

Κατάταξη Άρθρων

Άρθρο	Τίτλος
1	Συνοπτικός τίτλος
2	Ερμηνεία
3	Πεδίο εφαρμογής
4	Σύσταση Συμβουλίου Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
5	Εξουσίες, αρμοδιότητες και καθήκοντα του Συμβουλίου Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
6	Γραμματέας Συμβουλίου Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
7	Εκχώρηση αρμοδιοτήτων από το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας
8	Διάθεση υγιεινού και καθαρού νερού
9	Παράμετροι και παραμετρικές τιμές
10	Σημείο τήρησης
11	Προσέγγιση βάσει κινδύνου για την ασφάλεια του νερού
12	Εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση κινδύνου των λεκανών απορροής για σημεία υδροληψίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
13	Εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση κινδύνου για το σύστημα υδροδότησης
14	Εκτίμηση κινδύνου των οικιακών συστημάτων διανομής
15	Ελάχιστες υγειονομικές απαιτήσεις για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης
16	Ελάχιστες απαιτήσεις για τις χημικές ουσίες επεξεργασίας και τα μέσα διήθησης που έρχονται σε επαφή με νερό ανθρώπινης κατανάλωσης
17	Διορισμός Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρητών
18	Εξουσίες και καθήκοντα Επιθεωρητών
19	Παρακολούθηση
20	Επανορθωτικές ενέργειες και περιορισμοί χρήσης
21	Παρεκκλίσεις από τις παραμετρικές τιμές
22	Υποχρέωση προσώπου που διαθέτει νερό από βυτιοφόρο όχημα ή από βυτιοφόρο πλοίο ή από βυτίο με κερματοδέκτη για καταχώρισή του στο Μητρώο που τηρεί ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
23	Πρόσβαση σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

24	Πληροφόρηση του κοινού
25	Πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής
26	Λήψη δειγμάτων
27	Αρμόδιο Εργαστήριο
28	Επιβολή μέτρων από τον Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας σε φορέα ύδρευσης.
29	Δικαίωμα ένστασης.
30	Επιβολή τελών και επιβαρύνσεων από τον Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
31	Αδικήματα και ποινές.
32	Διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται από το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας
33	Εξουσία έκδοσης Κανονισμών
34	Εξουσία έκδοσης Διαταγμάτων
35	Τροποποίηση Παραρτημάτων του Νόμου και των Κανονισμών
36	Μεταβατική περίοδος
37	Κατάργηση
38	Παραπομπές
39	Έναρξη ισχύος
	Πρώτο Παράρτημα
	Δεύτερο Παράρτημα
	Τρίτο Παράρτημα
	Τέταρτο Παράρτημα



Υπουργό Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 17

«αρχική ουσία» σημαίνει ουσία προστιθέμενη σκόπιμα στην παραγωγή οργανικών υλικών ή προσμείξεων για τσιμεντοειδή υλικά

«βυτίο» σημαίνει μέσο το οποίο χρησιμοποιείται για τη συλλογή, αποθήκευση, μετάγγιση, μεταφορά, διανομή ή πώληση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

«βυτίο με ή χωρίς κερματοδέκτη» σημαίνει οποιοδήποτε βυτίο που είναι εξοπλισμένο με αυτόματο σύστημα πώλησης και το οποίο επιτρέπει τη λήψη νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με την τοποθέτηση σ' αυτό χρηματικού ποσού σε κέρματα ή σε χαρτονομίσματα ή με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, ο δε ορισμός «βυτίο με κερματοδέκτη» που απαντάται στους περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Διάθεση από Βυτιοφόρα Οχήματα και Βυτία με Κερματοδέκτες) Κανονισμούς του 2004 και 2015 έχει την έννοια που δίδεται στο παρόν εδάφιο από τον ορισμό του όρου «βυτίο με ή χωρίς κερματοδέκτη»

«Γενικό Χημείο του Κράτους» σημαίνει το Γενικό Χημείο του Υπουργείου Υγείας

«δείγματα» σημαίνει δείγματα νερού που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 26

«διάθεση» σημαίνει διάθεση με αντιπαροχή ή χωρίς αντιπαροχή

«διαπιστευμένο ιδιωτικό εργαστήριο» σημαίνει οποιοδήποτε ιδιωτικό εργαστήριο το οποίο είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN ISO 17025 ή άλλο ισοδύναμο, διεθνώς αποδεκτό πρότυπο και του οποίου οι μέθοδοι ανάλυσης που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της απόδειξης της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των προνοιών των Κανονισμών που

εκδίδονται δυνάμει αυτού, είναι επικυρωμένες και διαπιστευμένες σύμφωνα με το πιο πάνω πρότυπο και οι οποίες καθορίζονται στο πεδίο διαπίστευσής του:

111 του 1985 «Δημοτικό Συμβούλιο» σημαίνει Συμβούλιο που συστάθηκε σύμφωνα  
1 του 1986 με τον περί Δήμων Νόμο  
8 του 1986  
25 του 1986  
39 του 1986  
50 του 1986  
114 του 1986  
121 του 1986  
149 του 1986  
14 του 1987  
63 του 1987  
165 του 1987  
320 του 1987  
39 του 1988  
204 του 1988  
119 του 1990  
143 του 1991  
190 του 1991  
223 του 1991  
40(I) του 1992  
54(I) του 1992  
87(I) του 1992  
23(I) του 1994  
37(I) του 1995  
8(I) του 1996  
65(I) του 1996  
85(I) του 1996  
20(I) του 1997  
112(I) του 2001  
127(I) του 2001  
128(I) του 2001  
139(I) του 2001  
153(I) του 2001  
23(I) του 2002  
227(I) του 2002  
47(I) του 2003

236(Ι) του 2004  
53(Ι) του 2005  
86(Ι) του 2005  
118(Ι) του 2005  
127(Ι) του 2005  
137(Ι) του 2006  
157(Ι) του 2006  
25(Ι) του 2007  
147(Ι) του 2007  
153(Ι) του 2007  
19(Ι) του 2008  
73(Ι) του 2008  
51(Ι) του 2009  
97(Ι) του 2009  
48(Ι) του 2010  
121(Ι) του 2010  
30(Ι) του 2011  
137(Ι) του 2011  
217(Ι) του 2012  
95(Ι) του 2013  
143(Ι) του 2013  
54(Ι) του 2014  
119(Ι) του 2014  
49(Ι) του 2015  
78(Ι) του 2015  
103(Ι) του 2015  
115(Ι) του 2016  
128(Ι) του 2016  
79(Ι) του 2017  
161(Ι) του 2017  
25(Ι) του 2018  
74(Ι) του 2018  
13(Ι) του 2019  
14(Ι) του 2019  
15(Ι) του 2019  
139(Ι) του 2019  
171(Ι) του 2020  
99(Ι) του 2021  
121(Ι) του 2021.

Επίσημη  
Εφημερίδα της  
Δημοκρατίας,  
Παράρτημα  
Πρώτο (I):  
1.11.1985  
3.8.1990.

«εγκαταστάσεις προτεραιότητας» σημαίνει μεγάλες, μη οικιακές εγκαταστάσεις με πολλούς χρήστες δυνητικά εκτεθειμένους σε κινδύνους που συνδέονται με το νερό, ιδίως μεγάλες εγκαταστάσεις για δημόσια χρήση όπως αυτές καθορίζονται με Γνωστοποίηση του Υπουργού Υγείας η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

37(Ι) του 2022. «Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης» σημαίνει τον Οργανισμό που συστήνεται σε εκάστη Επαρχία με βάση τον περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμο του 2022·

«Επιθεωρητής» σημαίνει οποιοδήποτε Επιθεωρητή που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 17·

«επικίνδυνο συμβάν» σημαίνει οποιοδήποτε συμβάν το οποίο -

- (α) εισάγει πηγές κινδύνου στο σύστημα υδροδότησης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ή
- (β) αδυνατεί να απομακρύνει πηγές κινδύνου από το σύστημα υδροδότησης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης·

«επιχείρηση τροφίμων» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Άρθρο 3, σημείο 2, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002·

Επίσημη  
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L 169,  
25.6.2019, σ. 1,

L 067,  
5.3.2020, σ. 141,  
L 326,  
8.10.2020, σ. 16.

«ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες» σημαίνει τους πρόσφυγες, τις νομαδικές κοινότητες, τους άστεγους, τις μειονοτικές ομάδες όπως τους Ρομά και τους Travellers, είτε μόνιμα εγκατεστημένες είτε όχι, τους φτωχούς και τους κατοίκους των εξόχως απόκεντρων και απομακρυσμένων περιοχών και περιλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη ομάδα που καθορίζει ο Υπουργός Υγείας με Γνωστοποίηση του η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

«ευρύτερος δημόσιος τομέας» σημαίνει κάθε ανεξάρτητη υπηρεσία ή αρχή ή γραφείο ανεξάρτητου αξιωματούχου, κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμό δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου χωρίς νομική προσωπικότητα που ιδρύεται με νόμο προς το δημόσιο συμφέρον και τα κεφάλαια του οποίου είτε παρέχονται είτε είναι εγγυημένα από τη Δημοκρατία

«Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων» σημαίνει τον ανεξάρτητο ευρωπαϊκό οργανισμό για την πρόληψη και τον έλεγχο νόσων που ιδρύεται με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 851/2004

Επίσημη  
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L 142,  
30.4.2004, σ. 1,  
L 314,  
6.12.2022, σ. 1.

Επίσημη  
Εφημερίδα της

«Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος» σημαίνει τον οργανισμό που έχει συσταθεί με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του



Ε.Ε.: L 126,  
21.5.2009,  
σ. 13,  
L 243,  
9.7.2021, σ. 1.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τον ευρωπαϊκό οργανισμό περιβάλλοντος και το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων», όπως διορθώθηκε·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 21ης Απριλίου 2004 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων» όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2370·

Επίσημη  
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L 158,  
10.6.2013, σ. 72,  
L 189,  
27.6.2014, σ. 1,  
L 95,  
7.4.2017, σ. 1,  
L 205,  
8.8.2017, σ. 59,  
L 101,  
20.4.2018, σ. 33,  
L 170,  
25.6.2019, σ. 1,  
L 231,  
6.9.2019, σ. 1,  
L 74,  
4.3.2021, σ. 7.

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 , σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/383 και όπως διορθώθηκε·

L 111,  
2.5.2018, σ. 10,  
L 045,  
18.2.2020, σ. 81.

Επίσημη  
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L 204,  
31.7.2013, σ. 25,  
L 234,  
3.9.2013, σ. 1,  
L 103,  
5.4.2014, σ. 22,  
L 279,  
31.10.2019, σ. 1,  
L 279,  
31.10.2019, σ. 4,  
L 279,  
31.10.2019, σ. 7,  
L 279,  
31.10.2019, σ. 10,  
L 279,  
31.10.2019, σ. 13,  
L 279,  
31.10.2019, σ. 16,  
L 279,  
31.10.2019, σ. 19,  
L 81,  
9.3.2021, σ. 15,  
L 180,  
21.5.2021, σ. 78,  
L 180,  
21.5.2021, σ. 81,  
L 280,  
28.10.2017, σ. 57,  
L 209,  
9.8.2019, σ. 26.

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/807 και όπως διορθώθηκε

«Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011»

«κίνδυνος» σημαίνει συνδυασμό της πιθανότητας επικίνδυνου συμβάντος και της σοβαρότητας των συνεπειών, εάν η πηγή κινδύνου και το επικίνδυνο συμβάν παρουσιαστούν στο σύστημα υδροδότησης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

86(Ι) του 1999 «Κοινοτικό Συμβούλιο» σημαίνει Συμβούλιο που συστάθηκε σύμφωνα με τον περί Κοινοτήτων Νόμο  
51(Ι) του 2000  
5(Ι) του 2001  
131(Ι) του 2001  
199(Ι) του 2002  
228(Ι) του 2002  
52(Ι) του 2005  
128(Ι) του 2005  
148(Ι) του 2006  
156(Ι) του 2006  
27(Ι) του 2007  
154(Ι) του 2007  
166(Ι) του 2007  
2(Ι) του 2009  
50(Ι) του 2009  
98(Ι) του 2009  
47(Ι) του 2010  
120(Ι) του 2010  
29(Ι) του 2011  
136(Ι) του 2011  
218(Ι) του 2012  
94(Ι) του 2013  
142(Ι) του 2013  
172(Ι) του 2013  
50(Ι) του 2015)  
79(Ι) του 2015  
104(Ι) του 2015  
129(Ι) του 2016  
162(Ι) του 2017

22(I) του 2018  
 45(I) του 2018  
 18(I) του 2019  
 19(I) του 2019  
 137(I) του 2019  
 172(I) του 2020  
 17(I) του 2021  
 123(I) του 2021  
 5(I) του 2022  
 51(I) του 2022.

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«νερό ανθρώπινης κατανάλωσης» σημαίνει -

- (α) το νερό, είτε στη φυσική του κατάσταση είτε μετά από επεξεργασία, που προορίζεται για πόση, μαγείρεμα, προπαρασκευή τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις τόσο σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις, ανεξάρτητα από την προέλευσή του και από το εάν παρέχεται από δίκτυο διανομής, παρέχεται από βυτίο ή τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία, συμπεριλαμβανομένων των νερών πηγής,
- (β) το νερό που χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε επιχείρηση τροφίμων για την παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή εμπορία προϊόντων ή ουσιών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

«νερό πηγής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον Κανονισμό 2(1) των περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών Κανονισμών του 2002 έως 2021

Επίσημη  
 Εφημερίδα της  
 Δημοκρατίας,  
 Παράρτημα  
 Τρίτο (I):  
 31.5.2002  
 30.4.2004  
 21.7.2006

21.4.2021.

Επίσημη  
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L 330,  
5.12.1998, σ. 32  
L 284,  
31.10.2003, σ. 1,  
L 188,  
18.7.2009, σ. 14  
L 330,  
5.12.1998, σ. 32.

«Οδηγία 98/83/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

«Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

«οικιακό σύστημα διανομής» σημαίνει τις υδαταποθήκες, τις σωληνώσεις, τα εξαρτήματα και τις συσκευές που έχουν εγκατασταθεί μεταξύ των βρυσών που συνήθως χρησιμοποιούνται για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, είτε σε δημόσιους είτε σε ιδιωτικούς χώρους, και του δικτύου διανομής, αλλά μόνον εφόσον οι σωληνώσεις, τα εξαρτήματα και οι συσκευές δεν υπάγονται στην ευθύνη του φορέα ύδρευσης, υπό την ιδιότητά του αυτή, βάσει του Κυπριακού Δικαίου

«παραμετρική τιμή» σημαίνει παραμετρική τιμή κάθε μιας παραμέτρου, όπως αυτή αναφέρεται στο Πρώτο Παράρτημα

«παράμετρος» σημαίνει οποιοδήποτε από τα στοιχεία που ορίζεται ως παράμετρος στο Πρώτο Παράρτημα και στο Τρίτο Παράρτημα του Νόμου

«πηγή κινδύνου» σημαίνει βιολογικό, χημικό, φυσικό ή ραδιολογικό παράγοντα στο νερό, ή άλλη πτυχή της κατάστασης του νερού, με δυνατότητα πρόκλησης βλάβης στην ανθρώπινη υγεία

«Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης» ή «Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο το οποίο συστήνεται σύμφωνα με το άρθρο 4

ΚΕΦ.350 «Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας» σημαίνει Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας  
 25 του 1972 που εγκαθιδρύθηκε με τον περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και  
 31 του 1982 Άλλων Περιοχών Νόμο  
 172 του 1988  
 9(Ι) του 1994  
 18(Ι) του 1996  
 ΑΝΑΚ.3374  
 24(Ι) του 2007  
 63(Ι) του 2007  
 9(Ι) του 2012  
 199(Ι) του 2012  
 105(Ι) του 2015.

«σύνθεση» σημαίνει χημική σύνθεση μετάλλου, επισμαλτωμένου, κεραμικού ή άλλου ανόργανου υλικού

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«τρόφιμο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002

«υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Άρθρο 3, σημείο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002

«φορέας ύδρευσης» σημαίνει οντότητα που παρέχει νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και περιλαμβάνει –

- (α) Το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και

## Περιβάλλοντος

- (β) Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας
- (γ) Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που η υδροδότηση των οικείων Δήμων ή Κοινοτήτων, αντίστοιχα, δεν καλύπτεται από Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας
- (δ) οποιοδήποτε πρόσωπο που ασκεί επιχείρηση παραγωγής και εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, το οποίο τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία για εμπορικούς σκοπούς
- (ε) οποιοδήποτε πρόσωπο που ασκεί επιχείρηση πώλησης νερού από βυτίο
- (στ) οποιοδήποτε υπεύθυνο επιχείρησης τροφίμων που διαθέτει δική του πηγή νερού και τη χρησιμοποιεί για τους συγκεκριμένους σκοπούς της επιχείρησής του και ο οποίος δεν θα απολαύει την εξαίρεση της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 3
- (ζ) οποιοδήποτε πρόσωπο που προμηθεύει νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στο πλαίσιο εμπορικής ή/και δημόσιας δραστηριότητας
- (η) τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης που συστήνονται με βάση τον περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμο του 2022.

(2) Οι σημειώσεις στα Παραρτήματα αποτελούν μέρος του Νόμου και σε περίπτωση αμφιβολίας υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε άλλης διάταξης του Νόμου.

Πεδίο εφαρμογής. 3.-(1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται -

Επίσημη  
Εφημερίδα της  
Δημοκρατίας,  
Παράρτημα  
Τρίτο (I):  
31.5.2002  
30.4.2004  
21.7.2006  
29.4.2021.

(α) Στο νερό που αναγνωρίζεται από τον Υπουργό Υγείας ως «φυσικό μεταλλικό νερό» σύμφωνα με τους περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών Κανονισμούς του 2002 έως 2021 ή

70(I) του 2001  
83(I) του 2002  
35(I) του 2004  
78(I) του 2004  
100(I) του 2004  
263(I) του 2004  
13(I) του 2005  
28(I) του 2005  
97(I) του 2005  
122(I) του 2005  
20(I) του 2006  
75(I) του 2006  
104(I) του 2006  
20(I) του 2007  
76(I) του 2007  
25(I) του 2010  
116(I) του 2010  
92(I) του 2011  
63(I) του 2012  
209(I) του 2012  
121(I) του 2013  
146(I) του 2013  
114(I) του 2014  
142(I) του 2017  
54(I) του 2018  
2(I) του 2019  
3(I) του 2019  
156(I) του 2020

(β) στο νερό που θεωρείται φαρμακευτικό προϊόν κατά την έννοια του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου του 2001



182(I) του 2022.

(γ) στο νερό που προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς για τους οποίους ο Υπουργός Υγείας κρίνει ότι η ποιότητα του νερού δεν επηρεάζει, άμεσα ή έμμεσα, την υγεία των ενδιαφερόμενων καταναλωτών.

(2) Τα θαλάσσια σκάφη που αφαλατώνουν νερό, μεταφέρουν επιβάτες και ενεργούν ως φορείς ύδρευσης, υπόκεινται μόνο στα άρθρα 2, 3, 8, 9, 10 και στα άρθρα 19, 20 και 22 και στα Παραρτήματα στα οποία αυτά τα άρθρα παραπέμπουν.

(3)(α) Ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας δύναται να εξαιρεί τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων που διαθέτουν δική τους πηγή νερού, από τη συμμόρφωση τους με τον παρόντα Νόμο όσον αφορά το νερό που χρησιμοποιείται για τους συγκεκριμένους σκοπούς της επιχείρησης τροφίμων -

(i) εάν ο εν λόγω Διευθυντής βεβαιωθεί ότι η ποιότητα του νερού αυτού δεν μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια των τροφίμων στην τελική τους μορφή και

(ii) εφόσον η υδροδότηση στις σχετικές επιχειρήσεις τροφίμων συμμορφώνεται με τις σχετικές υποχρεώσεις, ιδίως με βάση τις διαδικασίες για τις αρχές «ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου» και τις επανορθωτικές ενέργειες βάσει της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας περί τροφίμων.

(β) Οι παραγωγοί νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, το οποίο τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία συμμορφώνονται μόνο με τα άρθρα 2, 3, 8 και 9 και με τα Μέρη Α και Β του Πρώτου Παραρτήματος.

(γ) Ανεξάρτητα από την παράγραφο (β), δεν εφαρμόζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Μέρος Α του Πρώτου Παραρτήματος στο νερό πηγής κατά την έννοια των περί Φυσικών

Μεταλλικών Νερών Κανονισμών του 2002 έως 2021.

(4) Οι φορείς ύδρευσης που παρέχουν λιγότερα από 10 m<sup>3</sup> ανά ημέρα κατά μέσο όρο ή εξυπηρετούν λιγότερα από 50 άτομα στο πλαίσιο εμπορικής ή δημόσιας δραστηριότητας συμμορφώνονται μόνο με τα άρθρα 2, 3, 8, 9, 10, 19, 20 και 22 και στα Παραρτήματα στα οποία αυτά τα άρθρα παραπέμπουν.

Σύσταση  
Συμβουλίου  
Ασφάλειας Νερού  
Ανθρώπινης  
Κατανάλωσης.

4.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, καθιερύεται Συμβούλιο με την ονομασία «Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης» το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας.

(2) Το Συμβούλιο αποτελείται από τα εξής μέλη:

- (α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας ή οποιοδήποτε άλλο Λειτουργό ορίσει ως εκπρόσωπο του
- (β) το Διευθυντή των Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ή οποιοδήποτε άλλο Λειτουργό ορίσει ως εκπρόσωπο του
- (γ) το Διευθυντή του Γενικού Χημείου του Κράτους ή οποιοδήποτε άλλο Λειτουργό ορίσει ως εκπρόσωπο του
- (δ) το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ή οποιοδήποτε άλλο Λειτουργό ορίσει ως εκπρόσωπο του
- (ε) ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών ή οποιοδήποτε άλλο Λειτουργό ορίσει ως εκπρόσωπο του
- (στ) τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Κύπρου ή οποιοδήποτε άλλο Λειτουργό ορίσει ως εκπρόσωπο του

- (ζ) τον Πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου ή οποιοδήποτε άλλο Λειτουργό ορίσει ως εκπρόσωπο του· και
- (η) ένα εκπρόσωπο των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας οποιοδήποτε άλλο Λειτουργό ορίσει ως εκπρόσωπο του.

(3) Από την έναρξη ισχύος του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου του 2022, το σημείο (η) του εδαφίου (1) διαγράφεται και προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

- (η) τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας·
- (θ) τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού·
- (ι) τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας·
- (κ) τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου· και
- (λ) τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου.

(4) Ο ορισθέν εκπρόσωπος δυνάμει του εδαφίου (2) συμμετέχει στις συνεδρίες του Συμβουλίου μόνο εάν δεν μπορεί να συμμετάσχει το μέλος του Συμβουλίου.

(5)(α) Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας ο οποίος, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του Συμβουλίου, δύναται να ορίσει άλλο Λειτουργό του Υπουργείου Υγείας για να προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου.

(β) Σε περίπτωση απουσίας εκτός της Δημοκρατίας, ασθένειας ή άλλης αιτίας ανικανότητας του Προέδρου να ασκήσει τα καθήκοντά του, τα καθήκοντα αυτού στο Συμβούλιο θα ασκεί ένα από τα μέλη του Συμβουλίου το οποίο θα διορίσει ο Υπουργός Υγείας και θα ασκεί τα εν λόγω καθήκοντα καθ' όλη τη διάρκεια της απουσίας, ασθένειας ή ανικανότητας αυτού.

(6) Το κάθε μέλος του Συμβουλίου μπορεί να συνοδεύεται κατά τις συνεδρίες με μέχρι δύο επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.

(7) Σε κάθε συνεδρία του Συμβουλίου, η παρουσία έξι (6) μελών αποτελεί απαρτία. Με την έναρξη ισχύος του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου του 2022, ο αριθμός αυτός αυξάνεται στα οκτώ (8) μέλη.

(8) (α) Οι συνεδρίες του Συμβουλίου συγκαλούνται από τον Πρόεδρο. Οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει έκτακτη συνεδρία αφού δηλώσει τους λόγους που την επιβάλλουν και το θέμα που πρέπει να συζητηθεί.

(β) Η έκτακτη συνεδρία συγκαλείται από τον Πρόεδρο μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία που ζητείται η σύγκλησή της:

Νοείται ότι για επείγοντα θέματα ή για θέματα που άπτονται της δημόσιας υγείας, η συνεδρία συγκαλείται το συντομότερο δυνατό.

(9) Οι συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιούνται είτε με φυσική παρουσία των μελών του Συμβουλίου είτε χωρίς φυσική παρουσία, με ηλεκτρονικά μέσα:

Νοείται ότι εκάστη συνεδρία μπορεί να πραγματοποιείται με συνδυασμό των πιο πάνω.

(10) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μεριμνά ώστε η ειδοποίηση για κάθε συνεδρία μαζί με την ημερήσια διάταξη και αντίγραφα των σχετικών εγγράφων, να αποστέλλεται, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, χωρίς καθυστέρηση, ώστε να παραλαμβάνεται από τα μέλη σε αυτό, πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακές μέρες πριν από τη συνεδρία:

Νοείται ότι το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις σύγκλησης συνεδριών για επείγοντα θέματα ή για θέματα που άπτονται της δημόσιας υγείας.

(11) Για κάθε συνεδρία τηρούνται πρακτικά τα οποία εγκρίνονται από όλα τα μέλη.

Εξουσίες,  
αρμοδιότητες και  
καθήκοντα του  
Συμβουλίου  
Ασφάλειας Νερού  
Ανθρώπινης  
Κατανάλωσης.

5.-(1) Το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ασκεί τις εξουσίες, αρμοδιότητες και καθήκοντα που χορηγούνται σ' αυτό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών και Διαταγμάτων, στο σύνολο της αλυσίδας υδροδότησης, περιλαμβανομένων των ακόλουθων –

- (α) Καθιέρωση διαδικασιών για αποτελεσματική και αποδοτική συνεργασία, συντονισμό και διαρκή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων και υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων ύδρευσης οι οποίοι αναφέρονται στον παρόντα Νόμο
- (β) διευθέτηση για διενέργεια, εκ μέρους του, από εμπειρογνώμονες και συμβούλους, συστηματικών και στοχευμένων, επιτόπου ή μη, εποπτικών ελέγχων σε οποιοδήποτε τμήμα και υπηρεσία του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέα ύδρευσης που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο, λήψη οποιωνδήποτε συναφών πληροφοριών, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική

μορφή, από αυτούς, με σκοπό την αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησης των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο.

- (γ) με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο (β) και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, υποβολή εισηγήσεων σε τμήμα ή υπηρεσία του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή φορέα ύδρευσης που αναφέρονται στο Νόμο, για τροποποίηση των διαδικασιών και της εργασίας που επιτελούν, τις οποίες οφείλουν να εφαρμόσουν το συντομότερο δυνατό.
- (δ) υποβολή εισήγησης στον Υπουργό Υγείας για λήψη των αναγκαίων διορθωτικών και άλλων μέτρων και ενεργειών σε περίπτωση που κάποιο τμήμα ή υπηρεσία του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή φορέα ύδρευσης που αναφέρονται στο Νόμο, δεν υλοποιήσει τις υποχρεώσεις του που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.
- (ε) ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, του προσωπικού των τμημάτων και υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων ύδρευσης που αναφέρονται στο Νόμο και του κοινού, με μεταξύ τους συνεργασία, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα.
- (στ) ετοιμασία κατευθυντήριων γραμμών, εγχειριδίων, ενημερωτικών κειμένων, άλλων συναφών εγγράφων και πρωτοκόλλων για εφαρμογή του παρόντος Νόμου.
- (ζ) ετοιμασία εποπτικών και άλλων υπηρεσιακών εκθέσεων αναφορικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούν τα τμήματα και οι υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου

δημόσιου τομέα και οι φορείς ύδρευσης που αναφέρονται στο Νόμο, περιλαμβανομένων των εκθέσεων που πρέπει να υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Νοείται ότι οι εν λόγω εκθέσεις είναι ελεύθερα προσβάσιμες στο κοινό, κατόπιν αιτήματος από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, εκτός αν συντρέχουν λόγοι που δεν μπορεί αυτό να τύχει εφαρμογής.

- (η) ετοιμασία εκθέσεων, δεδομένων και στοιχείων και υποβολή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου:

Νοείται ότι, για την ετοιμασία των εν λόγω εκθέσεων μπορεί να απαιτηθεί η συνεργασία των τμημάτων και υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και των φορέων ύδρευσης που αναφέρονται στο Νόμο και επίσης εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων,

Νοείται περαιτέρω ότι, οι εν λόγω εκθέσεις είναι ελεύθερα προσβάσιμες, εκτός αν συντρέχουν λόγοι που δεν μπορεί αυτό να τύχει εφαρμογής.

- (θ) συντονισμό των τμημάτων και υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και των φορέων ύδρευσης που αναφέρονται στο Νόμο σε περίπτωση που ο χειρισμός συγκεκριμένου θέματος, προϋποθέτει τη συνεργασία των προαναφερόμενων οντοτήτων περιλαμβανομένης της αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνου, διαχείρισης κρίσεων και λήψη μέτρων με σκοπό την εφαρμογή των προνοιών του Νόμου.
- (ι) επικοινωνία του κινδύνου ή άλλων πληροφοριών προς το κοινό, σε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο:

Νοείται ότι η εν λόγω αρμοδιότητα δεν αντικαθιστά τις υποχρεώσεις των τμημάτων και υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και των φορέων ύδρευσης που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο ως αυτές οι υποχρεώσεις απορρέουν από αυτόν.

- (κ) συντονισμό των τμημάτων και υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και των φορέων ύδρευσης που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο για τη συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διεθνή φόρα, εργαστήρια, εκπαιδευτικές συναντήσεις και σε άλλες επιτροπές και συναντήσεις στην Κύπρο.
- (λ) υποβολή εισηγήσεων στον Υπουργό Υγείας για νομοθετική ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό τέτοιας ρύθμισης.
- (μ) ενημέρωση του Υπουργού Υγείας, οποτεδήποτε κρίνει απαραίτητο, αναφορικά με θέμα το οποίο άπτεται της εφαρμογής του παρόντος Νόμου.
- (ν) διεξαγωγή μελετών και ερευνών σε συνεργασία με άλλους φορείς πέραν και επιπροσθέτως των τμημάτων και υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και των φορέων ύδρευσης που αναφέρονται στο Νόμο, όπως πανεπιστήμια, άλλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
- (ξ) σύσταση ειδικών Επιτροπών Εμπειρογνομόνων ή Τεχνικών Επιτροπών για εξέταση συγκεκριμένου θέματος, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.



- (ο) ανάπτυξη ή αγορά κατάλληλων λογισμικών προγραμμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή των αρμοδιοτήτων αυτού:

Νοείται ότι τα εν λόγω λογισμικά προγράμματα δυνατό να απαιτείται να χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά από τα τμήματα και υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και τους φορείς ύδρευσης που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή των αρμοδιοτήτων τους.

(2) (α) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης δύναται να -

- (i) εκδίδει, τροποποιεί ή ακυρώνει Εσωτερικούς Κανονισμούς για την εύρυθμη λειτουργία του και
- (ii) λαμβάνει οποιοσδήποτε αποφάσεις κρίνει απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού, καλούμενες «αποφάσεις Συμβουλίου Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης»:

Νοείται ότι, κάθε απόφαση Συμβουλίου Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία, καταγράφεται και αρχειοθετείται και από την ημερομηνία λήψης της αποτελεί διοικητική οδηγία που εφαρμόζεται και ακολουθείται για όλα τα σχετικά θέματα μέχρις ότου παύσει η ισχύς της λόγω ακύρωσης ή τροποποίησης ή αντικατάστασής της με άλλη σχετική απόφαση.

(β) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «Εσωτερικοί Κανονισμοί» σημαίνει οποιαδήποτε έγγραφα εκδίδονται για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, με τα οποία καθορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής μιας εργασίας και περιλαμβάνουν διαδικασίες, πολιτικές, εγχειρίδια, εγκυκλίους και οδηγίες.

(3) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που συλλέγονται από το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση της αποστολής του και όχι σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο θέμα.

(4)(α) Το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ετοιμάζει ετήσια έκθεση με τα πεπραγμένα του, την οποία υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας.

(β) Η εν λόγω ετήσια έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας μέχρι τις 30 Ιουνίου εκάστου έτους και αφορά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

(γ) Η εν λόγω ετήσια έκθεση δύναται να περιλαμβάνει παρατηρήσεις και ευρήματα του Συμβουλίου Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης αναφορικά με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων των τμημάτων και υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και των φορέων ύδρευσης που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο συνοδευόμενα από εισηγήσεις για τροποποίηση των διαδικασιών και της εργασίας που επιτελούν αυτοί.

(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν επηρεάζουν την αποστολή, τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες εκάστου δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και εκάστου φορέα ύδρευσης.

(6) Έκαστο τμήμα και υπηρεσία του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και έκαστος φορέας ύδρευσης από τους οποίους ζητούνται πληροφορίες και στοιχεία από το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος Νόμου, το εν λόγω τμήμα και υπηρεσία του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέας ύδρευσης έχει υποχρέωση σε εύλογο χρονικό διάστημα, να υποβάλλει τις ζητούμενες πληροφορίες στο Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης.

Γραμματέας  
Συμβουλίου  
Ασφάλειας Νερού  
Ανθρώπινης  
Κατανάλωσης.

6.-(1) Ο Υπουργός δύναται με Γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίζει δημόσιο υπάλληλο που υπηρετεί στο Υπουργείο του, ως Γραμματέα για να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί τα καθήκοντα που ανατίθενται σ' αυτόν από τον παρόντα Νόμο.

(2) Ο Γραμματέας έχει τη γενική ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του Συμβουλίου Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης, της διοικητικής διαχείρισης των θεμάτων που βρίσκονται ενώπιον του και της υλοποίησης των αποφάσεων που λαμβάνονται από το εν λόγω Συμβούλιο.

(3) Οι εξουσίες και τα καθήκοντα του Συμβουλίου Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης δύνανται να ασκούνται τηρουμένων των οδηγιών του Συμβουλίου, από τον Γραμματέα.

(4) Για την εκπλήρωση των εξουσιών και καθηκόντων του Γραμματέα, δύναται να συγκροτηθεί ομάδα αποτελούμενη από λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας και οποιουδήποτε άλλου Υπουργείου ή οργανισμού δημοσίου δικαίου και οι οποίοι θα

1 του 1990 αποσπαστούν στο Υπουργείο Υγείας με βάση τον περί Δημόσιας  
71 του 1991 Υπηρεσίας Νόμος του 1990, τον περί Απόσπασης Υπαλλήλων της  
211 του 1991 Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμο του  
27(1) του 1994 2017 και τον περί Απόσπασης Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου της  
83(1) του 1995 Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμος  
60(1) του 1996 του 2019.  
109(1) του 1996  
69(1) του 2000  
156(1) του 2000  
4(1) του 2001  
94(1) του 2003  
128(1) του 2003  
183(1) του 2003  
31(1) του 2004  
218(1) του 2004

68(I) του 2005  
 79(I) του 2005  
 105(I) του 2005  
 96(I) του 2006  
 107(I) του 2008  
 137(I) του 2009  
 194(I) του 2011  
 78(I) του 2013  
 7(I) του 2014  
 21(I) του 2014  
 100(I) του 2015  
 148(I) του 2017  
 151(I) του 2017  
 152(I) του 2017  
 98(I) του 2020  
 136(I) του 2020  
 1(I) του 2022  
 113(I) του 2022  
 120(I) του 2022.

47(I) του 2017.

99(I) του 2019.

(5) Ο Γραμματέας παρέχει στο Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης την απαραίτητη γραμματειακή υποστήριξη μέσω της Διοίκησης του Υπουργείου Υγείας.

Εκχώρηση  
 αρμοδιοτήτων από  
 το Διευθυντή του  
 Τμήματος Ιατρικών  
 Υπηρεσιών και  
 Υπηρεσιών  
 Δημόσιας Υγείας.

7.-(1) Ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας έχει εξουσία να εξουσιοδοτεί γραπτώς τον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που υπηρετεί ή εργάζεται στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, να ασκεί οποιαδήποτε εξουσία και να εκτελεί οποιοδήποτε καθήκον του ανατίθεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Σε περίπτωση εξουσιοδότησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1), ο εξουσιοδοτών Διευθυντής δύναται να ασκεί ανά πάσα στιγμή το σύνολο των εξουσιών και να εκτελεί το σύνολο των καθηκόντων του που προβλέπονται στο εδάφιο (1).

(3) Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις οδηγίες του εξουσιοδοτούντος Διευθυντή.

(4) Ο εξουσιοδοτών Διευθυντής έχει εξουσία να τροποποιεί ή να ανακαλεί εξουσιοδότηση που παραχώρησε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) με γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο το οποίο είχε εξουσιοδοτηθεί.

(5) Σε περίπτωση που δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δύο ή περισσότερα πρόσωπα ασκούν ταυτόχρονα την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά υφιστάμενος από τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα, ώστε να μην ασκεί την εξουσία ή εκτελεί το καθήκον στα ίδια πραγματικά γεγονότα με τον ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο ιεραρχικά ανώτερος το επιτρέπει και ο ιεραρχικά κατώτερος το εκτελεί σύμφωνα με τυχόν οδηγίες του.

(6) Σε περίπτωση που, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Διευθυντή ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον που με βάση διάταξη, η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1), παραχωρείται ή ανατίθεται αντίστοιχα, στον Διευθυντή, η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται ως εάν είχε χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκούν αυτήν πρόσωπο και είχε αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο εκτελών αυτό πρόσωπο.

Διάθεση υγιεινού  
και καθαρού νερού.

8.-(1) Απαγορεύεται η προμήθεια νερού ανθρώπινης κατανάλωσης το οποίο δεν είναι υγιεινό και καθαρό όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2).

(2) Το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης θεωρείται υγιεινό και καθαρό εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις -

- Πρώτο Παράρτημα.
- (α) είναι απαλλαγμένο μικροοργανισμών και παρασίτων, και οποιωνδήποτε ουσιών, σε αριθμούς και συγκεντρώσεις που αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία
  - (β) πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στα Μέρη Α, Β και Δ του Πρώτου Παραρτήματος, και
  - (γ) ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και οι φορείς ύδρευσης έχουν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με τα άρθρα 9 έως 16, 19 και 20.

(3) Ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και οι φορείς ύδρευσης διασφαλίζουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου βασίζονται στην αρχή της προφύλαξης και δεν οδηγούν, σε καμιά περίπτωση, σε άμεση ή έμμεση υποβάθμιση της εκάστοτε τρέχουσας ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ούτε σε αύξηση της ρύπανσης του νερού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

- 13(I) του 2004  
67(I) του 2009  
113(I) του 2010  
122(I) του 2012  
159(I) του 2015  
47(I) του 2018.
- (4)(α) Σύμφωνα με τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο του 2003 έως 2018, ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, διενεργεί εκτίμηση των επιπέδων διαρροής νερού εντός της Κυπριακής επικράτειας και εκτίμηση της δυνατότητας βελτιώσεων στη μείωση των διαρροών νερού, με τη χρήση της μεθόδου αξιολόγησης του δείκτη διαρροών υποδομών (ILI) ή άλλης κατάλληλης μεθόδου. Κατά τη διενέργεια των προαναφερθεισών εκτιμήσεων, ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, λαμβάνει υπόψη τις σχετικές υγειονομικές, περιβαλλοντικές, τεχνικές και οικονομικές πτυχές
- Επίσημη  
Εφημερίδα της  
Δημοκρατίας,  
Παράρτημα

Τρίτο (I): και καλύπτουν τουλάχιστον τους φορείς ύδρευσης που παρέχουν κατ' ελάχιστον 10 000 m<sup>3</sup> ανά ημέρα ή εξυπηρετούν τουλάχιστον 50 000 άτομα.  
10.12.2010  
18.9.2015.

(β) Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εκπληρώνει την υποχρέωση την οποία επιβάλλει στη Δημοκρατία, ως κράτος μέλος, το Άρθρο 4, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο και τέταρτο εδάφιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184.

Παράμετροι και παραμετρικές τιμές. Πρώτο Παράρτημα. 9.-(1) Ο Υπουργός Υγείας δύναται να εκδώσει Διάταγμα σύμφωνα με το άρθρο 35 με σκοπό να τροποποιήσει τις ελάχιστες τιμές για τις παραμέτρους οι οποίες καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα.

(2) Οι παραμετρικές τιμές που καθορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (1) δεν είναι λιγότερο αυστηρές από τις τιμές που καθορίζονται στο Παράρτημα I, Μέρη Α, Β, Γ και Δ της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184.

Πρώτο Παράρτημα. (3) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), αναφορικά με τις παραμέτρους που ορίζονται στο Μέρος Γ του Πρώτου Παραρτήματος, οι τιμές των εν λόγω παραμέτρων καθορίζονται μόνο για σκοπούς παρακολούθησης και για τη διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων που καθορίζονται στο άρθρο 20.

Πρώτο Παράρτημα. (4) Ο Υπουργός Υγείας, για σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας, δύναται να εκδώσει Διάταγμα σύμφωνα με το άρθρο 35 για τροποποίηση του Πρώτου Παραρτήματος με σκοπό να καθορίσει τιμές για πρόσθετες παραμέτρους οι οποίες δεν καθορίζονται στο Παράρτημα I της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 εφόσον αυτές οι τιμές πληρούν τις απαιτήσεις του Άρθρου 4.1.α της εν λόγω Οδηγίας.

Σημείο τήρησης. Πρώτο Παράρτημα. 10.-(1) Οι παραμετρικές τιμές που καθορίζονται για τις παραμέτρους που παρατίθενται στα Μέρη Α και Β του Πρώτου Παραρτήματος τηρούνται -

- (α) για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέχεται από δίκτυο διανομής, στο σημείο, εντός του κτιρίου ή της κτιριακής εγκατάστασης, στο οποίο το νερό βγαίνει από τις βρύσες που χρησιμοποιούνται συνήθως για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης
- (β) για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέχεται από βυτίο, στο σημείο όπου το νερό βγαίνει από το βυτίο
- (γ) για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία, στο σημείο στο οποίο το νερό τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία ή από οποιοδήποτε άλλο σημείο της αλυσίδας διάθεσης και πώλησης των εν λόγω φιαλών ή δοχείων
- (δ) για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που χρησιμοποιείται σε επιχείρηση τροφίμων, στο σημείο στο οποίο το νερό χρησιμοποιείται στην εν λόγω επιχείρηση
- (ε) για το νερό που παρέχεται σε βυτία, από το σημείο στο οποίο το νερό εξέρχεται της πηγής ή της γεώτρησης.

(2) Στην περίπτωση που μετά από εργαστηριακό έλεγχο από Αρμόδιο Εργαστήριο σε δείγμα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) και λήφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26, ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και οι φορείς ύδρευσης τεκμαίρεται ότι πληρούν τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 8 και του εδαφίου (2) του άρθρου 20, εφόσον είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι η μη τήρηση των παραμετρικών τιμών που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα οφείλεται στο οικιακό σύστημα διανομής ή στη συντήρησή του, χωρίς επηρεασμό του άρθρου 14 σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις προτεραιότητας.

Πρώτο Παράρτημα.



(3) Όταν εφαρμόζεται το εδάφιο (2), και υπάρχει ο κίνδυνος το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) να μην συμμορφώνεται με τις παραμετρικές τιμές που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα. Παράρτημα, ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας με τη συνεργασία του Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και των φορέων ύδρευσης λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ώστε να μειωθεί ή να εξαλειφθεί ο κίνδυνος μη τήρησης των παραμετρικών τιμών τα οποία περιλαμβάνουν –

- (α) παροχή οδηγιών στους ιδιοκτήτες σχετικά με κάθε ενδεχόμενη επανορθωτική ενέργεια που θα μπορούσαν να αναλάβουν
- (β) αν είναι αναγκαίο, παροχή οδηγιών στους φορείς ύδρευσης για εφαρμογή μέτρων, όπως κατάλληλες τεχνικές επεξεργασίας, προκειμένου να μεταβληθεί η φύση ή οι ιδιότητες του εν λόγω νερού πριν από τη διάθεσή του, ώστε να μειωθεί ή να εξαλειφθεί ο κίνδυνος ότι το νερό δεν συμμορφώνεται με τις παραμετρικές τιμές μετά τη διάθεση, και
- (γ) δέουσας ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων καταναλωτών και παροχής οδηγιών για ενδεχόμενες πρόσθετες επανορθωτικές ενέργειες που θα πρέπει να αναλάβουν.

Προσέγγιση βάσει κινδύνου για την ασφάλεια του νερού.

11.-(1) Η υδροδότηση, επεξεργασία και η διανομή του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης υπόκεινται σε προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο που καλύπτει το σύνολο της αλυσίδας υδροδότησης από τη λεκάνη απορροής, την υδροληψία, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή του νερού έως το σημείο τήρησης που καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 10. Η προσέγγιση βάσει κινδύνου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία -

- (α) εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση κινδύνου των λεκανών

απορροής για σημεία υδροληψίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 12'

(β) εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση κινδύνου για κάθε σύστημα υδροδότησης που περιλαμβάνει την υδροληψία, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης έως το σημείο παροχής που διενεργούν οι φορείς ύδρευσης σύμφωνα με το άρθρο 13' και

(γ) εκτίμηση κινδύνου για τα οικιακά συστήματα διανομής, σύμφωνα με το άρθρο 14.

(2) Για την εφαρμογή της προσέγγισης βάσει κινδύνου σύμφωνα με το παρόν άρθρο -

(α) Ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων έχει την αρμοδιότητα και την υποχρέωση της διενέργειας εκτίμησης κινδύνου και διαχείρισης κινδύνου -

(i) των λεκανών απορροής για σημεία υδροληψίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης' και

(ii) κάθε συστήματος υδροδότησης που περιλαμβάνει την υδροληψία, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή, όπου εφαρμόζεται

(β) τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας έχουν την αρμοδιότητα και την υποχρέωση της διενέργειας της εκτίμησης κινδύνου και διαχείρισης κινδύνου για το σύστημα υδροδότησης που περιλαμβάνει την αποθήκευση και τη διανομή μέχρι το σημείο παράδοσης στα οικιακά συστήματα διανομής'

(γ) τα Δημοτικά ή Κοινοτικά Συμβούλια, στις περιπτώσεις που η υδροδότηση των οικείων Δήμων ή Κοινοτήτων, αντίστοιχα, δεν καλύπτεται από Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας, έχουν την

αρμοδιότητα και την υποχρέωση της διενέργειας εκτίμησης κινδύνου και διαχείρισης κινδύνου για κάθε σύστημα υδροδότησης που περιλαμβάνει την υδροληψία, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή μέχρι το σημείο παράδοσης στα οικιακά συστήματα διανομής, όπου εφαρμόζεται και

- (δ) Ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας έχει την αρμοδιότητα και την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι διενεργείται εκτίμηση κινδύνου στα οικιακά συστήματα διανομής.

(3) Από την έναρξη ισχύος του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου του 2022, η ευθύνη που απορρέει από τις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου και βαραίνει τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και τα Δημοτικά ή Κοινοτικά Συμβούλια μεταβιβάζεται στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης που συστήνονται σύμφωνα με τον υπ' αναφορά Νόμο.

(4) (α) Οι διενεργούντες δραστηριότητα εκτίμησης κινδύνου σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3), δύνανται να διαφοροποιούν την υποχρέωση από το εδάφιο (1) ως προς την υποχρέωση εφαρμογής της προσέγγισης βάσει κινδύνου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις-

- (i) δεν τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος του παρόντος Νόμου σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και την υγεία των καταναλωτών·
- (ii) υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί λόγω γεωγραφικών συνθηκών, όπως ο απομακρυσμένος χαρακτήρας ή η περιορισμένη προσπελασιμότητα της ζώνης υδροδότησης νερού· και
- (iii) λαμβάνουν, εκ των προτέρων, την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης.

(5) (α) Ο διενεργών δραστηριότητα εκτίμησης κινδύνου και διαχείρισης κινδύνου των λεκανών απορροής για σημεία υδροληψίας

νερού ανθρώπινης κατανάλωσης δυνάμει του εδαφίου (3), διενεργεί την εν λόγω δραστηριότητα, για πρώτη φορά έως τις 12 Ιουλίου 2027.

(β) Η εν λόγω εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση κινδύνου επανεξετάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν την εξαετία, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων του άρθρου 23 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο του 2003 έως 2018 και επικαιροποιείται όποτε κρίνεται αναγκαίο.

(6) (α) Ο διενεργών δραστηριότητα εκτίμησης κινδύνου και διαχείρισης κινδύνου του συστήματος υδροδότησης δυνάμει του εδαφίου (3), διενεργεί την εν λόγω δραστηριότητα, για πρώτη φορά έως τις 12 Ιανουαρίου 2029.

(β) Η εν λόγω εκτίμηση κινδύνου επανεξετάζεται ανά τακτά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν την εξαετία και επικαιροποιείται όποτε κρίνεται αναγκαίο.

(7) (α) Ο διενεργών δραστηριότητα εκτίμησης κινδύνου για τα οικιακά συστήματα διανομής δυνάμει του εδαφίου (2), διενεργεί την εν λόγω δραστηριότητα, για πρώτη φορά έως τις 12 Ιανουαρίου 2029.

(β) Η εν λόγω εκτίμηση κινδύνου επανεξετάζεται κάθε έξι έτη και επικαιροποιείται όποτε κρίνεται αναγκαίο.

(8) Το παρόν άρθρο δεν απαλλάσσει τους διενεργούντες τις δραστηριότητες των εδαφίων (5), (6) και (7) από το να λαμβάνουν μέτρα, το συντομότερο δυνατό, μόλις εντοπιστούν και εκτιμηθούν οι κίνδυνοι.

Εκτίμηση κινδύνου  
και διαχείριση  
κινδύνου των  
λεκανών απορροής  
για σημεία

12.-(1) Χωρίς επηρεασμό των άρθρων 6 έως 17, 23 και 24 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμος του 2003 έως 2018, ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, διενεργεί εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση των λεκανών απορροής για σημεία υδροληψίας

υδροληψίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, την οποία εκτίμηση κινδύνου υποβάλλει στο Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης για ενημέρωση και αξιολόγηση.

(2) Η εκτίμηση κινδύνου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία –

- (α) χαρακτηρισμό των λεκανών απορροής για σημεία υδροληψίας, περιλαμβανομένων:
  - (i) προσδιορισμό και χαρτογράφηση των λεκανών απορροής για σημεία υδροληψίας
  - (ii) χαρτογράφηση των ζωνών ασφαλείας, εφόσον έχουν καθοριστεί τέτοιες ζώνες σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 23 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου του 2003 έως 2018
  - (iii) γεωγραφικά στοιχεία αναφοράς για όλα τα σημεία υδροληψίας στις λεκάνες απορροής
  - (iv) περιγραφή των χρήσεων γης, της απορροής και των διαδικασιών αναπλήρωσης στις λεκάνες απορροής για σημεία υδροληψίας
- (β) προσδιορισμό των πηγών κινδύνου και των επικίνδυνων συμβάντων τις λεκάνες απορροής για τα σημεία υδροληψίας και εκτίμηση του κινδύνου που μπορεί να ενέχουν για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, η οποία εκτίμηση κινδύνου αξιολογεί πιθανούς κινδύνους που ενδεχομένως θα προκαλούσαν υποβάθμιση της ποιότητας του νερού σε βαθμό που θα μπορούσε να συνιστά δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία
- (γ) κατάλληλη παρακολούθηση στα επιφανειακά ή στα υπόγεια ύδατα ή σε αμφότερα στις λεκάνες απορροής για σημεία υδροληψίας ή στο ακατέργαστο νερό, των σχετικών

παραμέτρων, ουσιών ή ρύπων που επιλέγονται από τα ακόλουθα -

Πρώτο Παράρτημα.

Επίσημη  
Εφημερίδα της  
Δημοκρατίας,  
Παράρτημα  
Τρίτο (I):  
10.7.2009  
10.6.2016.

- (i) τις παραμέτρους που καθορίζονται στα Μέρη Α και Β του Πρώτου Παραρτήματος ή των πρόσθετων παραμέτρων που καθορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 9'
- (ii) τους ρύπους υπόγειων υδάτων τους οποίους καθορίζει το Παράρτημα Ι των περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Προστασία των Υπόγειων Υδάτων από τη Ρύπανση και την Υποβάθμιση) Κανονισμών του 2009, καθώς και τους ρύπους και τους δείκτες ρύπανσης για τους οποίους έχουν θεσπιστεί ανώτερες οριακές τιμές δια του Παραρτήματος ΙΙ των περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Προστασία των Υπόγειων Υδάτων από τη Ρύπανση και την Υποβάθμιση) Κανονισμών του 2009'
- (iii) τις ουσίες προτεραιότητας και ορισμένους άλλους ρύπους τους οποίους καθορίζει το Παράρτημα ΧΑ του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου του 2003 έως 2018'
- (iv) συγκεκριμένους ρύπους λεκανών απορροής ποταμών που καθορίζει ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων σύμφωνα με τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο του 2003 έως 2018'
- (v) (v) άλλους ρύπους σχετικούς με το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, που καθορίζει ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται σύμφωνα με την παράγραφο (β)'

- (vi) ουσίες που απαντώνται στη φύση που θα μπορούσαν να συνιστούν δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία μέσω της χρήσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
- (vii) ουσίες και ενώσεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο επιτήρησης, ο οποίος θα καθορισθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 13.8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184.

(3)(α) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α), του εδαφίου (2), ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, δύναται να χρησιμοποιεί πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 23 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου του 2003 έως 2018.

(β) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (iii), της παραγράφου (α) του εδαφίου (2), όταν τα γεωγραφικά στοιχεία αναφοράς για όλα τα σημεία υδροληψίας στις λεκάνες απορροής είναι δυνητικώς ευαίσθητα για προστασία της δημόσιας υγείας και της δημόσιας ασφάλειας, ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά προστατεύονται και κοινοποιούνται μόνο στο Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης, στην Αρμόδια Αρχή και στους επηρεαζόμενους φορείς ύδρευσης.

(γ) Για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (2), ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων μπορεί να χρησιμοποιεί την επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου του 2003 έως 2018 καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις σημαντικές πιέσεις που συλλέγονται σύμφωνα με τα σημεία 1.4, 1.5 και 2.3, 2.4 και 2.5 του Παραρτήματος II του εν λόγω Νόμου.

(δ) Ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων επιλέγει, μεταξύ των υποπαραγράφων (i) μέχρι (iv) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) τις παραμέτρους, τις ουσίες ή τους ρύπους που θεωρούνται σχετικοί για την παρακολούθηση υπό το πρίσμα των πηγών κινδύνου και των επικίνδυνων συμβάντων που έχουν προσδιοριστεί στην παράγραφο (β) ή υπό το πρίσμα των πληροφοριών που λαμβάνονται από τους φορείς ύδρευσης σύμφωνα με το εδάφιο (4).

(ε) Με σκοπό την κατάλληλη παρακολούθηση, όπως αναφέρεται στην υποπαραγράφο (γ), περιλαμβανομένου του εντοπισμού νέων ουσιών που είναι επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία μέσω της χρήσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, μπορεί να χρησιμοποιεί την παρακολούθηση που διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου του 2003 έως 2018 και τους περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Μέτρα Προστασίας Ταμιευτηρίων, των οποίων το Νερό Προορίζεται και για Ανθρώπινη Κατανάλωση) Κανονισμούς του 2019 ή άλλη ενωσιακή νομοθεσία και που αφορά τις λεκάνες απορροής για σημεία υδροληψίας.

Επίσημη  
Εφημερίδα της  
Δημοκρατίας,  
Παράρτημα  
Τρίτο (I):  
19.4.2019.

(4) Οι φορείς ύδρευσης που διενεργούν παρακολούθηση στις λεκάνες απορροής για σημεία υδροληψίας ή στο ακατέργαστο νερό τους υποχρεούνται να ενημερώνουν το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, σχετικά με τις τάσεις μεταβολής και με ασυνήθεις αριθμούς και συγκεντρώσεις των παρακολουθούμενων παραμέτρων, ουσιών ή ρύπων.

(5) Με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου που διενεργείται σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3), ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα διαχείρισης κινδύνου για την πρόληψη ή τον έλεγχο των κινδύνων που εντοπίζονται, αναλόγως, και ξεκινώντας από τα προληπτικά μέτρα:



- (α) προσδιορισμό και εφαρμογή προληπτικών μέτρων στις λεκάνες απορροής για σημεία υδροληψίας, επιπροσθέτως των μέτρων που έχουν ληφθεί ή προβλέπονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 20 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο του 2003 έως 2018, όταν απαιτείται για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Ανάλογα με την περίπτωση—
- (i) τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνονται στα προγράμματα μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 19, 20 και 21 του προαναφερόμενου Νόμου και
  - (ii) ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων διασφαλίζει ότι οι ρυπαίνοντες, σε συνεργασία με τους φορείς ύδρευσης και με άλλους σχετικούς εμπλεκόμενους φορείς, λαμβάνουν σχετικά προληπτικά μέτρα σύμφωνα με τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο του 2003 έως 2018.
- (β) προσδιορισμό και εφαρμογή μέτρων άμβλυνσης στις λεκάνες απορροής για σημεία υδροληψίας, επιπροσθέτως των μέτρων που έχουν ληφθεί ή προβλέπονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 20 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο του 2003 έως 2018, όταν απαιτείται για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Ανάλογα με την περίπτωση—
- (i) τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνονται στα προγράμματα μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 19, 20 και 21 του προαναφερόμενου Νόμου και
  - (ii) ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων διασφαλίζει ότι οι ρυπαίνοντες, σε συνεργασία με τους φορείς ύδρευσης και με άλλους σχετικούς εμπλεκόμενους φορείς, λαμβάνουν σχετικά μέτρα άμβλυνσης σύμφωνα με τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων

## Νόμο του 2003 έως 2018

- (γ) διασφάλιση της κατάλληλης παρακολούθησης των παραμέτρων, ουσιών ή ρύπων στα επιφανειακά ή στα υπόγεια ύδατα ή σε αμφότερα στις λεκάνες απορροής για σημεία υδροληψίας ή στο ακατέργαστο νερό που θα μπορούσαν να συνιστούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία μέσω της κατανάλωσης νερού ή να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή υποβάθμιση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και που δεν έχουν ληφθεί υπόψη κατά την παρακολούθηση που διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου του 2003 έως 2018 και τους περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Μέτρα Προστασίας Ταμιευτηρίων, των οποίων το Νερό Προορίζεται και για Ανθρώπινη Κατανάλωση) Κανονισμούς του 2019:

Νοείται ότι, ανάλογα με την περίπτωση, η παρακολούθηση αυτή περιλαμβάνεται στα προγράμματα παρακολούθησης που αναφέρονται στο άρθρο 24 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου του 2003 έως 2018

- (δ) αξιολόγηση της ανάγκης να καθοριστούν ή να προσαρμοστούν οι ζώνες ασφαλείας για τα υπόγεια και τα επιφανειακά ύδατα, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 23 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο του 2003 έως 2018 και στους περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Μέτρα Προστασίας Ταμιευτηρίων, των οποίων το Νερό Προορίζεται και για Ανθρώπινη Κατανάλωση) Κανονισμούς του 2019, και όλες οι άλλες σχετικές ζώνες.

- (6) Ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων διασφαλίζει για

την επανεξέταση της αποτελεσματικότητας οποιωνδήποτε μέτρων τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο (5) σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα:

Νοείται ότι το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης, στα πλαίσια της εν λόγω επανεξέτασης, δύναται να υποβάλλει τις εισηγήσεις του προς τον Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

(7) Το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης, ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και οι επηρεαζόμενοι φορείς ύδρευσης έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται τα εδάφια (2), (3) και (4) και ιδιαίτερα, οι σχετικοί φορείς ύδρευσης έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα της παρακολούθησης που λαμβάνονται βάσει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2).

(8) Με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνονται από την εφαρμογή των εδαφίων (2), (3) και (4), ο Υπουργός Υγείας, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης, δύναται -

- (α) να απαιτεί από το Διευθυντή του Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων ή από φορέα ύδρευσης να διενεργεί επιπρόσθετη παρακολούθηση ή επεξεργασία ορισμένων παραμέτρων
- (β) να επιτρέπει στο Διευθυντή του Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων ή σε φορέα ύδρευσης να ελαττώνει τη συχνότητα παρακολούθησης μίας παραμέτρου ή να αφαιρεί μια παράμετρο από τον κατάλογο των προς παρακολούθηση παραμέτρων, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 19, χωρίς να απαιτηθεί η διεξαγωγή εκτίμησης κινδύνου του συστήματος υδροδότησης, εφόσον-

Δεύτερο  
Παράρτημα.

- (i) η παράμετρος δεν αποτελεί βασική παράμετρο κατά την έννοια του σημείου 1 του Μέρους Β του Δεύτερου Παραρτήματος και
- (ii) δεν υπάρχει ευλόγως αναμενόμενος παράγοντας που να μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

(9) Σε περίπτωση που επιτρέπεται δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (8) στο Διευθυντή του Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων ή σε φορέα ύδρευσης να ελαττώνει τη συχνότητα παρακολούθησης μιας παραμέτρου ή να αφαιρεί παράμετρο από τον κατάλογο των προς παρακολούθηση παραμέτρων, ο εν λόγω Διευθυντής ή φορέας ύδρευσης διασφαλίζει την κατάλληλη παρακολούθηση των εν λόγω παραμέτρων κατά την επανεξέταση της εκτίμησης κινδύνου και της διαχείρισης κινδύνου των λεκανών απορροής για σημεία υδροληψίας, σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 11.

Εκτίμηση κινδύνου  
και διαχείριση  
κινδύνου για το  
σύστημα  
υδροδότησης.

13.-(1) Έκαστος φορέας ύδρευσης διενεργεί εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση κινδύνου του συστήματος υδροδότησης την οποία εκτίμηση κινδύνου υποβάλλει στο Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης για ενημέρωση και αξιολόγηση.

(2) Η διενεργούμενη με βάση το εδάφιο (1) εκτίμηση κινδύνου του συστήματος υδροδότησης από έκαστο φορέα ύδρευσης-

- (α) λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου και της διαχείρισης κινδύνου στις λεκάνες απορροής για σημεία υδροληψίας που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 12
- (β) περιλαμβάνει περιγραφή του συστήματος υδροδότησης από το σημείο υδροληψίας, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή του νερού έως το σημείο παροχής και

(γ) προσδιορίζει τις πηγές κινδύνου και τα επικίνδυνα συμβάντα στο σύστημα υδροδότησης και περιλαμβάνει εκτίμηση των κινδύνων που θα μπορούσαν να ενέχουν για την ανθρώπινη υγεία μέσω της χρήσης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή, τις διαρροές και τους σωλήνες που παρουσιάζουν διαρροές.

(3) Με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου την οποία διενεργεί σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2), ο φορέας ύδρευσης λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα διαχείρισης κινδύνου -

- (α) προσδιορισμό και εφαρμογή μέτρων ελέγχου για την πρόληψη και τον μετριασμό των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί στο σύστημα υδροδότησης και που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης·
- (β) προσδιορισμό και εφαρμογή μέτρων ελέγχου στο σύστημα υδροδότησης, επιπροσθέτως των μέτρων που έχουν ληφθεί ή προβλέπονται στα εδάφια (5) και (6) του άρθρου 8 ή τα άρθρα 20 και 21 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο του 2003 έως 2018 και τους περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Μέτρα Προστασίας Ταμιευτηρίων, των οποίων το Νερό Προορίζεται και για Ανθρώπινη Κατανάλωση) Κανονισμούς του 2019 για τον μετριασμό των κινδύνων που προέρχονται από τις λεκάνες απορροής για σημεία υδροληψίας, που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης·
- (γ) εφαρμογή προγράμματος επιχειρησιακής παρακολούθησης ειδικά για την παροχή, σύμφωνα με το άρθρο 19·

- (δ) διασφάλιση ότι-
- (i) σε περίπτωση που η απολύμανση περιλαμβάνεται στην επεξεργασία ή στη διανομή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, επικυρώνεται η αποτελεσματικότητα της απολύμανσης
  - (ii) οποιαδήποτε επιμόλυνση από υποπροϊόντα απολύμανσης συγκρατείται σε όσο το δυνατόν πιο χαμηλά όρια, χωρίς να διακυβεύεται η απολύμανση
  - (iii) οποιαδήποτε ρύπανση από χημικές ουσίες επεξεργασίας συγκρατείται σε όσο το δυνατόν πιο χαμηλά όρια και
  - (iv) τυχόν ουσίες που παραμένουν στο νερό δεν διακυβεύουν την τήρηση των γενικών υποχρεώσεων που ορίζονται στο άρθρο 8

- (ε) επαλήθευση του ότι τα υλικά, οι χημικές ουσίες για την επεξεργασία και τα μέσα διήθησης που έρχονται σε επαφή με το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης τα οποία χρησιμοποιούνται στο σύστημα υδροδότησης συμμορφώνονται με τα άρθρα 15 και 16.

(4) Με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου του συστήματος υδροδότησης που διενεργείται σύμφωνα με το εδάφιο (2), ο Υπουργός Υγείας, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης-

- (α) επιτρέπει τη δυνατότητα μείωσης της συχνότητας παρακολούθησης μιας παραμέτρου, ή της αφαίρεσης μίας παραμέτρου από τον κατάλογο των προς παρακολούθηση παραμέτρων, εκτός από τις βασικές παραμέτρους που αναφέρονται στο σημείο 1 του Μέρους Β του Δεύτερου Παραρτήματος, εφόσον κρίνει ότι με τον τρόπο αυτό δεν διακυβεύεται η ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης-

Δεύτερο  
Παράρτημα.

- (i) με βάση την εμφάνιση μιας παραμέτρου στο ακατέργαστο νερό, σύμφωνα με την εκτίμηση κινδύνου για των λεκανών απορροής για σημεία υδροληψίας, σύμφωνα με τα εδάφια (1), (2) και (3) του άρθρου 12,
- (ii) όταν μια παράμετρος μπορεί να προκύψει μόνον από τη χρήση ορισμένης τεχνικής επεξεργασίας ή μεθόδου απολύμανσης και η εν λόγω τεχνική ή μέθοδος δεν χρησιμοποιείται από τον φορέα ύδρευσης, ή
- (iii) με βάση τις προδιαγραφές του Μέρους Γ του Δεύτερου Παραρτήματος.

(β) διασφαλίζει ότι ο κατάλογος των προς παρακολούθηση παραμέτρων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με το άρθρο 19 επεκτείνεται ή ότι η συχνότητα παρακολούθησης αυξάνεται-

Δεύτερο  
Παράρτημα.

- (i) με βάση την εμφάνιση μιας παραμέτρου στο ακατέργαστο νερό, σύμφωνα με την εκτίμηση κινδύνου για των λεκανών απορροής για σημεία υδροληψίας, σύμφωνα με τα εδάφια (1), (2) και (3) του άρθρου 12, ή
- (ii) με βάση τις προδιαγραφές του Μέρους Γ του Δεύτερου Παραρτήματος.

Πρώτο Παράρτημα.

(5) Η εκτίμηση κινδύνου του συστήματος υδροδότησης, η οποία διενεργείται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αφορά τις παραμέτρους των Μερών Α, Β και Γ του Πρώτου Παραρτήματος, τις παραμέτρους οι οποίες καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού Υγείας εκδιδόμενο σύμφωνα με το άρθρο 35 κατ' εφαρμογή του εδαφίου (4) του άρθρου 9 και ουσίες ή ενώσεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο επιτήρησης, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 13.8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184.

(6)(α) Ο Υπουργός Υγείας, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης, δύναται να εξαιρεί φορείς ύδρευσης που παρέχουν μεταξύ 10 m<sup>3</sup> και 100 m<sup>3</sup> ανά ημέρα κατά μέσο όρο ή εξυπηρετούν μεταξύ 50 και 500 ατόμων από την απαίτηση διενέργειας της εκτίμησης κινδύνου και της διαχείρισης κινδύνου του συστήματος υδροδότησης, εφόσον κρίνει ότι μια τέτοια εξαίρεση δεν θα έθετε σε κίνδυνο την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

(β) Φορέας ύδρευσης ο οποίος εξαιρείται δυνάμει της παραγράφου (α), διενεργεί τακτική παρακολούθηση σύμφωνα με το άρθρο 19.

Εκτίμηση κινδύνου των οικιακών συστημάτων διανομής.

14.-(1) Ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας διασφαλίζει ότι διενεργείται εκτίμηση κινδύνου των οικιακών συστημάτων διανομής, η οποία εκτίμηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία –

(α) γενική ανάλυση των δυνητικών κινδύνων που συνδέονται με τα οικιακά συστήματα διανομής και με τα σχετικά προϊόντα και υλικά, και του κατά πόσον οι εν λόγω δυνητικοί κίνδυνοι επηρεάζουν την ποιότητα του νερού στο σημείο όπου αυτό βγαίνει από τις βρύσες που χρησιμοποιούνται συνήθως για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, η οποία γενική ανάλυση δε συνεπάγεται ανάλυση μεμονωμένων ιδιοκτησιών

(β) παρακολούθηση των παραμέτρων που παρατίθενται στο Μέρος Δ του Πρώτου Παραρτήματος, στις εγκαταστάσεις όπου εντοπίστηκαν συγκεκριμένοι κίνδυνοι για την ποιότητα του νερού και την ανθρώπινη υγεία κατά τη γενική ανάλυση που διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο (α)

(γ) αναφορικά με τη *Legionella* ή το μόλυβδο, ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας εστιάζει σε εγκαταστάσεις προτεραιότητας την

Πρώτο Παράρτημα.



παρακολούθηση που αναφέρεται στην παράγραφο (β):

Νοείται ότι, αναφορικά με την *Legionella*, και στα πλαίσια της διενεργούμενης εκτίμησης κινδύνου που αναφέρεται στο παρόν εδάφιο, ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας δύναται να εξασφαλίζει πληροφορίες από το Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας οι οποίες λαμβάνονται από τον εν λόγω Διευθυντή στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων του.

(2) Ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στα πλαίσια εφαρμογής του εδαφίου (1), δύναται να ζητεί από τα υπεύθυνα φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατέχουν ή που διαχειρίζονται τις εγκαταστάσεις προτεραιότητας, να προβαίνουν στη διενέργεια των απαιτούμενων εκτιμήσεων κινδύνου στις εν λόγω εγκαταστάσεις και να τις υποβάλλουν σ' αυτόν, για αξιολόγηση:

Νοείται ότι ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας δύναται να καθορίζει τον τρόπο υλοποίησης του παρόντος εδαφίου με βάση τις τυχόν κατευθυντήριες οδηγίες του Συμβουλίου Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης.

(3) (α) Όταν ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας καταλήγει στο συμπέρασμα, βάσει της γενικής ανάλυσης που διενεργείται δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) –

(i) ότι υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία από οικιακά συστήματα διανομής ή από τα σχετικά προϊόντα και υλικά ή

(ii) όταν η παρακολούθηση που διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αποδεικνύει ότι οι παραμετρικές τιμές που καθορίζονται στο Μέρος Δ του Πρώτου Παραρτήματος δεν πληρούνται,

Πρώτο Παράρτημα.

ο εν λόγω Διευθυντής διασφαλίζει ότι λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα

Πρώτο Παράρτημα. για να αποκλειστεί ή να περιοριστεί ο κίνδυνος να μην τηρηθούν οι παραμετρικές τιμές που καθορίζονται στο Μέρος Δ του Πρώτου Παραρτήματος.

(β) Αναφορικά με την *Legionella*, τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει της παραγράφου (α) στοχεύουν τουλάχιστον τις εγκαταστάσεις προτεραιότητας.

(4) Προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με την οικιακή διανομή σε όλα τα οικιακά συστήματα διανομής, το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης, διασφαλίζει ότι εξετάζονται όλα τα ακόλουθα μέτρα και ότι λαμβάνονται όσα μέτρα κρίνονται σχετικά:

- (α) ενθάρρυνση των ιδιοκτητών δημοσίων και ιδιωτικών εγκαταστάσεων να προβούν σε εκτίμηση κινδύνου του οικιακού συστήματος διανομής
- (β) ενημέρωση των καταναλωτών και των ιδιοκτητών δημόσιων και ιδιωτικών εγκαταστάσεων για τη λήψη μέτρων με σκοπό την εξάλειψη ή τον περιορισμό του κινδύνου μη τήρησης των ποιοτικών προδιαγραφών για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης λόγω του οικιακού συστήματος διανομής
- (γ) συμβουλές προς τους καταναλωτές σχετικά με τις συνθήκες κατανάλωσης και χρήσης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και σχετικά με τυχόν ενέργειες για την αποφυγή της επανεμφάνισης των εν λόγω κινδύνων
- (δ) προώθηση της κατάρτισης για υδραυλικούς και άλλους επαγγελματίες που ασχολούνται με τα οικιακά συστήματα διανομής και την εγκατάσταση δομικών προϊόντων και υλικών που έρχονται σε επαφή με το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

- (ε) σχετικά με τη *Legionella*, διασφάλιση της εφαρμογής αποτελεσματικών και αναλογικών προς τον κίνδυνο μέτρων ελέγχου και διαχείρισης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων της νόσου και
- (στ) σχετικά με το μόλυβδο, εφόσον είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτό, εφαρμογή μέτρων για την αντικατάσταση εξαρτημάτων από μόλυβδο στα υφιστάμενα οικιακά συστήματα διανομής.

ΚΕΦ. 96.	(5)(α) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης δυνάμει του περί Ρυθμίσεως
14 του 1959	Οδών και Οικοδομών Νόμου για έκδοση άδειας οικοδομής, για τις
67 του 1963	εγκαταστάσεις προτεραιότητας, αυτή να συνοδεύεται από μελέτη του
6 του 1964	υδρευτικού συστήματος, η οποία και θα αποτελεί αναπόσπαστο
65 του 1964	κομμάτι των όρων χορήγησης της άδειας:
12 του 1969	
38 του 1969	
13 του 1974	Νοείται ότι, ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και
28 του 1974	Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, για σκοπούς προστασίας της δημόσιας
24 του 1978	υγείας, δύναται να καθορίσει με Γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην
25 του 1979	Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, επιπρόσθετες κατηγορίες
80 του 1982	οικοδομών για τις οποίες θα ζητείται η εν λόγω μελέτη.
15 του 1983	
9 του 1986	
115 του 1986	
199 του 1986	
53 του 1987	
87 του 1987	
316 του 1987	
108 του 1988	
243 του 1988	
122 του 1990	
97(I) του 1992	
45(I) του 1994	
14(I) του 1996	
52(I) του 1996	
ΑΝΑΚ.5062	
37(I) του 1997	

72(Ι) του 1997  
71(Ι) του 1998  
35(Ι) του 1999  
61(Ι) του 1999  
81(Ι) του 1999  
57(Ι) του 2000  
66(Ι) του 2000  
73(Ι) του 2000  
126(Ι) του 2000  
157(Ι) του 2000  
26(Ι) του 2002  
33(Ι) του 2002  
202(Ι) του 2002  
101(Ι) του 2006  
21(Ι) του 2008  
32(Ι) του 2008  
47(Ι) του 2011  
77(Ι) του 2011  
131(Ι) του 2011  
152(Ι) του 2011  
34(Ι) του 2012  
149(Ι) του 2012  
66(Ι) του 2013  
40(Ι) του 2015  
19(Ι) του 2016  
111(Ι) του 2017  
143(Ι) του 2017  
143(Ι) του 2018  
17(Ι) του 2019  
53(Ι) του 2021  
132(Ι) του 2022.

(β) Η μελέτη η οποία συνοδεύει την αίτηση δυνάμει της παραγράφου (α), ετοιμάζεται από το μελετητή του έργου και περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία που καθορίζονται από τον Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

(γ) Τα υλικά σε επαφή με το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των έργων πρέπει να

τηρούν τις πρόνοιες του άρθρου 15.

(6) Για τις κατηγορίες οικοδομών οι οποίες δεν καλύπτονται από το εδάφιο (5), θα καθορισθούν από τον Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας όροι οι οποίοι θα αφορούν το υδρευτικό σύστημα των εν λόγω οικοδομών και οι οποίοι θα εκτίθενται στην εκδιδόμενη άδεια οικοδομής.

(7) Τα εδάφια (5) και (6) εφαρμόζονται για αιτήσεις προς έκδοση άδειας οικοδομής που υποβάλλονται δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου μετά την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου του 2026.

Ελάχιστες υγειονομικές απαιτήσεις για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

15.-(1) Για τους σκοπούς του άρθρου 8, ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας διασφαλίζει ότι τα υλικά που προορίζονται για χρήση σε νέες εγκαταστάσεις ή, όταν πρόκειται για έργα επισκευής ή ανακατασκευής, σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, για την άντληση, την επεξεργασία, την αποθήκευση ή τη διανομή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και που έρχονται σε επαφή με το εν λόγω νερό δεν πρέπει -

- (α) να θέτουν σε κίνδυνο άμεσα ή έμμεσα την προστασία της ανθρώπινης υγείας, όπως προβλέπει ο παρών Νόμος και
- (β) επηρεάζουν αρνητικά το χρώμα, την οσμή ή τη γεύση του νερού
- (γ) ενισχύουν την ανάπτυξη μικροβίων
- (δ) επιμολύνουν το νερό σε επίπεδα υψηλότερα από τα αναγκαία για τον επιδιωκόμενο σκοπό του υλικού.

(2) Τα προϊόντα που εγκρίνονται σύμφωνα με τις ειδικές ελάχιστες υγειονομικές απαιτήσεις οι οποίες θεσπίζονται με εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία εκδίδεται με βάση το Άρθρο 11.2

της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184, θεωρούνται ότι πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (1).

(3) Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου προϊόντων τα οποία προορίζονται για επαφή με νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, εκτός εάν τα εν λόγω προϊόντα χρησιμοποιούν τελικά υλικά εγκεκριμένα σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184.

(4) (α) Ο Υπουργός Υγείας με Διάταγμα του εκδιδόμενο σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 34, ιδίως όταν αυτό απαιτείται βάσει της ποιότητας συγκεκριμένου, τοπικού, ακατέργαστου νερού, δύναται να επιβάλλει αυστηρότερα προστατευτικά μέτρα από αυτά τα οποία προβλέπονται στο παρόν άρθρο αναφορικά με τη χρήση τελικών υλικών σε ειδικές ή δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 193 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(β) Το Διάταγμα της παραγράφου (α) εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ή/και του Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ή/και οποιουδήποτε φορέα ύδρευσης και με την οποία εισήγηση συμφωνεί το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης:

Νοείται ότι η εν λόγω εισήγηση μπορεί να προέλθει αυτεπάγγελτα από το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται από την Αρμόδια Αρχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(5) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020 εφαρμόζεται στα προϊόντα που καλύπτονται από το παρόν άρθρο.

(6) (α) Στην απουσία έκδοσης εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο (2) του

Άρθρου 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184, δύνανται να εκδοθούν Κανονισμοί οι οποίοι να επιβάλλουν ειδικές ελάχιστες υγειονομικές απαιτήσεις για τα υλικά που αναφέρονται στο εδάφιο (1), υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω Κανονισμοί συμμορφώνονται με τους κανόνες της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(β) Οι Κανονισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο (α) εκδίδονται μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ή/και του Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ή/και οποιουδήποτε φορέα ύδρευσης και με την οποία εισήγηση συμφωνεί το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης:

Νοείται ότι η εν λόγω εισήγηση μπορεί να προέλθει αυτεπάγγελτα από το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης.

Ελάχιστες απαιτήσεις για τις χημικές ουσίες επεξεργασίας και τα μέσα διήθησης που έρχονται σε επαφή με νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

16.-(1) Για τους σκοπούς του άρθρου 8, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διασφαλίζει ότι οι χημικές ουσίες επεξεργασίας και τα μέσα διήθησης που έρχονται σε επαφή με νερό ανθρώπινης κατανάλωσης δεν πρέπει να -

- (α) θέτουν σε κίνδυνο άμεσα ή έμμεσα την προστασία της ανθρώπινης υγείας, όπως προβλέπει ο παρόν Νόμος και
- (β) επηρεάζουν αρνητικά το χρώμα, την οσμή ή τη γεύση του νερού και
- (γ) ενισχύουν ακούσια την ανάπτυξη μικροβίων και

(δ) ρυπαίνουν το νερό σε επίπεδα υψηλότερα από τα αναγκαία για τον επιδιωκόμενο σκοπό.

(2) Για εφαρμογή των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται κατ' αναλογία το εδάφιο (3) του άρθρου 8.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), χωρίς επηρεασμό του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με τη χρήση σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων για συγκεκριμένες χημικές ουσίες επεξεργασίας ή μέσα διήθησης, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διασφαλίζει ότι η καθαρότητα των χημικών ουσιών επεξεργασίας και των μέσων διήθησης έχει αξιολογηθεί και ότι η ποιότητα αυτών των χημικών ουσιών και των μέσων διήθησης είναι εγγυημένη.

Διορισμός  
Αρχιεπιθεωρητή και  
Επιθεωρητών.

17.-(1) Ο Υπουργός Υγείας δύναται, με Γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να διορίσει Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρητές οι οποίοι ενεργούν υπό τις οδηγίες του Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται με βάση το Νόμο.

(2)(α) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), ο Υπουργός Υγείας δύναται, με Γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτεί προσωπούχα πρόσωπα ως Επιθεωρητές για να εκτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα και να ασκούν συγκεκριμένες εξουσίες ως αυτές ορίζονται στην εξουσιοδότηση.

(β) Οποιοδήποτε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται σύμφωνα με την παράγραφο (α) –

(i) θα τελεί υπό την επίβλεψη και θα υπόκειται στις οδηγίες του Αρχιεπιθεωρητή και

(ii) θα παίρνει ως αμοιβή τέτοιο ποσό όπως δύναται να



καθορίζεται στη Γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο (α).

Εξουσίες και καθήκοντα του Αρχιεπιθεωρητή και των Επιθεωρητών.

18.-(1) Ο Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές μπορούν, να εισέρχονται σε οποιαδήποτε υποστατικά ή χώρους με σκοπό να διενεργούν οποιεσδήποτε εξετάσεις, μετρήσεις ή δοκιμές αναφορικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που προμηθεύει στα εν λόγω υποστατικά ή χώρους οποιοσδήποτε φορέας ύδρευσης ή για την εξέταση ή τη λήψη δειγμάτων του νερού αυτού ή δειγμάτων από ουσίες, εξαρτήματα, εγκαταστάσεις ή υλικά που αποτελούν μέρος οικιακού συστήματος διανομής ή που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή, επεξεργασία ή μεταφορά του νερού:

Νοείται ότι η είσοδος σε κατοικία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από σχετική συγκατάθεση προσώπου ηλικίας άνω των δεκαοκτώ ετών που διαμένει στην κατοικία.

(2) Ο Αρχιεπιθεωρητής και οποιοσδήποτε Επιθεωρητής έχουν εξουσία να-

- (i) Ανακόπτουν, εισέρχονται, επιθεωρούν, ερευνούν και διενεργούν έλεγχο σε οποιοδήποτε βυτιοφόρο όχημα ή βυτιοφόρο πλοίο, για το οποίο έχουν εύλογη υποψία να πιστεύουν ότι μεταφέρει ή περιέχει νερό αναφορικά με το οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και οι πρόνοιες των Κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού
- (ii) επιθεωρούν, ερευνούν και διενεργούν έλεγχο σε οποιοδήποτε βυτίο με ή χωρίς κερματοδέκτη, για το οποίο έχουν εύλογη υποψία να πιστεύουν ότι περιέχει νερό Αναφορικά με το οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και οι πρόνοιες των Κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει

αυτού·

- (iii) εξετάζουν και λαμβάνουν δείγμα ή δείγματα οποιουδήποτε τέτοιου νερού χωρίς την καταβολή εύλογου τιμήματος·
- (iv) εξετάζουν οποιαδήποτε μέθοδο εφαρμόζεται στο βυτιοφόρο όχημα ή βυτιοφόρο πλοίο ή βυτίο με ή χωρίς κερματοδέκτη σε σχέση με οποιαδήποτε από τις εργασίες μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης νερού που διεξάγονται στο εν λόγω βυτιοφόρο όχημα ή βυτιοφόρο πλοίο ή βυτίο με ή χωρίς κερματοδέκτη·
- (v) εξετάζουν οποιαδήποτε μέθοδο ελέγχου εφαρμόζεται στο βυτιοφόρο όχημα ή στο βυτιοφόρο πλοίο ή στο βυτίο με ή χωρίς κερματοδέκτη καθώς και τα αποτελέσματα αυτής·
- (vi) προβαίνουν σε δικούς τους ελέγχους για αξιολόγηση των προαναφερόμενων μεθόδων ελέγχου και των αποτελεσμάτων τους και ελέγχουν τα πρόσωπα που απασχολούνται στο βυτιοφόρο όχημα ή βυτιοφόρο πλοίο ή βυτίο με ή χωρίς κερματοδέκτη.

(3) Ο Αρχιεπιθεωρητής και οποιοσδήποτε Επιθεωρητής έχουν εξουσία να εξετάζουν οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία είναι καταχωρισμένα σε ηλεκτρονική μορφή ή βιβλία ή έγγραφα, που βρίσκονται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή βυτιοφόρο όχημα ή βυτιοφόρο πλοίο ή βυτίο με ή χωρίς κερματοδέκτη ή χώρο που βρίσκεται τοποθετημένο ή εγκατεστημένο ένα βυτίο με ή χωρίς κερματοδέκτη και για τα οποία έχουν εύλογη υποψία να πιστεύουν ότι περιέχουν πληροφορίες ή καταχωρήσεις σε σχέση με οποιοδήποτε νερό αναφορικά με το οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και οι πρόνοιες των Κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού και να πάρει αντίγραφα ή αποσπάσματά τους.

(4) Κατά την είσοδο τους σε οποιαδήποτε υποστατικά ή χώρους, ο Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές επιδεικνύουν δελτίο ειδικής ταυτότητας το οποίο τους παρέχει ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών

## Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

(5) Κάθε φορέας ύδρευσης οφείλει να παρέχει στον Αρχιεπιθεωρητή και στους Επιθεωρητές τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και της παροχής πρόσβασης σε χώρους ή σημεία από τα οποία μπορούν να ληφθούν δείγματα νερού ή τα οποία πρέπει να τύχουν επιθεώρησης για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Παρακολούθηση και έλεγχος της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

19.-(1) Ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να:

Δεύτερο Παράρτημα.

(α) Παρακολουθεί τακτικά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με το παρόν άρθρο και τα Μέρη Α και Β του Δεύτερου Παραρτήματος, προκειμένου να ελέγχει αν το νερό που διατίθεται στους καταναλωτές πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου, και ιδίως τις παραμετρικές τιμές που προβλέπονται στο άρθρο 9' και

(β) λαμβάνει, με βάση το άρθρο 26, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά της ποιότητάς του.

Δεύτερο Παράρτημα.

(2) Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του σύμφωνα με το εδάφιο (1), ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, κατάρτιζει, σύμφωνα με το Μέρος Α του Δεύτερου Παραρτήματος, κατάλληλα προγράμματα παρακολούθησης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, τα οποία προγράμματα παρακολούθησης είναι εξειδικευμένα για κάθε σύστημα υδροδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου των λεκανών απορροής για σημεία υδροληψίας και της εκτίμησης κινδύνου των συστημάτων υδροδότησης και αποτελούνται από τα ακόλουθα

στοιχεία:

- Πρώτο Παράρτημα.
- (α) παρακολούθηση των παραμέτρων που απαριθμούνται στα Μέρη Α, Β και Γ του Πρώτου Παραρτήματος, και των παραμέτρων που τυχόν καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού Υγείας εκδιδόμενο σύμφωνα με το άρθρο 35 κατ' εφαρμογή του εδαφίου (4) του άρθρου 5, σύμφωνα με το Δεύτερο Παράρτημα και, όταν διενεργείται εκτίμηση κινδύνου του συστήματος υδροδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 και το Μέρος Γ του Δεύτερου Παραρτήματος, με την επιφύλαξη του εδαφίου (8) του άρθρου 12 και της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 13.
- Δεύτερο Παράρτημα.
- Πρώτο Παράρτημα.
- (β) παρακολούθηση των παραμέτρων που απαριθμούνται στο Μέρος Δ του Πρώτου Παραρτήματος για σκοπούς εκτίμησης κινδύνου των οικιακών συστημάτων διανομής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 14.
- (γ) παρακολούθηση των ουσιών και των ενώσεων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο επιτήρησης, σύμφωνα με το εδάφιο (5).
- (δ) παρακολούθηση για σκοπούς εντοπισμού πηγών κινδύνου και επικίνδυνων συμβάντων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 12.
- Δεύτερο Παράρτημα.
- (ε) επιχειρησιακή παρακολούθηση που διενεργείται σύμφωνα με το σημείο 3 του Μέρους Α του Δεύτερου Παραρτήματος.
- Δεύτερο Παράρτημα.
- (3) Τα σημεία δειγματοληψίας καθορίζονται από τον Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις του Μέρους Δ του

Δεύτερου Παραρτήματος.

(4) Ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας διενεργεί συμπληρωματική κατά περίπτωση παρακολούθηση για τις ουσίες και τους μικροοργανισμούς για τους οποίους δεν καθορίζεται παραμετρική τιμή σύμφωνα με το άρθρο 9 όταν υπάρχουν λόγοι να πιστευτεί ότι οι ουσίες ή οι οργανισμοί αυτοί ενδέχεται να υπάρχουν σε αριθμούς ή συγκεντρώσεις που αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

(5) Ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας καθορίζει απαιτήσεις παρακολούθησης όσον αφορά την πιθανή παρουσία των ουσιών ή των ενώσεων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο επιτήρησης ο οποίος καταρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 13.8, πρώτο εδάφιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184, σε σχετικά σημεία της αλυσίδας υδροδότησης για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

(6) Για σκοπούς καθορισμού των απαιτήσεων παρακολούθησης δυνάμει του εδαφίου (5), ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας δύναται να –

- (i) λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με τα εδάφια (1), (2), (3) και (4) του άρθρου 12 και
- (ii) χρησιμοποιεί τα δεδομένα παρακολούθησης που συλλέγονται σύμφωνα με τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο του 2003 έως 2018, τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος στον Τομέα της Πολιτικής των Υδάτων) Κανονισμούς του 2010 και το περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος στον Τομέα της Πολιτικής των Υδάτων) Διάταγμα του 2010, ή άλλη σχετική ενωσιακή νομοθεσία ή εθνική νομοθεσία που ενσωματώνει την εν λόγω ενωσιακή νομοθεσία,

Επίσημη  
Εφημερίδα της  
Δημοκρατίας,  
Παράρτημα  
Τρίτο (I):  
3.12.2010.  
Επίσημη  
Εφημερίδα της  
Δημοκρατίας,  
Παράρτημα  
Τρίτο (I):  
20.12.2010.

προκειμένου να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη των απαιτήσεων παρακολούθησης.

(7) Τα δεδομένα παρακολούθησης που συλλέγονται σύμφωνα με -

(i) τα εδάφια (1), (2), (3) και (4) του άρθρου 12

(ii) τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο του 2003 έως 2018

(iii) τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος στον Τομέα της Πολιτικής των Υδάτων) Κανονισμούς του 2010 και

(iv) το περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος στον Τομέα της Πολιτικής των Υδάτων) Διάταγμα του 2010,

κοινοποιούνται στο Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας όταν ο εν λόγω Διευθυντής κρίνει τα προαναφερόμενα δεδομένα παρακολούθησης ως απαραίτητα.

(8) Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης περιλαμβάνονται στα σύνολα δεδομένων, τα οποία καθορίζονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 25, μαζί με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης που πραγματοποιείται δυνάμει του άρθρου παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 12.

(9) Όταν ουσία ή ένωση που περιλαμβάνεται στον κατάλογο επιτήρησης ανιχνεύεται, δυνάμει των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 12 ή του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου, σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τις καθοδηγητικές τιμές που καθορίζονται στον κατάλογο επιτήρησης, το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης διασφαλίζει ότι εξετάζονται τα ακόλουθα μέτρα και ότι λαμβάνονται όσα μέτρα από αυτά θεωρούνται σχετικά:

(α) προληπτικά μέτρα, μέτρα άμβλυσης ή κατάλληλη παρακολούθηση στις λεκάνες απορροής για σημεία υδροληψίας ή στο ακατέργαστο νερό όπως ορίζεται στις

παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (5) του άρθρου 12'

- (β) παρακολούθηση των εν λόγω ουσιών ή ενώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (8) του άρθρου 12'
- (γ) έλεγχο εάν η επεξεργασία επαρκεί για την επίτευξη της καθοδηγητικής τιμής, και, όπου απαιτείται, βελτιστοποίηση της επεξεργασίας' και
- (δ) εφαρμογή επανορθωτικών ενεργειών σύμφωνα με το εδάφιο (6) του άρθρου 20, όταν κρίνεται αναγκαία η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

(10) Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ο Διευθυντής Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας δύναται να-

- (α) ζητεί από το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και από τους φορείς ύδρευσης να υλοποιούν σχετικά προγράμματα παρακολούθησης και να υποβάλλουν σ' αυτόν τα αποτελέσματα των εν λόγω προγραμμάτων' και
- (β) ενημερώνει το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης, το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και τους επηρεαζόμενους φορείς ύδρευσης για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης που ο ίδιος θεσπίζει και υλοποιεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Επανορθωτικές ενέργειες και περιορισμοί χρήσης.

20.-(1) Ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας διερευνά αμέσως, σε συνεργασία με τους φορείς ύδρευσης και με οποιαδήποτε άλλη αρχή του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, κάθε παράλειψη της τήρησης των παραμετρικών τιμών οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 9, ώστε να εντοπίζονται τα αίτια.

(2) (α) Εάν, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται για να τηρηθούν οι υποχρεώσεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 8, το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης εξακολουθεί να μην πληροί τις παραμετρικές τιμές οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 9, και με την επιφύλαξη του εδαφίου (2) του άρθρου 10, ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, πληροφορεί τον φορέα ή τους φορείς ύδρευσης που προμηθεύουν το νερό αναφορικά με την παράλειψη της τήρησης των εν λόγω παραμετρικών τιμών.

(β) Για το σκοπό της παραγράφου (α), ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη τον βαθμό υπέρβασης της σχετικής παραμετρικής τιμής και τον συνδεόμενο δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, επιβάλλει στο φορέα ή στους φορείς ύδρευσης τη λήψη των απαιτούμενων επανορθωτικών ενεργειών για την αποκατάσταση της ποιότητας του εν λόγω νερού, και δίνουν προτεραιότητα στην εφαρμογή τους.

(γ) Ο φορέας ή οι φορείς ύδρευσης οι οποίοι λαμβάνουν την ενημέρωση του Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας σύμφωνα με την παράγραφο (β), οφείλουν, χωρίς καθυστέρηση, να συμμορφωθούν με αυτές.

(δ) Σε περίπτωση μη τήρησης των παραμετρικών τιμών που καθορίζονται στο Μέρος Δ του Πρώτου Παραρτήματος, οι επανορθωτικές ενέργειες περιλαμβάνουν τα μέτρα που παρατίθενται στο εδάφιο (4) του άρθρου 14.

(3)(α) Ανεξαρτήτως του αν έχει σημειωθεί ή όχι μη συμμόρφωση με τις παραμετρικές τιμές, απαγορεύεται η παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης το οποίο αποτελεί δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή περιορίζεται η χρήση του εν λόγω νερού και αναλαμβάνονται όλες οι άλλες επανορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται για να



προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία.

(β) Για το σκοπό της παραγράφου (α), ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, υποδεικνύει στο επηρεαζόμενο φορέα ή στους επηρεαζόμενους φορείς ύδρευσης τις απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να λάβουν.

(γ) Ο φορέας ή οι φορείς ύδρευσης οι οποίοι λαμβάνουν τις υποδείξεις του Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας σύμφωνα με την παράγραφο (β), οφείλουν, χωρίς καθυστέρηση, να συμμορφωθούν με αυτές.

Πρώτο Παράρτημα. (δ) Η μη τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων για τις παραμετρικές τιμές που καθορίζονται στα Μέρη Α και Β του Πρώτου Παραρτήματος θεωρείται ότι συνιστά δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, εκτός εάν ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας αποφασίσει να θεωρήσει τη μη τήρηση της παραμετρικής τιμής ως ασήμαντη.

(4) Στις περιπτώσεις που περιγράφονται στα εδάφια (2) και (3), όταν η μη τήρηση των παραμετρικών τιμών θεωρείται ότι συνιστά δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, ο φορέας ή οι φορείς ύδρευσης, λαμβάνουν, το συντομότερο δυνατόν, όλα τα ακόλουθα μέτρα:

(α) Ειδοποιούν όλους τους θιγόμενους καταναλωτές για τον δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, καθώς και για τα αίτιά του, για την υπέρβαση της παραμετρικής τιμής και για τις επανορθωτικές ενέργειες που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης ή των περιορισμών χρήσης ή άλλων ενεργειών

(β) παρέχουν, και επικαιροποιούν τακτικά, τις απαραίτητες συμβουλές προς τους καταναλωτές σχετικά με τις προϋποθέσεις κατανάλωσης και χρήσης του νερού, με

ιδιαίτερη μέριμνα για τις πληθυσμιακές ομάδες που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο για την υγεία τους που σχετίζεται με το νερό και

(γ) ενημερώνουν τους καταναλωτές όταν εξακριβωθεί ότι έχει πάψει να υφίσταται δυνητικός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και τους πληροφορούν ότι έχει αποκατασταθεί η κανονική υδροδότηση.

(5) Ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας αποφασίζει ποιες ενέργειες σύμφωνα με το εδάφιο (3) θα αναληφθούν, λαμβάνοντας υπόψη σχετικές πληροφορίες από τον φορέα ή τους φορείς ύδρευσης για τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία οι οποίοι θα προέκυπταν από τυχόν διακοπή της υδροδότησης ή περιορισμό της χρήσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Πρώτο Παράρτημα. (6)(α) Σε περίπτωση μη τήρησης των παραμετρικών τιμών ή των προδιαγραφών του Μέρους Γ του Πρώτου Παραρτήματος, ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας εξετάζει, κατά πόσο αυτή η μη τήρηση δημιουργεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Πρώτο Παράρτημα. (β) Σε περίπτωση που η εξέταση που διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο (α) καταδεικνύει ότι η μη τήρηση των παραμετρικών τιμών ή των προδιαγραφών του Μέρους Γ του Πρώτου Παραρτήματος δημιουργεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, τότε, ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας οφείλει, χωρίς καθυστέρηση, να δώσει οδηγίες στον φορέα ή στους φορείς ύδρευσης για λήψη επανορθωτικών ενεργειών για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

(γ) Όταν ο φορέας ή οι φορείς ύδρευσης λάβουν από το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας τις οδηγίες σύμφωνα με την παράγραφο (β), οφείλουν να προβούν, χωρίς

καθυστέρηση, στην υλοποίηση των εν λόγω επανορθωτικών ενεργειών.

(7) Ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου δύναται να ζητεί και να λαμβάνει τις απόψεις του Συμβουλίου Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης.

Παρεκκλίσεις από τις παραμετρικές τιμές.

Πρώτο Παράρτημα.

21.-(1) Σε δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις για τις οποίες ένας φορέας ύδρευσης ετοιμάζει και υποβάλλει γραπτό αίτημα προς το Υπουργείο Υγείας, ο Υπουργός Υγείας, με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης, δύναται να καθορίζει ανώτατα όρια παρεκκλίσεων από τις παραμετρικές τιμές που καθορίζονται στο Μέρος Β του Πρώτου Παραρτήματος ή από τις τιμές που καθορίζονται με Διάταγμα του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας εκδιδόμενο σύμφωνα με το άρθρο 35, κατ' εφαρμογή του εδαφίου (4) του άρθρου 9, εφόσον –

- (α) η παρέκκλιση δεν συνεπάγεται πιθανό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και
- (β) η παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στη συγκεκριμένη περιοχή δεν μπορεί να εξασφαλισθεί με άλλον εύλογο τρόπο.

(2) Οποιαδήποτε παρέκκλιση η οποία παραχωρείται σύμφωνα με το εδάφιο (1), περιορίζεται στα ακόλουθα:

- (α) μία νέα λεκάνη απορροής για την υδροληψία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
- (β) μία νέα πηγή ρύπανσης που εντοπίζεται στη λεκάνη απορροής για την υδροληψία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ή παράμετροι που πρόσφατα διερευνήθηκαν ή ανιχνεύθηκαν ή

(γ) μία απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση σε υπάρχουσα λεκάνη απορροής για την υδροληψία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε προσωρινή περιορισμένη υπέρβαση των παραμετρικών τιμών.

(3) Επιπλέον, οποιαδήποτε παρέκκλιση η οποία παραχωρείται σύμφωνα με το εδάφιο (1), πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερης διάρκειας και δεν υπερβαίνει την τριετία. Προς το τέλος της περιόδου παρεκκλίσεως το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης πραγματοποιεί επανεξέταση, προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσο έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος.

(4) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Υπουργός Υγείας δύναται να χορηγεί δεύτερη παρέκκλιση όσον αφορά τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (2) και σε τέτοια περίπτωση, γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα της επανεξέτασης και τους λόγους για την απόφασή του για παραχώρηση δεύτερης παρέκκλισης. Η διάρκεια της εν λόγω δεύτερης παρέκκλισης δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.

(5) Η παρέκκλιση που δίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) ή σύμφωνα με το εδάφιο (4), συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) οι λόγοι της παρέκκλισης

(β) για την παράμετρο που αφορά η παρέκκλιση, προηγούμενα σχετικά αποτελέσματα της παρακολούθησης της και ανώτατη επιτρεπόμενη παραμετρική τιμή βάσει της παρέκκλισης

(γ) η γεωγραφική περιοχή, η ημερησίως παρεχόμενη ποσότητα νερού, ο επηρεαζόμενος πληθυσμός, καθώς και κατά πόσον θίγεται κάποιος σχετικός υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων

(δ) κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης, με αυξημένη

συχνότητα παρακολούθησης, εφόσον απαιτείται

- (ε) σύνοψη του προγράμματος των απαιτούμενων επανορθωτικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος εργασιών, εκτίμησης κόστους και διατάξεων για την επανεξέταση και
- (στ) η διάρκεια της παρέκκλισης.

(6) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (5), η παρέκκλιση που δίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1), δύναται να μην περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από το εδάφιο (5) εάν η μη τήρηση της παραμετρικής τιμής κρίνεται ως ασήμαντη, και εφόσον οι ενέργειες που αναλαμβάνονται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 20 επαρκούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα εντός 30 ημερών.

(7) Στην περίπτωση που εφαρμόζεται το εδάφιο (6), η παρέκκλιση που δίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1), καθορίζει μόνο την ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή της συγκεκριμένης παραμέτρου καθώς και τον επιτρεπόμενο χρόνο για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

(8) Το εδάφιο (7) δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που για συγκεκριμένη υδροδότηση η διάρκεια μη τήρησης μιας παραμετρικής τιμής υπερέβηκε τις 30 ημέρες συνολικά κατά τη διάρκεια των δώδεκα προηγούμενων μηνών.

(9) (α) Σε κάθε περίπτωση που έχει χορηγηθεί παρέκκλιση σύμφωνα με το εδάφιο (1) ή σύμφωνα με το εδάφιο (4), ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας διασφαλίζει ότι ο πληθυσμός τον οποίο επηρεάζει κάθε τέτοια παρέκκλιση ενημερώνεται αμέσως και με τον κατάλληλο τρόπο για την εν λόγω παρέκκλιση και τους όρους της. Επιπλέον, ο εν λόγω Διευθυντής διασφαλίζει ότι, εφόσον απαιτείται, παρέχονται οδηγίες σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες για τις οποίες η παρέκκλιση

ενδέχεται να δημιουργήσει ειδικούς κινδύνους.

(β) Για σκοπούς εκπλήρωσης της υποχρέωσης της παραγράφου (α), ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας δύναται να ζητεί και να λαμβάνει, το συντομότερο δυνατό, από το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και από τον επηρεαζόμενο φορέα ή τους επηρεαζόμενους φορείς ύδρευσης πληροφορίες με σκοπό τον εντοπισμό και καθορισμό του επηρεαζόμενου πληθυσμού.

(10) Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (9) δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται τα εδάφια (6) και (7), εκτός αν ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας αποφασίσει διαφορετικά.

(11) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία.

Υποχρέωση  
προσώπου που  
διαθέτει νερό από  
βυτιοφόρο όχημα ή  
από βυτιοφόρο  
πλοίο ή από βυτίο  
με κερματοδέκτη  
για καταχώρισή του  
στο Μητρώο που  
τηρεί ο Διευθυντής.

22.-(1) Ο Διευθυντής τηρεί Μητρώο των προσώπων που διαθέτουν νερό από βυτιοφόρα οχήματα ή/και βυτιοφόρα πλοία ή/και από βυτία με ή χωρίς κερματοδέκτη, καθώς και των οχημάτων ή/και βυτίων μέσω των οποίων το εν λόγω πρόσωπο διαθέτει το νερό.

(2) Κάθε επηρεαζόμενο από το εδάφιο (1) πρόσωπο, συμπληρώνει και υποβάλλει στο Διευθυντή σχετική αίτηση η οποία παραχωρείται από τον εν λόγω Διευθυντή.

(3)(α) Σε περίπτωση που πρόσωπο υποβάλλει στον Διευθυντή την αναφερόμενη στο εδάφιο (2) αίτηση, ο Διευθυντής σε εύλογο χρόνο προβαίνει στην καταχώριση στο αναφερόμενο στο εδάφιο (1) Μητρώο

τόσο του εν λόγω προσώπου όσο και των βυτιοφόρων οχημάτων ή/και βυτιοφόρων πλοίων ή/και βυτίων με ή χωρίς κερματοδέκτη, μέσω των οποίων το εν λόγω πρόσωπο διαθέτει το νερό και ο Διευθυντής ενημερώνει γραπτώς το συγκεκριμένο πρόσωπο περί της καταχώρισης στο εν λόγω Μητρώο και με την καταχώριση δίνεται συγκεκριμένος κωδικός καταχώρισης, ο οποίος δύναται να αποτελείται από συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών.

(β) Ο αναφερόμενος στην παράγραφο (α) κωδικός καταχώρισης αναγράφεται σε πινακίδα, οι προδιαγραφές της οποίας αποφασίζονται από το Διευθυντή, η οποία τοποθετείται μόνιμα σε ευδιάκριτη θέση επί του βυτιοφόρου οχήματος ή του βυτιοφόρου πλοίου ή του βυτίου με ή χωρίς κερματοδέκτη, ανάλογα με την περίπτωση και ο Διευθυντής μπορεί να απαιτήσει όπως στην εν λόγω πινακίδα αναγράφονται και άλλες συναφείς πληροφορίες και το επηρεαζόμενο πρόσωπο οφείλει να συμμορφωθεί με την εν λόγω απαίτηση.

(4) Κανένα πρόσωπο δεν διαθέτει νερό από βυτιοφόρο όχημα ή/και από βυτιοφόρο πλοίο ή/και από βυτίο με ή χωρίς κερματοδέκτη, εκτός εάν τόσο το εν λόγω πρόσωπο όσο και τα οχήματα ή/και βυτία μέσω των οποίων διαθέτει το νερό είναι καταχωρισμένα στο Μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(5) Ο Διευθυντής τροποποιεί την καταχώριση στο Μητρώο, σε σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο και βυτιοφόρο όχημα ή/και βυτιοφόρο πλοίο ή/και βυτίο με ή χωρίς κερματοδέκτη μέσω του οποίου διατίθεται το νερό, για την οποία το εν λόγω πρόσωπο τον ενημερώνει ότι επήλθε ή επίκειται σημαντική αλλαγή στις δραστηριότητές του.

(6) Ο Διευθυντής διαγράφει από το Μητρώο κάθε καταχωρισμένο πρόσωπο και βυτιοφόρο όχημα ή/και βυτιοφόρο πλοίο ή/και βυτίο με ή χωρίς κερματοδέκτη μέσω του οποίου διατίθεται το νερό σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- (α) Μετά από ενημέρωση που τυγχάνει από το εν λόγω καταχωρισμένο πρόσωπο
- (β) μετά από εξακρίβωση από τον Αρχιεπιθεωρητή ή από οποιονδήποτε Επιθεωρητή περί της μετατροπής του βυτιοφόρου οχήματος ή του βυτιοφόρου πλοίου σε όχημα άλλης χρήσης ή περί της χρήσης του βυτιοφόρου οχήματος ή του βυτιοφόρου πλοίου ή του βυτίου για άλλο σκοπό και σε τέτοια περίπτωση ο Διευθυντής μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από οποιαδήποτε άλλη αρχή του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, προς επιβεβαίωση των πληροφοριών που περιήλθαν στην αντίληψη του Αρχιεπιθεωρητή ή οποιουδήποτε Επιθεωρητή
- (γ) μετά από εξακρίβωση από τον Αρχιεπιθεωρητή ή από οποιονδήποτε Επιθεωρητή περί της μετακίνησης του βυτίου με κερματοδέκτη από το χώρο στον οποίο ήταν εγκατεστημένο το εν λόγω βυτίο, ο οποίος ήταν καταχωρισμένος στο Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και σε τέτοια περίπτωση ο Διευθυντής μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από οποιαδήποτε άλλη αρχή του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, προς επιβεβαίωση των πληροφοριών που περιήλθαν στην αντίληψη του Αρχιεπιθεωρητή ή οποιουδήποτε Επιθεωρητή
- (δ) μετά από εξακρίβωση από τον Αρχιεπιθεωρητή ή από οποιονδήποτε Επιθεωρητή ότι το πρόσωπο το οποίο έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο κατ' εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (2) έπαψε να ασκεί τη δραστηριότητα διάθεσης νερού από βυτιοφόρα οχήματα ή από βυτιοφόρα πλοία ή από βυτία με κερματοδέκτη και σε τέτοια περίπτωση ο Διευθυντής μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από οποιαδήποτε άλλη αρχή του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, προς επιβεβαίωση των πληροφοριών που περιήλθαν στην



αντίληψη του Αρχιεπιθεωρητή ή οποιουδήποτε Επιθεωρητή.

(7) Στο παρόν άρθρο Διευθυντής σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

Πρόσβαση σε νερό  
ανθρώπινης  
κατανάλωσης.

23.-(1) Με την επικύλαξη του άρθρου 27 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου του 2003 έως 2018, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές, περιφερειακές και πολιτιστικές προοπτικές συνθήκες της διανομής νερού, ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και οι φορείς ύδρευσης λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση ή διατήρηση της πρόσβασης στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης για όλους, ιδίως για τις ευάλωτες και τις περιθωριοποιημένες ομάδες, όπως αυτές ορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 2.

(2) Για το σκοπό του εδαφίου (1), ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και οι φορείς ύδρευσης -

- (α) εντοπίζουν άτομα χωρίς πρόσβαση, ή με περιορισμένη πρόσβαση, σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, περιλαμβανομένων ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων, και λόγους για αυτή την έλλειψη πρόσβασης·
- (β) αξιολογούν τις δυνατότητες βελτίωσης της πρόσβασης των ατόμων αυτών·
- (γ) ενημερώνουν αυτούς τους ανθρώπους για τις δυνατότητες σύνδεσης με το δίκτυο διανομής ή για εναλλακτικά μέσα πρόσβασης σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης· και
- (δ) λαμβάνουν μέτρα τα οποία θεωρούν αναγκαία και κατάλληλα για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

(3) Προκειμένου να προωθηθεί η χρήση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέχεται από τη βρύση, οι φορείς ύδρευσης εξασφαλίζουν την εγκατάσταση σχετικού εξοπλισμού σε εξωτερικούς και εσωτερικούς δημόσιους χώρους, όπου είναι τεχνικά εφικτό, κατά τρόπο αναλογικό προς την ανάγκη λήψης τέτοιων μέτρων και λαμβάνοντας υπόψη ειδικές τοπικές συνθήκες, όπως το κλίμα και τη γεωγραφία.

(4) Οι φορείς ύδρευσης δύναται επίσης να λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα για την προώθηση της χρήσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέχεται από τη βρύση-

- (α) ενημέρωση για τον πλησιέστερο εξοπλισμό σε εξωτερικούς ή σε εσωτερικούς χώρους
- (β) πραγματοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την ποιότητα του νερού αυτού
- (γ) προώθηση της παροχής τέτοιου νερού από τις δημόσιες υπηρεσίες και τα δημόσια κτίρια
- (δ) προώθηση της παροχής τέτοιου νερού, δωρεάν ή με καταβολή χαμηλού αντιτίμου εξυπηρέτησης, για τους πελάτες σε εστιατόρια, καντίνες και υπηρεσίες τροφοδοσίας.

(5) Το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και οι φορείς ύδρευσης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των εδαφίων (1) έως (4).

Πληροφόρηση  
του κοινού.

Τέταρτο  
Παράρτημα.

24.-(1) Έκαστος φορέας ύδρευσης διαθέτει επαρκείς, επικαιροποιημένες πληροφορίες για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σύμφωνα με το Τέταρτο Παράρτημα, τηρουμένης παράλληλα της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των

δεδομένων.

(2) Για την εφαρμογή του εδαφίου (1), διασφαλίζεται ότι όλα τα άτομα στα οποία παρέχεται νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, λαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες τακτικά, και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, χωρίς να χρειαστεί να τις ζητήσουν και στην καταλληλότερη και πλέον προσβάσιμη μορφή, για παράδειγμα μαζί με τον λογαριασμό τους ή με ψηφιακά μέσα, όπως έξυπνες εφαρμογές-

- (α) πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, περιλαμβανομένων των ενδεικτικών παραμέτρων·
- (β) την τιμή του παρεχόμενου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ανά λίτρο και ανά κυβικό μέτρο·
- (γ) τον όγκο που καταναλώνεται από το νοικοκυριό, τουλάχιστον ανά έτος ή ανά περίοδο τιμολόγησης, μαζί με τις ετήσιες τάσεις για την κατανάλωση των νοικοκυριών, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό και μόνο εάν οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες στον φορέα ύδρευσης·
- (δ) σύγκριση της ετήσιας κατανάλωσης νερού του νοικοκυριού με τη μέση κατανάλωση των νοικοκυριών, κατά περίπτωση σύμφωνα με την παράγραφο (γ)·
- (ε) σύνδεσμο προς τον ιστότοπο που περιέχει τις πληροφορίες που καθορίζονται στο Τέταρτο Παράρτημα.

Τέταρτο  
Παράρτημα.

(3) Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης των φορέων ύδρευσης σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (2), οι φορείς ύδρευσης συνεργάζονται με το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και με το Αρμόδιο Εργαστήριο.

119(I) του 2004. (4) Τα εδάφια (1) και (2) ισχύουν χωρίς επηρεασμό του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το 43(I) του 2010. Περιβάλλον Νόμου του 2004 και του περί της Δημιουργίας Υποδομής Χωρικών Δεδομένων (INSPIRE) Νόμου του 2010.

Πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής.

25.-(1) Χωρίς επηρεασμό του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου του 2004 και του περί της Δημιουργίας Υποδομής Χωρικών Δεδομένων (INSPIRE) Νόμου του 2010, το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης, σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων, το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, τα Αρμόδια Εργαστήρια και τους φορείς ύδρευσης, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος:

(α) δημιουργούν, έως τις 12 Ιανουαρίου 2029, και επικαιροποιούν ανά εξαετία στη συνέχεια, σύνολο δεδομένων με πληροφορίες σχετικά με μέτρα που λαμβάνουν για να βελτιώσουν την πρόσβαση στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και να προωθήσουν τη χρήση του σύμφωνα με το άρθρο 23, και για το ποσοστό του πληθυσμού τους που έχει πρόσβαση σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σε αυτό δεν περιλαμβάνεται το εμφιαλωμένο και το τοποθετημένο σε δοχεία νερό

(β) δημιουργούν, έως τις 12 Ιουλίου 2027, και επικαιροποιούν ανά εξαετία στη συνέχεια, ένα σύνολο δεδομένων που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου και τη διαχείριση κινδύνου των λεκανών απορροής για σημεία υδροληψίας σύμφωνα με το άρθρο 12 και δημιουργούν έως τις 12 Ιανουαρίου 2029, και επικαιροποιούν ανά εξαετία στη συνέχεια, ένα σύνολο δεδομένων που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου των οικιακών συστημάτων

διανομής σύμφωνα με το άρθρο 10, περιλαμβανομένων των ακόλουθων στοιχείων-

- (i) πληροφορίες σχετικά με τις λεκάνες απορροής για σημεία υδροληψίας βάσει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 12
  - (ii) τα αποτελέσματα της παρακολούθησης που πραγματοποιείται δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 12 και της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 14 και
  - (iii) συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή των εδαφίων (5) και (6) του άρθρου 12 και των παραγράφων (3) και (4) του άρθρου 14, περιλαμβανομένων πληροφοριών για το είδος των μέτρων που λαμβάνονται και την πρόοδο που επιτυγχάνεται δυνάμει της παραγράφου (στ) του εδαφίου (4) του άρθρου 14
- (γ) δημιουργούν, και στη συνέχεια επικαιροποιούν ετησίως, σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα παρακολούθησης σε περιπτώσεις υπέρβασης των παραμετρικών τιμών οι οποίες καθορίζονται στα Μέρη Α και Β του Πρώτου Παραρτήματος, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 19, και πληροφορίες σχετικά με τις επανορθωτικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 20
- (δ) δημιουργούν, και στη συνέχεια επικαιροποιούν ετησίως, σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με περιστατικά που αφορούν το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και τα οποία προκάλεσαν δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, ανεξάρτητα από το κατά πόσο σημειώθηκε μη τήρηση των παραμετρικών τιμών, και τα οποία διήρκεσαν περισσότερες από 10 συνεχόμενες ημέρες

Πρώτο Παράρτημα.

και επηρέασαν τουλάχιστον χίλια άτομα, μαζί με τις αιτίες των περιστατικών αυτών και τις επανορθωτικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 20 και

(ε) δημιουργούν, και επικαιροποιούν ετησίως στη συνέχεια, σύνολο δεδομένων που περιέχει πληροφορίες για όλες τις παρεκκλίσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τα εδάφια (1), (2), (3) και (4) του άρθρου 21, περιλαμβανομένων των πληροφοριών που προβλέπονται στο εδάφιο (5) του άρθρου 21.

(2) Όπου είναι εφικτό, χρησιμοποιούνται υπηρεσίες χωρικών δεδομένων όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 2 του περί της Δημιουργίας Υποδομής Χωρικών Δεδομένων (INSPIRE) Νόμου του 2010, προκειμένου να παρουσιαστούν τα σύνολα δεδομένων που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(3) Τα σύνολα δεδομένων που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) είναι προσβάσιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.

(4) Το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης μετά από σχετική ενημέρωση από τον Υπουργό Εσωτερικών δυνάμει του περί της Δημιουργίας Υποδομής Χωρικών Δεδομένων (INSPIRE) Νόμου του 2010, δύναται να παρεκκλίνει από τις υποχρεώσεις που του επιβάλλει το παρόν άρθρο για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 14 του προαναφερόμενου νόμου.

(5) Το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης, δύναται να ζητεί από οποιοδήποτε τμήμα ή υπηρεσία του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που δεν αναφέρεται στο παρόν άρθρο, οποιοσδήποτε πληροφορίες θεωρεί απαραίτητες και αναγκαίες.

- Λήψη δειγμάτων 26.-(1) Τα δείγματα που λαμβάνονται από τον Αρχιεπιθεωρητή ή τους Επιθεωρητές, στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος Νόμου, υποβάλλονται σε Αρμόδιο Εργαστήριο για να υποβληθούν σε αναλύσεις ή / και εξετάσεις με σκοπό τη διαπίστωση της συμμόρφωσης τους με τον παρόντα Νόμο.
- (2) Τα δείγματα που λαμβάνονται δυνάμει του εδαφίου (1) –
- (α) δεν πρέπει να υφίστανται οποιεσδήποτε αλλοιώσεις και
- (β) πρέπει να υποβάλλονται σε Αρμόδιο Εργαστήριο, το ταχύτερο δυνατό.
- Αρμόδιο Εργαστήριο. 27.-(1) Αρμόδιο Εργαστήριο για τις αναλύσεις των δειγμάτων που λαμβάνονται από τον Αρχιεπιθεωρητή ή τους Επιθεωρητές, στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος Νόμου, είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους και οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο ή χημείο που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας σύμφωνα με το εδάφιο (2).
- (2) Ο Υπουργός Υγείας δύναται, με Γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίσει ως Αρμόδιο Εργαστήριο, οποιοδήποτε εργαστήριο ή χημείο εκτός του Γενικού Χημείου του Κράτους.
- Τρίτο Παράρτημα. (3) Έκαστο Αρμόδιο Εργαστήριο συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές ανάλυσης παραμέτρων που καθορίζονται στο Τρίτο Παράρτημα, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές-
- Τρίτο Παράρτημα. (α) αντί των μεθόδων ανάλυσης που καθορίζονται στο Μέρος Α του Τρίτου Παραρτήματος, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μέθοδοι ανάλυσης, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι τα λαμβανόμενα αποτελέσματα είναι τουλάχιστον εξίσου αξιόπιστα με εκείνα των μεθόδων

που καθορίζονται στο Μέρος Α του Τρίτου Παραρτήματος, με διαβίβαση, μέσω του Υπουργού Υγείας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλων των σχετικών πληροφοριών που αφορούν τις εν λόγω μεθόδους και την ισοδυναμία τους.

Τρίτο Παράρτημα. (β) για τις παραμέτρους του Μέρους Β του Τρίτου Παραρτήματος, είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται οποιαδήποτε μέθοδος ανάλυσης, εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις που παρατίθενται στο εν λόγω Παράρτημα.

(4) Έκαστο Αρμόδιο Εργαστήριο μεριμνά όπως –

- (α) Το σύστημα αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου που διαθέτει και χρησιμοποιεί για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ευρίσκεται πάντοτε σε καλή κατάσταση και λειτουργεί ικανοποιητικά.
- (β) οι αναλύσεις ή εξετάσεις των δειγμάτων που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο, διενεργούνται χωρίς καθυστέρηση και
- (γ) τα αποτελέσματα των αναλύσεων διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση στο Τμήμα ή στην Υπηρεσία ή στον φορέα ύδρευσης στον οποίο ανήκει το πρόσωπο που έλαβε το δείγμα σύμφωνα με το άρθρο 25.

(5) Όταν ένα Αρμόδιο Εργαστήριο δεν διαθέτει την εμπειρογνωμοσύνη, τον εξοπλισμό, ή / και το προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας ανάλυσης ή / και εξέτασης του δείγματος που έχει υποβληθεί σ' αυτό δυνάμει του άρθρου 26, δύναται, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Προτύπου EN ISO/IEC 17025 και τις τυχόν εσωτερικές του διαδικασίες, να αποστέλλει το εν λόγω δείγμα για την εκτέλεση της συγκεκριμένης ανάλυσης ή / και εξέτασης, σε οποιοδήποτε άλλο Εργαστήριο το οποίο είτε υπάγεται σε Υπηρεσία, Τμήμα, Υπουργείο της Δημοκρατίας είτε όχι, υπό την προϋπόθεση ότι



το εν λόγω Εργαστήριο λειτουργεί και είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO/IEC 17025,

Επιβολή μέτρων από τον Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας σε φορέα ύδρευσης.

28.-(1) Ο Διευθυντής, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οποιουδήποτε προσώπου με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή πρόνοια των Κανονισμών ή των διαταγμάτων ή των γνωστοποιήσεων, που εκδίδονται δυνάμει αυτού, λαμβάνει, μέσω του Αρχιεπιθεωρητή και των Επιθεωρητών, μέτρα με σκοπό τη συμμόρφωση του διατιθέμενου νερού με τις υπό αναφορά νομοθεσίες.

(2) Τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) μέτρα περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, τα ακόλουθα-

- (α) Την επιβολή διαδικασιών εξυγίανσης ή κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια, η υγιεινή και η καθαρότητα του διατιθέμενου νερού ή η συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των προνοιών των Κανονισμών, των διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων, που εκδίδονται δυνάμει αυτού. ο Διευθυντής δύναται να διατάξει πρόσωπο, το οποίο έχει στην κατοχή του ή διανέμει νερό το οποίο δεν συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις πρόνοιες των Κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, να καταστρέψει ή να χρησιμοποιήσει το εν λόγω νερό για άλλους σκοπούς κατά τρόπο που δεν θα επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων και του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένων των επιφανειακών, υπόγειων ή θαλάσσιων υδάτων
- (β) τον περιορισμό ή την απαγόρευση της διάθεσης σε οποιοδήποτε στάδιο της αγοράς και της εισαγωγής ή διακίνησης στο έδαφος της Δημοκρατίας του νερού το οποίο

δεν συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις πρόνοιες των Κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

- (γ) την παρακολούθηση και, εφόσον απαιτείται, τη διαβίβαση οδηγίας σε πρόσωπο για να προβεί σε ανάκληση, απόσυρση ή/και καταστροφή νερού το οποίο δεν συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις πρόνοιες των Κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού·
- (δ) την έγκριση της χρήσης του νερού το οποίο δεν συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις πρόνοιες των Κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού για άλλους σκοπούς κατόπιν σχετικού αιτήματος στον Διευθυντή από το επηρεαζόμενο πρόσωπο ο οποίος εξετάζει το εν λόγω αίτημα το ταχύτερο δυνατό και αποφασίζει κατά πόσο θα το εγκρίνει ή θα απορρίψει και ενημερώνει σχετικά το επηρεαζόμενο πρόσωπο:

Νοείται ότι, κατά την εξέταση του αιτήματος λαμβάνεται υπόψη κατά πόσο ο υπό εξέταση τρόπος χρήσης του νερού το οποίο δεν συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις πρόνοιες των Κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού θα επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων και του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένων των επιφανειακών, υπόγειων ή θαλάσσιων υδάτων·

- (ε) την αναστολή λειτουργίας ή/και χρήσης-
- (i) όλων ή μέρους των εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού οποιουδήποτε φορέα ύδρευσης που διαθέτει νερό το

οποίο δεν συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις πρόνοιες των Κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού ,  
ή

- (ii) οποιουδήποτε βυτιοφόρου οχήματος ή βυτιοφόρου πλοίου ή βυτίου με ή χωρίς κερματοδέκτη,

για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο και η αναστολή λειτουργίας που επιβάλλεται με βάση την παρούσα παράγραφο δεν εμποδίζει τη λήψη από το Διευθυντή και άλλων μέτρων που μπορεί να περιλαμβάνουν τη σφράγιση ή/και την τοποθέτηση σε περίοπτο μέρος σχετικής ενημερωτικής πινακίδας, ούτως ώστε να είναι αδύνατη η οποιαδήποτε εμπορία ή/και χρήση του νερού το οποίο δεν συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις πρόνοιες των Κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

- (στ) την ανάκληση ή ακύρωση του πιστοποιητικού που εκδίδεται με βάση τις πρόνοιες του Κανονισμού 4 των περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Διάθεση από Βυτιοφόρα Οχήματα και Βυτία με Κερματοδέκτες) Κανονισμών·

- (ζ) τη δημοσίευση ανακοινώσεων στον ημερήσιο τύπο, την προβολή τηλεοπτικών ανακοινώσεων, την αγγελία ραδιοφωνικών ανακοινώσεων και τις ανακοινώσεις διά οποιουδήποτε άλλου μέσου, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού-

- (i) για τον κίνδυνο αναφορικά με την ανθρώπινη υγεία, ο οποίος ενδεχομένως να προκύπτει από νερό που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση και
- (ii) για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των προνοιών των Κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων, που εκδίδονται

δυνάμει αυτού, σε σχέση με συγκεκριμένο νερό που διατίθεται μέσω βυτιοφόρου οχήματος ή βυτιοφόρου πλοίου ή βυτίου με ή χωρίς κερματοδέκτη για ανθρώπινη κατανάλωση.

(3) Τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου, κοινοποιούνται γραπτώς στο επηρεαζόμενο πρόσωπο μαζί με το αιτιολογικό της απόφασης του Διευθυντή για τη λήψη των εν λόγω μέτρων και η εν λόγω κοινοποίησή τους δύναται να πραγματοποιείται και με άλλα μέσα, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιότυπο, νουμένου ότι αυτά έχουν καθορισθεί από το επηρεαζόμενο πρόσωπο ως τρόπος επικοινωνίας.

(4) Σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο έχουν επιδοθεί οι οδηγίες για λήψη των αναγκαίων μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) δεν συμμορφωθεί με τις εν λόγω οδηγίες, ο Διευθυντής, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας, έχει εξουσία να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες ώστε το νερό να συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις πρόνοιες των Κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(5) Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), μπορούν να κοινοποιούνται από τον Διευθυντή στην οικεία τοπική αρχή ή στο οικείο συμβούλιο υδατοπρομήθειας, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον Διευθυντή ή κατόπιν σχετικού αιτήματος από την οικεία τοπική αρχή ή το οικείο συμβούλιο υδατοπρομήθειας.

(6) Για την ανάκληση μέρους ή όλων των μέτρων που λαμβάνονται από τον Διευθυντή, προηγείται από αυτόν η διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων με σκοπό την εξακρίβωση του κατά πόσο οι λόγοι για τους οποίους λήφθηκαν τα μέτρα έχουν εξαλειφθεί.

(7) Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν δυνάμει των διατάξεων του

παρόντος άρθρου, βαρύνουν το πρόσωπο στο οποίο κοινοποιούνται τα μέτρα και στις εν λόγω δαπάνες δύνανται να περιλαμβάνονται και αυτές που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (4), καθώς και οι εξετάσεις ή αναλύσεις που διενεργούνται από Αρμόδιο Εργαστήριο.

(8) Στο παρόν άρθρο, Διευθυντής σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

Δικαίωμα ένστασης. 29.-(1) Κάθε πρόσωπο, το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση η οποία λαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (β), (γ) και (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 28, δικαιούται με την καταβολή του σχετικού τέλους και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6) του παρόντος άρθρου να προσβάλει με ένστασή του προς τον Διευθυντή την απόφαση αυτή, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την γραπτή κοινοποίησή της σε αυτό και με την ένστασή του δικαιούται να υποδείξει εμπειρογνώμονα ο οποίος έχει ειδική γνώση και εμπειρία σε θέματα στο αντικείμενο και ο οποίος δύναται να παρευρεθεί στη συνεδρία της αναφερόμενης στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων.

(2) Η ένσταση εξετάζεται το ταχύτερο δυνατό από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (που στο εξής αναφέρεται ως «Επιτροπή»), η οποία απαρτίζεται από τον Αρχιεπιθεωρητή και έναν Επιθεωρητή και δυνητικά από έναν εμπειρογνώμονα που τυχόν υποδεικνύεται από τον ενιστάμενο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1):

Νοείται ότι ο Αρχιεπιθεωρητής και ο Επιθεωρητής δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με αυτό που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.

(3) Ο Αρχιεπιθεωρητής και ο Επιθεωρητής που συμμετέχουν στην Επιτροπή διορίζονται για το σκοπό αυτό από το Διευθυντή.

(4) Η Επιτροπή κατά την εξέταση της ένστασης δύναται, αν κρίνει αναγκαίο, να λάβει επιπρόσθετες πληροφορίες ή στοιχεία που είναι συναφή με το υπό εξέταση θέμα, από οποιοδήποτε εμπλεκόμενο φορέα ή πρόσωπο.

(5) Η απόφαση της Επιτροπής λαμβάνεται με πλειοψηφία των προσώπων που την απαρτίζουν και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερτερεί η ψήφος του Αρχιεπιθεωρητή.

(6) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (5) απόφαση της Επιτροπής είναι τελική και άμεσα εφαρμοστέα.

(7) Ο ενιστάμενος οφείλει κατά την υποβολή της ένστασής του να καταβάλει στο λογιστήριο των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας τα τέλη ένστασης που καθορίζονται από το Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30.

(8) Στο παρόν άρθρο, Διευθυντής σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

Επιβολή τελών και επιβαρύνσεων από τον Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

30. Ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας δύναται να εκδίδει γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τον καθορισμό του ύψους των τελών ή επιβαρύνσεων που θα επιβάλλονται από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες-

(α) Στις περιπτώσεις που προβαίνουν σε οποιουδήποτε ελέγχους ή/και εκδίδουν οποιαδήποτε πιστοποιητικά σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των προνοιών των Κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(β) για κάλυψη οποιουδήποτε άλλου κόστους που προκύπτει

από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των προνοιών των Κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή οποιουδήποτε άλλου ελέγχου ή ενέργειας στην οποία προβαίνει ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ή ο Αρχιεπιθεωρητής ή οποιοσδήποτε Επιθεωρητής.

Αδικήματα και  
ποινές.

### 31. Πρόσωπο το οποίο -

- (α) Παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο τον Αρχιεπιθεωρητή ή οποιοδήποτε Επιθεωρητή στην εκτέλεση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα που του ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των προνοιών οποιωνδήποτε Κανονισμών, διαταγμάτων ή γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ή
- (β) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή πρόνοια οποιωνδήποτε Κανονισμών, διαταγμάτων ή γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

είναι ένοχο αδικήματος και -

- (α) σε περίπτωση πρώτης καταδίκης του για τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος που αναφέρεται στις παραγράφους (α) και (β) υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές
- (β) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης του για τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος που αναφέρεται στις παραγράφους (α) και (β) υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που

δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται από το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 32.-(1) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε πρόνοια του παρόντος Νόμου, Κανονισμών, Διαταγμάτων ή Γνωστοποιήσεων που εκδίδονται με βάση το Νόμο, δύναται να επιβάλλει σε τέτοιο πρόσωπο, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2000) για κάθε παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής της παράβασης ή παράλειψης συμμόρφωσης, και ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει άλλης νομικής διάταξης.

(2) Ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή του να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιούτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης.

(3) Ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1) με αιτιολογημένη απόφασή του -

- (α) η οποία καθορίζει την παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης και
- (β) την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.



(4) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1) δικαιούται, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης περί επιβολής του διοικητικού προστίμου, να προσφύγει στον Υπουργό, αιτούμενος την αναθεώρηση της εν λόγω απόφασης. Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή, οφείλοντας να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή, και αποφασίζει και διαβιβάζει την απόφασή του στον προσφεύγοντα. Ο Υπουργός Υγείας δύναται να εκδίδει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις -

- (α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση
- (β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση
- (γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση
- (δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(5) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας αν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή του διοικητικού προστίμου στο επηρεαζόμενο πρόσωπο ή, σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Υγείας σύμφωνα με το εδάφιο (4), από τη διαβίβαση της επί της προσφυγής απόφασης του εν λόγω Υπουργού.

(6) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου εντός της περιόδου που καθορίζεται στο εδάφιο (5), το επιβληθέν ποσό του διοικητικού προστίμου αυξάνεται κατά το ήμισυ και μπορεί να πληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας των εβδομήντα πέντε (75) ημερών ως καθορίζεται στο εδάφιο (5). Μετά

την παρέλευση της προαναφερόμενης προθεσμίας, η πληρωμή δεν γίνεται αποδεκτή.

(7) Το επιβληθέν πρόστιμο δύναται να πληρωθεί με τρεις (3) ισόποσες δόσεις, μια κάθε μήνα αρχής γενομένης από τον μήνα που έπεται της εκπνοής της προθεσμίας που αναφέρεται στο εδάφιο (6) και νοουμένου ότι –

(α) θα υποβληθεί από το επηρεαζόμενο πρόσωπο στο Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας σχετικό γραπτό αίτημα παραθέτοντας τους λόγους για τους οποίους ζητεί την εν λόγω διευθέτηση και

(β) ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας εξετάζοντας το εν λόγω αίτημα θα κάνει αποδεκτή μια τέτοια διευθέτηση.

(8) Η άρνηση συμμόρφωσης με τα εδάφια (5) ή (6) ή (7) συνιστά ποινικό αδίκημα.

(9) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό, ως αυτό αυξάνεται βάσει του εδαφίου (6), ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Εξουσία έκδοσης  
Κανονισμών.

33.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Οι κανονισμοί που εκδίδονται βάσει του εδαφίου (1) τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός αν προβλέπεται σε αυτούς

διαφορετικά.

- Εξουσία έκδοσης Διαταγμάτων. 34.-(1) Για σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός Υγείας έχει εξουσία να εκδίδει Διατάγματα, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τα οποία είναι αναγκαία για εξασφάλιση συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
- (2) Τα Διατάγματα που εκδίδονται βάσει του εδαφίου (1), τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός αν προβλέπεται σε αυτά, διαφορετικά.
- Τροποποίηση Παραρτημάτων του Νόμου και των Κανονισμών. 35. Ο Υπουργός Υγείας δύναται με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιεί τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού.
- Μεταβατική διάταξη. 36.-(1) Ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και οι φορείς ύδρευσης οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, το αργότερο ως τις 12 Ιανουαρίου 2026, συμμορφώνεται προς τις παραμετρικές τιμές που ορίζονται στο Μέρος Β του Πρώτου Παραρτήματος, για τη δισφαινόλη-A, τα χλωρικά, τα χλωριώδη, τα αλογονοοξικά οξέα, τη μικροκυστίνη-LR, το σύνολο PFAS, το άθροισμα των PFAS και το ουράνιο.
- (2) Έως τις 12 Ιανουαρίου 2026, ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας δεν υποχρεούται να παρακολουθεί το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με το άρθρο 19, για τις παραμέτρους που απαριθμούνται στο εδάφιο (1).
- Κατάργηση. 37. Οι περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης 87(I) του 2001 (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμοι του 2001 έως 2018 καταργούνται με τον παρόντα Νόμο.  
275(I) του 2004  
26(I) του 2018.

- Παραπομπές. 38. Οποιαδήποτε αναφορά σε Νόμο ή σε Κανονιστική Διοικητική Πράξη στην Οδηγία 98/83/ΕΚ, θεωρείται ως αναφορά στην Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184.
- Έναρξη ισχύος. 39. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

## ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[άρθρα 2(1), 3(1)(δ), 3(4)(β), 3(4)(γ), 8(2)(β), 9(1), 9(2), 10(2), 10(3), 12(2)(γ)(i), 13(4), 14(1)(β), 14(3), 14(2)(α), 19(2)(α), 19(2)(β), 20(2)(β), 20(6), 21(1), 25(1)(γ), 36(1), παράγραφος (1)(ii) Μέρους Β Δεύτερου Παραρτήματος, Μέρος Δ Τρίτου Παραρτήματος, παράγραφος (1), Μέρους Β Τρίτου Παραρτήματος, παράγραφος (2), Μέρους Β Τρίτου Παραρτήματος, παράγραφος (2) Τέταρτου Παραρτήματος]

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

## ΜΕΡΟΣ Α

## Μικροβιολογικές παράμετροι

Παράμετρος	Παραμετρική τιμή	Μονάδα	Σημειώσεις
Εντερόκοκκοι	0	αριθμός/100 ml	Για νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία, η μονάδα είναι: αριθμός/250 ml
Escherichia coli (E. coli)	0	αριθμός/100 ml	Για νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία, η μονάδα είναι: αριθμός/250 ml

Μέρος Β  
Χημικές παράμετροι

Παράμετρος	Παραμετρική τιμή	Μονάδα	Σημειώσεις
Ακρυλαμίδιο	0,10	μg/l	Η παραμετρική τιμή 0,10 μg/l αναφέρεται στη συγκέντρωση καταλοίπων μονομερούς στο νερό όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές περί μέγιστης μετανάστευσης από το αντίστοιχο πολυμερές όταν βρίσκεται σε επαφή με το νερό.
Αντιμόνιο	10	μg/l	
Αρσενικό	10	μg/l	
Βενζόλιο	1,0	μg/l	
Βενζο[α]πυρένιο	0,010	μg/l	
Δισφαινόλη Α	2,5	μg/l	
Βόριο	1,5	mg/l	Όταν η κύρια πηγή νερού του συγκεκριμένου συστήματος υδροδότησης είναι νερό αφαλάτωσης ή σε περιοχές όπου οι γεωλογικές συνθήκες θα μπορούσαν να οδηγούν σε υψηλά επίπεδα βορίου στα υπόγεια ύδατα, εφαρμόζεται παραμετρική τιμή 2,4 mg/l.
Βρωμικά άλατα	10	μg/l	
Κάδμιο	5,0	μg/l	

Χλωρικά	0,25	mg/l	<p>Όταν για την απολύμανση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης χρησιμοποιείται μέθοδος απολύμανσης που παράγει χλωρικά, ιδίως διοξείδιο του χλωρίου, εφαρμόζεται παραμετρική τιμή 0,70 mg/l.</p> <p>Ει δυνατόν, επιδιώκεται χαμηλότερη τιμή χωρίς να θίγεται η απολύμανση. Η παράμετρος αυτή μετράται μόνον όταν χρησιμοποιούνται τέτοιες μέθοδοι απολύμανσης.</p>
Χλωριώδη	0,25	mg/l	<p>Όταν για την απολύμανση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης χρησιμοποιείται μέθοδος απολύμανσης που παράγει χλωριώδη άλατα, ιδίως διοξείδιο του χλωρίου, εφαρμόζεται παραμετρική τιμή 0,70 mg/l.</p> <p>Ει δυνατόν, επιδιώκεται χαμηλότερη τιμή χωρίς να θίγεται η απολύμανση.</p> <p>Η παράμετρος αυτή μετράται μόνον όταν χρησιμοποιούνται τέτοιες μέθοδοι απολύμανσης.</p>
Χρώμιο	25	μg/l	<p>Η παραμετρική τιμή 25 μg/l</p>

			επιτυγχάνεται το αργότερο έως τις 12 Ιανουαρίου 2036. Η παραμετρική τιμή για το χρώμιο μέχρι την εν λόγω ημερομηνία είναι 50 µg/l.
Χαλκός	2,0	mg/l	
Κυανιούχα	50	µg/l	
1,2-Διχλωροαιθάνιο	3,0	µg/l	
Επιχλωρυδρίνη	0,10	µg/l	Η παραμετρική τιμή 0,10 µg/l αναφέρεται στη συγκέντρωση καταλοίπων μονομερούς στο νερό όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές περί μέγιστης μετανάστευσης από το αντίστοιχο πολυμερές όταν βρίσκεται σε επαφή με το νερό.
Φθοριούχα	1,5	mg/l	
Αλογονοοξικά οξέα (HAAs)	60	µg/l	Η παράμετρος αυτή μετράται μόνον όταν για την απολύμανση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης χρησιμοποιούνται μέθοδοι απολύμανσης που μπορούν να δημιουργήσουν ΗΑΑ. Αποτελεί άθροισμα των ακόλουθων πέντε αντιπροσωπευτικών ουσιών: μονοχλωρο-, διχλωρο- και τριχλωροοξικό οξύ, και μονο- και διβρωμοοξικό οξύ.
Μόλυβδος	5	µg/l	Η παραμετρική τιμή 5 µg/l



			<p>επιτυγχάνεται το αργότερο έως τις 12 Ιανουαρίου 2036. Η παραμετρική τιμή για τον μόλυβδο μέχρι την εν λόγω ημερομηνία είναι 10 µg/l.</p>
			<p>Μετά την εν λόγω ημερομηνία, η παραμετρική τιμή των 5 µg/l τηρείται τουλάχιστον στο σημείο εισόδου στο οικιακό σύστημα διανομής.</p> <p>Για τους σκοπούς του Άρθρου 11.2, πρώτο εδάφιο στοιχείο β) της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 εφαρμόζεται η παραμετρική τιμή των 5 µg/l στη βρύση.</p>
Υδράργυρος	1,0	µg/l	
Μικροκυστίνη-LR	1,0	µg/l	<p>Η παράμετρος αυτή μετράται μόνο όταν υπάρχει πιθανότητα ανάπτυξης φυτοπλαγκτού στο νερό στην πηγή υδροληψίας (αύξηση πυκνότητας κυανοβακτηριακών κυτάρων ή δυναμικού σχηματισμού φυτοπλαγκτού).</p>
Νικέλιο	20	µg/l	
Νιτρικά	50	mg/l	<p>Τηρείται ο όρος <math>[\text{νιτρικά ιόντα}]/50 + [\text{νιτρώδη ιόντα}]/3 \leq 1</math>, όπου οι αγκύλες υποδηλούν συγκεντρώσεις σε mg/l για τα νιτρικά ιόντα</p>

			(NO <sub>3</sub> ) και για τα νιτρώδη ιόντα (NO <sub>2</sub> ), καθώς και ότι η παραμετρική τιμή 0,10 mg/l για τα νιτρώδη ιόντα τηρείται για το νερό που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας.
Νιτρώδη	0,50	mg/l	Τηρείται ο όρος [νιτρικά ιόντα]/50 + [νιτρώδη ιόντα]/3 ≤ 1, όπου οι αγκύλες υποδηλούν συγκεντρώσεις σε mg/l για τα νιτρικά ιόντα (NO <sub>3</sub> ) και για τα νιτρώδη ιόντα (NO <sub>2</sub> ), καθώς και ότι η παραμετρική τιμή 0,10 mg/l για τα νιτρώδη ιόντα τηρείται για το νερό που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας.
Παρασιτοκτόνα	0,10	μg/l	Ως «παρασιτοκτόνα» νοούνται: <ul style="list-style-type: none"> <li>- οργανικά εντομοκτόνα,</li> <li>- οργανικά ζιζανιοκτόνα,</li> <li>- οργανικά μυκητοκτόνα, <ul style="list-style-type: none"> <li>- οργανικά νηματωδοκτόνα,</li> </ul> </li> <li>- οργανικά ακαρεοκτόνα,</li> <li>- οργανικά φυκοκτόνα,</li> <li>- οργανικά τρωκτικοκτόνα,</li> <li>- οργανικά γλινοκτόνα,</li> <li>- συναφή προϊόντα (μεταξύ άλλων, οι ρυθμιστές αύξησης) και οι μεταβολίτες τους,</li> </ul>

			<p>όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 32 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, που θεωρούνται σχετικοί για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.</p> <p>Ένας μεταβολίτης παρασιτοκτόνου θεωρείται σχετικός για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, εάν υπάρχει λόγος να πιστεύεται ότι έχει εγγενείς ιδιότητες συγκρίσιμες με εκείνες της μητρικής ουσίας όσον αφορά τη στοχευόμενη παρασιτοκτόνο δράση του ή ότι γεννά (ο ίδιος ή τα προϊόντα μετατροπής του) κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών</p>
			<p>Η παραμετρική τιμή 0,10 µg/l ισχύει για κάθε επιμέρους παρασιτοκτόνο.</p> <p>Για τα aldrin (αλδρίνη), dieldrin (διελδρίνη), heptachlor (επταχλώριο) και heptachlor epoxide (εποξειδίο του επταχλωρίου), η παραμετρική τιμή είναι 0,030 µg/l.</p> <p>Ο Υπουργός Υγείας, μετά</p>

			<p>από εισήγηση του Συμβουλίου Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης καθορίζει με Διάταγμα εκδιδόμενο σύμφωνα με το άρθρου 35 καθοδηγητική τιμή για τη διαχείριση της παρουσίας μη κρίσιμων μεταβολιτών παρασιτοκτόνων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.</p> <p>Μόνον τα παρασιτοκτόνα των οποίων πιθανολογείται η παρουσία σε μία συγκεκριμένη υδροδότηση πρέπει να παρακολουθούνται.</p>
Σύνολο παρασιτοκτόνων	0,50	μg/l	<p>Ως «σύνολο παρασιτοκτόνων» νοείται το άθροισμα όλων των επιμέρους παρασιτοκτόνων, όπως καθορίζονται στην ανωτέρω σειρά, που ανιχνεύονται και προσδιορίζονται ποσοτικώς κατά τη διαδικασία παρακολούθησης.</p>
Σύνολο PFAS	0,50	μg/l	<p>Ως «σύνολο PFAS» νοείται το σύνολο των υπερ- και πολυφθοροαλκυλιωμένων ουσιών.</p> <p>Η παραμετρική τιμή αυτή εφαρμόζεται μόνο όταν</p>

			<p>καταρτιστούν τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την παρακολούθηση της παραμέτρου αυτής σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184. Μετά την κατάρτιση των προαναφερόμενων κατευθυντήριων γραμμών, το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης δύναται να αποφασίσει κατά πόσο θα χρησιμοποιηθούν είτε μία είτε και οι δύο από τις ακόλουθες παραμέτρους: «Σύνολο PFAS» ή «Άθροισμα των PFAS».</p>
Άθροισμα των PFAS	0,10	μg/l	<p>Ως «άθροισμα των PFAS» νοείται το άθροισμα των υπερ- και πολυφθοροαλκυλιωμένων ουσιών που θεωρούνται πηγή ανησυχίας όσον αφορά το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και απαριθμούνται στο σημείο 3 του Μέρους Β του Τρίτου Παραρτήματος. Πρόκειται για υποσύνολο ουσιών του «συνόλου PFAS» που περιέχουν ένα υπερφθοροαλκυλιωμένο τμήμα με τρία ή περισσότερα</p>

Τρίτο  
Παράρτημα.

			άτομα άνθρακα (δηλαδή — $C_nF_{2n-}$ , $n \geq 3$ ) ή ένα τμήμα υπερφθοροαλκυλαιθέρα με δύο ή περισσότερα άτομα άνθρακα (δηλαδή — $C_nF_{2n}OC_mF_{2m-}$ , $n$ και $m \geq 1$ ).
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες	0,10	μg/l	Άθροισμα συγκεντρώσεων των ακόλουθων συγκεκριμένων ενώσεων: βενζο[b]φθορανθένιο, βενζο[k]φθορανθένιο, βενζο[ghi]περυλένιο, και ινδενο[1,2,3-cd]πυρένιο.
Σελήνιο	20	μg/l	Για περιοχές όπου οι γεωλογικές συνθήκες θα μπορούσαν να οδηγούν σε υψηλά επίπεδα σελήνιου στα υπόγεια ύδατα, εφαρμόζεται παραμετρική τιμή 30 μg/l.
Τετραχλωροαιθέριο και τριχλωροαιθέριο	10	μg/l	Άθροισμα συγκεντρώσεων των εν λόγω δύο παραμέτρων.
Ολικά τριαλογονομεθάνια	100	μg/l	Εάν είναι εφικτό, επιδιώκεται χαμηλότερη παραμετρική τιμή χωρίς να θίγεται η απολύμανση.  Αποτελεί άθροισμα συγκεντρώσεων των ακόλουθων συγκεκριμένων ενώσεων: χλωροφόρμιο, βρωμοφόρμιο, διβρωμοχλωρομεθάνιο και

			βρωμοδιχλωρομεθάνιο.
Ουράνιο	30	μg/l	
Βινυλοχλωρίδιο	0,50	μg/l	Η παραμετρική τιμή 0,50 μg/l αναφέρεται στη συγκέντρωση καταλοίπων μονομερούς στο νερό όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές περί μέγιστης μετανάστευσης από το αντίστοιχο πολυμερές όταν βρίσκεται σε επαφή με το νερό.

Μέρος Γ  
Ενδεικτικές παράμετροι

Παράμετρος	Παραμετρική τιμή	Μονάδα	Σημειώσεις
Αργίλιο	200	μg/l	
Αμμώνιο	0,50	mg/l	
Χλωριούχα	250	mg/l	Το νερό δεν πρέπει να είναι διαβρωτικό.
<i>Clostridium perfringens</i> (περιλαμβανομένων των σπορίων)	0	Αριθμός/100 ml	Η παράμετρος αυτή μετράται αν αυτό επισημαίνεται στην εκτίμηση κινδύνου.
Χρώμα	Αποδεκτό για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής		
Αγωγιμότητα	2 500	μS cm <sup>-1</sup> στους 20 °C	Το νερό δεν πρέπει να είναι επιθετικό.
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου	≥ 6,5 και ≤ 9,5	μονάδες pH	Το νερό δεν πρέπει να είναι επιθετικό.  Για το μη ανθρακούχο νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία, η κατώτατη τιμή μπορεί να μειώνεται σε 4,5 μονάδες pH. Για νερό που τοποθετείται σε



			φιάλες ή δοχεία και έχει φυσική περιεκτικότητα ή είναι τεχνητά εμπλουτισμένο με διοξείδιο του άνθρακα, η ελάχιστη τιμή μπορεί να είναι κατώτερη.
Σίδηρος	200	μg/l	
Μαγγάνιο	50	μg/l	
Οσμή	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής		
Οξειδωσιμότητα	5,0	mg/l O <sub>2</sub>	Η παράμετρος αυτή δεν χρειάζεται να μετράται εάν αναλύεται η παράμετρος TOC.
Θειικά	250	mg/l	Το νερό δεν πρέπει να είναι διαβρωτικό.
Νάτριο	200	mg/l	
Γεύση	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής		
Αριθμός αποικιών σε 22 °C	Άνευ ασυνήθους μεταβολής		

Κολοβακτηριοει- δή	0	Αριθμός/100 ml	Για νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία, η μονάδα είναι: αριθμός/250 ml.
Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC)	Άνευ ασυνήθους μεταβολής		Η παράμετρος αυτή δεν χρειάζεται να μετράται για παροχές κάτω των 10 000 m <sup>3</sup> ημερησίως.
Θολότητα	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής		

Το νερό δεν πρέπει να είναι επιθετικό ή διαβρωτικό. Αυτό ισχύει ιδίως για νερό που υποβάλλεται σε επεξεργασία (απιονισμό, αποσκληρυνση, επεξεργασία με μεμβράνες, αντίστροφη όσμωση κ.λπ.).

Όταν το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης παράγεται από επεξεργασία που απιονίζει ή αποσκληρώνει σημαντικά το νερό, μπορεί να προστίθενται άλατα ασβεστίου και μαγνησίου, ώστε να ρυθμιστεί το νερό, με σκοπό τη μείωση πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία, καθώς και τη διαβρωτικότητα ή επιθετικότητα του νερού και τη βελτίωση της γεύσης. Ελάχιστες συγκεντρώσεις ασβεστίου και μαγνησίου ή συνολικών διαλυμένων στερεών σε αποσκληρωμένο ή απιονισμένο νερό μπορούν να καθοριστούν λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών του νερού που εισέρχεται στις εν λόγω διεργασίες.

## Μέρος Δ

Παράμετροι που σχετίζονται με την εκτίμηση κινδύνου των συστημάτων οικιακής διανομής

Παράμετρος	Παραμετρική τιμή	Μονάδα	Σημειώσεις
<i>Legionella</i>	< 1 000	CFU/l	Αυτή η παραμετρική τιμή καθορίζεται για τους σκοπούς των άρθρων 14 και 20. Το ενδεχόμενο λήψης των μέτρων που προβλέπονται σε αυτά τα άρθρα θα μπορούσε να εξετάζεται ακόμη και κάτω από την παραμετρική τιμή, π.χ. σε περιπτώσεις εστιών μόλυνσης και κρουσμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η πηγή της μόλυνσης και να ταυτοποιείται το είδος της <i>Legionella</i> .
Μόλυβδος	10	μg/l	Αυτή η παραμετρική τιμή καθορίζεται για τους σκοπούς των άρθρων 14 και 20. Ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχουν τη χαμηλότερη τιμή των 5 μg/l έως τις 12 Ιανουαρίου 2036.

## ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[άρθρα 12(8)(β)(i), 13(4)(α), 13(4)(β), 14(2), 19(1)(α), 19(2)(α), 19(2)(ε).

Μέρος Α Τρίτου Παραρτήματος]

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

## Μέρος Α

Γενικοί στόχοι και προγράμματα παρακολούθησης για το νερό  
ανθρώπινης κατανάλωσης

- (1) Τα προγράμματα παρακολούθησης, τα οποία θεσπίστηκαν σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 19, για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης:
  - (α) επαληθεύουν αν τα μέτρα που εφαρμόζονται για τη διαχείριση των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία σε ολόκληρη την αλυσίδα υδροδότησης από την υδροληψία, την επεξεργασία και την αποθήκευση, έως τη διανομή είναι αποτελεσματικά και ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στο σημείο τήρησης είναι υγιεινό και καθαρό
  - (β) παρέχουν πληροφορίες για την ποιότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση οι οποίες αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι υποχρεώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 8 και οι παραμετρικές τιμές που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 9 και τις παραμέτρους οι οποίες καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού Υγείας εκδιδόμενο σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 35, κατ' εφαρμογή του εδαφίου (4) του άρθρου 9
  - (γ) προσδιορίζουν τα καταλληλότερα μέσα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία.

(2) Προγράμματα παρακολούθησης που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 19 περιλαμβάνουν ένα – ή συνδυασμό – από τα ακόλουθα:

(α) συλλογή και ανάλυση διακριτών δειγμάτων νερού

(β) μετρήσεις που καταγράφονται μέσω διαδικασίας συνεχούς παρακολούθησης.

Επιπλέον, τα προγράμματα παρακολούθησης μπορεί να αποτελούνται από:

(α) επιθεώρηση των αρχείων λειτουργικότητας και του επιπέδου συντήρησης του εξοπλισμού

(β) επιθεωρήσεις της θέσης υδροληψίας και των υποδομών επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής νερού, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων παρακολούθησης που ορίζονται βάσει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 12 και της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 14.

(3) Τα προγράμματα παρακολούθησης περιλαμβάνουν επίσης πρόγραμμα επιχειρησιακής παρακολούθησης, που παρέχει ταχεία πληροφόρηση σχετικά με προβλήματα στις επιδόσεις λειτουργίας και προβλήματα στην ποιότητα του νερού και επιτρέπει ταχείες εκ των προτέρων σχεδιασμένες επανορθωτικές ενέργειες. Τα επιχειρησιακά αυτά προγράμματα παρακολούθησης είναι προσαρμοσμένα στο εκάστοτε σύστημα υδροδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του εντοπισμού πηγών κινδύνου και επικίνδυνων συμβάντων και της εκτίμησης κινδύνου του συστήματος υδροδότησης, και έχουν σκοπό να επιβεβαιώσουν την αποτελεσματικότητα όλων των μέτρων ελέγχου κατά την υδροληψία, την επεξεργασία, τη διανομή και την αποθήκευση.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα παρακολούθησης περιλαμβάνει την παρακολούθηση της παραμέτρου «θολότητα» στη μονάδα υδροδότησης ώστε να ελέγχεται τακτικά η αποτελεσματικότητα της φυσικής απομάκρυνσης σωματιδίων μέσω διεργασιών διήθησης, σύμφωνα με τις τιμές αναφοράς και τις συχνότητες που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα (δεν εφαρμόζεται στα υπόγεια ύδατα όπου η θολότητα οφείλεται σε σίδηρο και μαγγάνιο):

Παράμετρος λειτουργίας	Τιμή αναφοράς
θολότητα στη μονάδα υδροδότησης	0,3 NTU σε 95 % των δειγμάτων και κανένα δεν πρέπει να υπερβαίνει τη 1 NTU
Όγκος (m <sup>3</sup> ) νερού που διανέμεται ή παράγεται ημερησίως εντός της ζώνης υδροδότησης	Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυσης
≤ 1 000	Ανά εβδομάδα
> 1 000 έως ≤ 10 000	Ημερησίως
> 10 000	Με σύστημα συνεχούς καταγραφής

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα παρακολούθησης περιλαμβάνει επίσης την παρακολούθηση των εξής παραμέτρων στο ακατέργαστο νερό προς έλεγχο της αποτελεσματικότητας των διεργασιών επεξεργασίας έναντι μικροβιολογικών κινδύνων:

Παράμετρος λειτουργίας	Τιμή αναφοράς	Μονάδα	Σημειώσεις
Σωματικοί κολιφάγοι	50 (για μη επεξεργασμένο νερό)	Μονάδες σχηματισμού πλακών (PFU)/100 ml	Η παράμετρος αυτή μετράται αν αυτό επισημαίνεται στην εκτίμηση κινδύνου. Εάν αυτή βρεθεί σε ακατέργαστο νερό σε

			<p>συγκεντρώσεις &gt; 50 PFU/100 ml, θα πρέπει να εξετάζεται σε ενδιάμεσα στάδια της επεξεργασίας προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός (log) απομάκρυνσης των παθογόνων ιών από τους υφιστάμενους μηχανισμούς και να εκτιμηθεί εάν ο κίνδυνος διαφυγής παθογόνων ιών είναι επαρκώς υπό έλεγχο.</p>
--	--	--	---

- (4) Τα προγράμματα παρακολούθησης, υπό τον συντονισμό και εποπτεία του Συμβουλίου Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης, επανεξετάζονται από το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και τους φορείς ύδρευσης, σε συνεχή βάση και επικαιροποιούνται ή επιβεβαιώνονται τουλάχιστον ανά εξαετία.

## Μέρος Β

## Παράμετροι και συχνότητες δειγματοληψίας

(1) Κατάλογος παραμέτρων:

(i) Ομάδα Α

Οι ακόλουθες παράμετροι (ομάδα Α) παρακολουθούνται σύμφωνα με τις συχνότητες παρακολούθησης που ορίζονται στον Πίνακα της παραγράφου (2):

Πίνακας.

(α) *Escherichia coli* (*E. coli*), εντερόκοκκοι, κολοβακτηριοειδή, αριθμός αποικιών σε 22 °C, χρώμα, θολότητα, γεύση, οσμή, pH και αγωγιμότητα

(β) άλλες παράμετροι που ταυτοποιούνται ως σχετικές στο πρόγραμμα παρακολούθησης, οι οποίες καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού Υγείας εκδιδόμενο σύμφωνα με το άρθρο 35, κατ' εφαρμογή του εδαφίου (4) του άρθρου 9 και, ανάλογα με την περίπτωση, βάσει εκτίμησης κινδύνου του συστήματος υδροδότησης όπως ορίζεται στο άρθρο 13 και στο Μέρος Γ του παρόντος Παραρτήματος.

Υπό ειδικές περιστάσεις, οι ακόλουθες παράμετροι θα πρέπει να προστεθούν στις παραμέτρους της ομάδας Α:

(α) αμμώνιο και νιτρώδη, αν χρησιμοποιείται χλωραμίνωση

(β) αργίλιο και σίδηρος, αν χρησιμοποιούνται ως χημικές ουσίες για την επεξεργασία νερού.

Η *Escherichia coli* (*E. coli*) και οι εντερόκοκκοι θεωρούνται «βασικές



παράμετροι» και η συχνότητες παρακολούθησής τους δεν υφίστανται μείωση λόγω εκτίμησης κινδύνου του συστήματος υδροδότησης σύμφωνα με το άρθρο 13 και το Μέρος Γ του παρόντος Παραρτήματος. Παρακολουθούνται πάντα τουλάχιστον στις συχνότητες που καθορίζονται στον Πίνακα της παραγράφου (2).

Πίνακας.

(ii) Ομάδα Β

Προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση όλων των παραμετρικών τιμών που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, όλες οι άλλες παράμετροι που δεν αναλύονται στο πλαίσιο της ομάδας Α και ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 9, εκτός από τις παραμέτρους του Μέρους Δ του Πρώτου Παραρτήματος, παρακολουθούνται τουλάχιστον με τις συχνότητες που ορίζονται στον Πίνακα της παραγράφου (2), εκτός εάν καθορίζεται διαφορετική συχνότητα δειγματοληψίας βάσει εκτίμησης κινδύνου του συστήματος υδροδότησης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 13 και το Μέρος Γ του παρόντος Παραρτήματος.

Πρώτο  
Παράρτημα.  
Πίνακας.

(2) Συχνότητες δειγματοληψίας

Πίνακας

Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και αναλύσεων για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης

Όγκος νερού που διανέμεται ή παράγεται ημερησίως εντός της ζώνης υδροδότησης (Βλέπε σημειώσεις 1 και 2) m <sup>3</sup>		Παράμετροι της ομάδας Α  Αριθμός δειγμάτων ανά έτος	Παράμετροι της ομάδας Β  Αριθμός δειγμάτων ανά έτος
	< 10	1	1
≥ 10	≤ 100	2	1
			(Βλέπε σημείωση 4)

> 100	≤ 1 000	4	1
> 1 000	≤ 10 000		1 για τα πρώτα 1 000 m <sup>3</sup> /ημέρα  + 1 για κάθε επιπλέον κλάσμα του συνολικού όγκου ίσο με 4 500 m <sup>3</sup> /ημέρα ή μικρότερο  (Βλέπε σημείωση 3)
> 10 000	> 10 000	4 για τα πρώτα 1 000 m <sup>3</sup> / ημέρα  + 3 για κάθε επιπλέον κλάσμα του συνολικού όγκου ίσο με 1 000 m <sup>3</sup> /ημέρα ή μικρότερο  (Βλέπε σημείωση 3)	3 για τα πρώτα 10 000 m <sup>3</sup> /ημέρα  + 1 για κάθε επιπλέον κλάσμα του συνολικού όγκου ίσο με 10 000 m <sup>3</sup> /ημέρα ή μικρότερο  (Βλέπε σημείωση 3)
> 100 000			12 για τα πρώτα 100 000 m <sup>3</sup> /ημέρα  +1 για κάθε επιπλέον κλάσμα του συνολικού όγκου ίσο με 25 000 m <sup>3</sup> /ημέρα ή μικρότερο  (Βλέπε σημείωση 3)

Σημείωση 1: Ως ζώνη υδροδότησης νοείται μια γεωγραφικά καθορισμένη περιοχή εντός της οποίας το νερό

ανθρώπινης κατανάλωσης εισέρχεται από μία ή περισσότερες πηγές και στην οποία η ποιότητα του νερού μπορεί να θεωρηθεί ως περίπου ομοιόμορφη.

- Σημείωση 2: Οι όγκοι υπολογίζονται ως μέσες τιμές για ένα ημερολογιακό έτος. Για τον καθορισμό της ελάχιστης συχνότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός κατοίκων μιας ζώνης υδροδότησης αντί για τον όγκο του νερού, με την παραδοχή ότι η κατά κεφαλήν κατανάλωση νερού είναι  $200 \text{ l}/(\text{ημέρα} \cdot \text{κεφαλή})$ .
- Σημείωση 3: Η αναφερόμενη συχνότητα υπολογίζεται ως εξής: π.χ.  $4 \text{ } 300 \text{ m}^3/\text{ημέρα} = 16$  δείγματα για παραμέτρους της ομάδας A (τέσσερα για τα πρώτα  $1 \text{ } 000 \text{ m}^3/\text{ημέρα} + 12$  για επιπλέον  $3 \text{ } 300 \text{ m}^3/\text{ημέρα}$ ).
- Σημείωση 4: Η συχνότητα δειγματοληψίας μπορεί να μειωθεί, εφόσον όλες οι παράμετροι που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρακολουθούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι χρόνια και παρακολουθούνται σε περιπτώσεις όπου ενσωματώνεται μια νέα πηγή υδροληψίας στο σύστημα υδροδότησης ή επέρχονται αλλαγές στο εν λόγω σύστημα, με αποτέλεσμα να αναμένεται δυνητικά δυσμενής επίπτωση στην ποιότητα του νερού.

## Μέρος Γ

Εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση κινδύνου του συστήματος υδροδότησης

- (1) Με βάση το αποτέλεσμα της εκτίμησης κινδύνου του συστήματος υδροδότησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 13, ο κατάλογος των παραμέτρων που λαμβάνονται υπόψη στην παρακολούθηση επεκτείνεται και οι συχνότητες δειγματοληψίας που καθορίζονται στο Μέρος Β αυξάνονται, όταν ικανοποιείται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- (α) ο κατάλογος των παραμέτρων ή των συχνοτήτων που ορίζονται στο παρόν Παράρτημα δεν επαρκεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 19·
  - (β) απαιτείται πρόσθετη παρακολούθηση για τους σκοπούς του εδαφίου (4) του άρθρου 19·
  - (γ) είναι αναγκαίο να παρέχονται οι διαβεβαιώσεις που ορίζονται στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) του Μέρους Α του παρόντος Παραρτήματος·
  - (δ) η αύξηση των συχνοτήτων δειγματοληψίας είναι απαραίτητη βάσει της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 12.
- (2) Κατόπιν εκτίμησης κινδύνου του συστήματος υδροδότησης, ο κατάλογος των παραμέτρων που λαμβάνονται υπόψη στην παρακολούθηση και οι συχνότητες δειγματοληψίας που ορίζονται στο Μέρος Β μπορεί να μειωθούν, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- (α) η τοποθεσία και η συχνότητα της δειγματοληψίας καθορίζονται σε

σχέση με την προέλευση της παραμέτρου καθώς και με τη διακύμανση και με τη μακροπρόθεσμη τάση της συγκέντρωσής της, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 10<sup>1</sup>

- (β) όσον αφορά τη μείωση της ελάχιστης συχνότητας δειγματοληψίας μιας παραμέτρου, τα αποτελέσματα από δείγματα που ελήφθησαν σε τακτά διαστήματα σε περίοδο τουλάχιστον τριών ετών από σημεία δειγματοληψίας αντιπροσωπευτικά ολόκληρης της ζώνης υδροδότησης νερού είναι όλα κάτω του 60 % της παραμετρικής τιμής<sup>1</sup>
- (γ) όσον αφορά την αφαίρεση μιας παραμέτρου από τον κατάλογο των προς παρακολούθηση παραμέτρων, τα αποτελέσματα από δείγματα που ελήφθησαν σε τακτικά διαστήματα σε περίοδο τουλάχιστον τριών ετών από σημεία αντιπροσωπευτικά ολόκληρης της ζώνης υδροδότησης νερού είναι όλα κάτω του 30 % της παραμετρικής τιμής<sup>1</sup>
- (δ) όσον αφορά την αφαίρεση μιας παραμέτρου από τον κατάλογο των προς παρακολούθηση παραμέτρων, η απόφαση βασίζεται στο αποτέλεσμα της εκτίμησης κινδύνου λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των πηγών υδροληψίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που επιβεβαιώνουν ότι η ανθρώπινη υγεία προστατεύεται από τις δυσμενείς επιπτώσεις τυχόν μόλυνσης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184.
- (ε) όσον αφορά τη μείωση της συχνότητας δειγματοληψίας μιας παραμέτρου ή για να αφαιρεθεί μια παράμετρος από τον κατάλογο των προς παρακολούθηση παραμέτρων, η εκτίμηση κινδύνου επιβεβαιώνει ότι κανένας λογικά αναμενόμενος παράγοντας δεν μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Όποτε αποτελέσματα παρακολούθησης, τα οποία δείχνουν ότι πληρούνται οι όροι των υποπαραγράφων (β) έως (ε) της παραγράφου (2), είναι ήδη διαθέσιμα έως τις 12 Ιανουαρίου 2021, τα αποτελέσματα αυτά μπορούν, από την ημερομηνία αυτή, να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή της παρακολούθησης μετά την εκτίμηση κινδύνου του συστήματος υδροδότησης από την εν λόγω ημερομηνία.

## Μέρος Δ

## Μέθοδοι και σημεία δειγματοληψίας

- (1) Τα σημεία δειγματοληψίας καθορίζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται συμμόρφωση με την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 10. Σε περίπτωση δικτύου διανομής, ο Αρχιεπιθεωρητής ή οι Επιθεωρητές δύνανται να λαμβάνουν δείγματα εντός της ζώνης υδροδότησης ή στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας για συγκεκριμένες παραμέτρους, εφόσον είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι δεν θα υπάρξει δυσμενής μεταβολή της μετρούμενης τιμής της συγκεκριμένης παραμέτρου. Στο μέτρο του δυνατού, ο αριθμός των δειγμάτων κατανέμεται ομοιόμορφα στον χρόνο και τον χώρο.
- (2) Η δειγματοληψία στο σημείο τήρησης πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις:
- (α) τα δείγματα που λαμβάνονται προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση ως προς ορισμένες χημικές παραμέτρους, ειδικότερα χαλκός, μόλυβδος και νικέλιο, λαμβάνονται στη βρύση των καταναλωτών χωρίς προηγούμενη έκπλυση. Λαμβάνεται τυχαία ημερήσιο δείγμα ενός λίτρου. Εναλλακτικά, ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας δύναται να χρησιμοποιεί μεθόδους καθορισμένης περιόδου στασιμότητας που απεικονίζουν καλύτερα την εθνική τους κατάσταση, όπως τη μέση εβδομαδιαία λήψη από τους καταναλωτές, με την προϋπόθεση ότι, στο επίπεδο της ζώνης υδροδότησης, αυτό δεν συνεπάγεται λιγότερες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης από τη χρήση της μεθόδου τυχαίας ημερήσιας λήψης.
- (β) τα δείγματα που λαμβάνονται προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση στο σημείο τήρησης ως προς τις μικροβιολογικές

παραμέτρους λαμβάνονται και υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 19458, σκοπός δειγματοληψίας Β.

- (3) Δείγματα για *Legionella* σε οικιακά συστήματα διανομής λαμβάνονται σε κρίσιμα σημεία για πολλαπλασιασμό της *Legionella*, σε σημεία αντιπροσωπευτικά για συστημική έκθεση σε *Legionella*, η σε αμφότερα. Ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές για τις μεθόδους δειγματοληψίας για τη *Legionella*.
- (4) Η δειγματοληψία εντός του δικτύου διανομής, με την εξαίρεση της δειγματοληψίας στη βρύση των καταναλωτών, θα συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 5667-5. Για τις μικροβιολογικές παραμέτρους, τα δείγματα εντός του δικτύου διανομής θα λαμβάνονται και θα υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 19458, σκοπός δειγματοληψίας Α.



## ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[Άρθρα 19(4), 27(3), Μέρος Β Πρώτου Παραρτήματος]

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Οι μέθοδοι ανάλυσης που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της απόδειξης της συμμόρφωσης με τον παρόντα Νόμο, με εξαίρεση τη θολότητα, επικυρώνονται και τεκμηριώνονται σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα που είναι αποδεκτά σε διεθνές επίπεδο. Τα Αρμόδια Έργαστήρια ή άλλα Έργαστήρια τα οποία προβαίνουν σε αναλύσεις ή εξετάσεις σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 27, εφαρμόζουν πρακτικές συστήματος διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025 ή άλλο ισοδύναμο, διεθνώς αποδεκτό πρότυπο.

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης της ισοδυναμίας εναλλακτικών μεθόδων με τις μεθόδους που ορίζονται στο παρόν Παράρτημα, επιτρέπεται να χρησιμοποιείται το πρότυπο EN ISO 17994, το οποίο ορίστηκε ως το πρότυπο για την ισοδυναμία μικροβιολογικών μεθόδων ή το πρότυπο EN ISO 16140 ή άλλα παρόμοια διεθνώς αποδεκτά πρωτόκολλα, για να τεκμηριώσουν την ισοδυναμία μεθόδων που βασίζονται σε αρχές διαφορετικές από την καλλιέργεια, που υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογής του προτύπου EN ISO 17994.

Αν δεν υπάρχει αναλυτική μέθοδος που να ικανοποιεί τα ελάχιστα κριτήρια επιδόσεων που ορίζονται στο Μέρος Β, η παρακολούθηση διενεργείται με χρήση των καλύτερων δυνατών τεχνικών που δεν συνεπάγονται υπέρογκο κόστος.

## Μέρος Α

Μικροβιολογικές παράμετροι για τις οποίες καθορίζονται οι μέθοδοι  
ανάλυσης

Οι μέθοδοι ανάλυσης για τις μικροβιολογικές παραμέτρους είναι οι εξής –

- (α) *Escherichia coli* (*E. coli*) και κολοβακτηριοειδή (EN ISO 9308-1 ή EN ISO 9308-2),
- (β) εντερόκοκκοι (EN ISO 7899-2),
- (γ) αριθμός αποικιών ή αριθμός ετεροτροφικών πλακών στους 22 °C (EN ISO 6222),
- (δ) *Clostridium perfringens* περιλαμβανομένων των σπόρων (EN ISO 14189),
- (ε) *Legionella* (EN ISO 11731 για συμμόρφωση με την τιμή στο Μέρος Δ του Πρώτου Παραρτήματος).

Πρώτο

Παράρτημα.

Για την παρακολούθηση επαλήθευσης με βάση τον κίνδυνο και για τη συμπλήρωση των μεθόδων καλλιέργειας, μπορούν να χρησιμοποιούνται και άλλες μέθοδοι προσθήκης όπως η ISO/TS 12869, μέθοδοι ταχείας καλλιέργειας, μέθοδοι μη βασιζόμενες σε καλλιέργεια, και μοριακές μέθοδοι, ιδίως η qPCR,

- (στ) σωματικοί κολιφάγοι,

Δεύτερο

Παράρτημα.

Για την επιχειρησιακή παρακολούθηση του Μέρους Α του Δεύτερου Παραρτήματος δύναται να χρησιμοποιούνται οι EN ISO 10705-2 και EN ISO 10705-3.

## Μέρος Β

Χημικές και ενδεικτικές παράμετροι για τις οποίες καθορίζονται  
χαρακτηριστικά επιδόσεων

## (1) Χημικές και ενδεικτικές παράμετροι

Πίνακας. Για τις παραμέτρους που ορίζονται στον Πίνακα του παρόντος Παραρτήματος, η χρησιμοποιούμενη μέθοδος ανάλυσης μπορεί να μετρήσει, κατ' ελάχιστο, συγκεντρώσεις ίσες με την παραμετρική τιμή με όριο ποσοτικού προσδιορισμού, όπως προσδιορίζεται στον Κανονισμό 2 των περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Χημική Ανάλυση και Παρακολούθηση της Κατάστασης των Υδάτων Κανονισμών του 2011, ύψους 30 % ή λιγότερο της οικείας παραμετρικής τιμής και μια αβεβαιότητα μέτρησης όπως προσδιορίζεται στον Πίνακα του παρόντος Παραρτήματος. Το αποτέλεσμα θα εκφράζεται με χρήση τουλάχιστον τώσων σημαντικών ψηφίων όσα έχει η παραμετρική τιμή των Μερών Β και Γ του Πρώτου Παραρτήματος. Η αβεβαιότητα μέτρησης που ορίζεται στον Πίνακα δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές που ορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα.

Επίσημη  
Εφημερίδα,  
Παράρτημα  
Τρίτο (I):  
29.7.2011.  
Πίνακας.

Πρώτο  
Παράρτημα.

## Πίνακας

## Ελάχιστα χαρακτηριστικά επιδόσεων «Αβεβαιότητα μέτρησης»

Παράμετροι	Αβεβαιότητα μέτρησης (Βλέπε σημείωση 1) % της παραμετρικής τιμής (εκτός από pH)	Σημειώσεις
Αργίλιο	25	
Αμμώνιο	40	
Ακρυλαμίδιο	30	

Αντιμόνιο	40	
Αρσενικό	30	
Βενζο[α]πυρένιο	50	Βλέπε σημείωση 2
Βενζόλιο	40	
Δισφαινόλη Α	50	
Βόριο	25	
Βρωμικά άλατα	40	
Κάδμιο	25	
Χλωριούχα	15	
Χλωρικά	40	
Χλωριώδη	40	
Χρώμιο	30	
Χαλκός	25	
Κυανιούχα	30	Βλέπε σημείωση 3
1,2-Διχλωροαιθάνιο	40	
Επιχλωρυδρίνη	30	
Φθοριούχα	20	
Αλογονοοξικά οξέα (HAA)	50	
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου pH	0,2	Βλέπε σημείωση 4
Σίδηρος	30	
Μόλυβδος	30	
Μαγγάνιο	30	
Υδράργυρος	30	
Μικροκυστίνη-LR	30	
Νικέλιο	25	
Νιτρικά	15	
Νιτρώδη	20	
Οξειδωσιμότητα	50	Βλέπε σημείωση 5
Παρασιτοκτόνα	30	Βλέπε

		σημείωση 6
PFAS	50	
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες	40	Βλέπε σημείωση 7
Σελήνιο	40	
Νάτριο	15	
Θειικά	15	
Τετραχλωροαιθέριο	40	Βλέπε σημείωση 8
Τριχλωροαιθέριο	40	Βλέπε σημείωση 8
Τριαλογονομεθάνια - ολικά	40	Βλέπε σημείωση 7
Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC)	30	Βλέπε σημείωση 9
Θολότητα	30	Βλέπε σημείωση 10
Ουράνιο	30	
Βινυλοχλωρίδιο	50	

## (2) Σημειώσεις στον Πίνακα

Σημείωση 1: Η αβεβαιότητα μέτρησης είναι μια παράμετρος που δεν λαμβάνει αρνητικές τιμές και χαρακτηρίζει τη διασπορά των ποσοτικών τιμών που αποδίδονται σε μετρούμενο μέγεθος, με βάση τα χρησιμοποιούμενα στοιχεία. Το κριτήριο επιδόσεων για την αβεβαιότητα μέτρησης ( $k = 2$ ) είναι το ποσοστό της παραμετρικής τιμής που αναφέρεται στον πίνακα ή οποιαδήποτε αυστηρότερη τιμή. Η αβεβαιότητα μέτρησης εκτιμάται στο επίπεδο της παραμετρικής τιμής, εκτός αν ορίζεται αλλού διαφορετικά.

Σημείωση 2: Αν η τιμή της αβεβαιότητας μέτρησης δεν μπορεί να επιτευχθεί, θα πρέπει να επιλεγεί η καλύτερη διαθέσιμη τεχνική (έως 60 %).

- Σημείωση 3: Η μέθοδος προσδιορίζει τα ολικά κυανιούχα κάθε μορφής.
- Σημείωση 4: Η τιμή για την αβεβαιότητα μέτρησης εκφράζεται σε μονάδες pH.
- Σημείωση 5: Μέθοδος αναφοράς: EN ISO 8467.
- Σημείωση 6: Τα χαρακτηριστικά επιδόσεων για κάθε επιμέρους παρασιτοκτόνο δίνονται ενδεικτικά. Τιμές για την αβεβαιότητα μέτρησης μόλις 30 % μπορούν να επιτευχθούν για πολλά παρασιτοκτόνα, ενώ υψηλότερες τιμές έως και 80 % μπορεί να επιτρέπονται για έναν αριθμό παρασιτοκτόνων.
- Σημείωση 7: Τα χαρακτηριστικά επιδόσεων ισχύουν για τις επιμέρους ουσίες που ορίζονται στο 25 % της παραμετρικής τιμής του Μέρους Β του Πρώτου Παραρτήματος.
- Σημείωση 8: Τα χαρακτηριστικά επιδόσεων ισχύουν για τις επιμέρους ουσίες που ορίζονται στο 50 % της παραμετρικής τιμής του Μέρους Β του Πρώτου Παραρτήματος.
- Πρώτο  
Παράρτημα. Σημείωση 9: Η αβεβαιότητα μέτρησης θα πρέπει να εκτιμάται στο επίπεδο των 3 mg/l του ολικού οργανικού άνθρακα (TOC). Για τον καθορισμό της αβεβαιότητας της μεθόδου δοκιμής χρησιμοποιούνται οι κατευθυντήριες γραμμές του EN 1484 για τον προσδιορισμό του TOC και του διαλυμένου οργανικού άνθρακα (DOC).
- Πρώτο  
Παράρτημα. Σημείωση 10: Η αβεβαιότητα μέτρησης θα πρέπει να εκτιμάται στο επίπεδο της 1,0 NTU (νεφελομετρική μονάδα θολότητας), σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 7027 ή άλλη ισοδύναμη πρότυπη μέθοδο.

### (3) Αθροισμα των PFAS

Οι ακόλουθες ουσίες αναλύονται με βάση τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές που αναπτύσσονται σύμφωνα με το άρθρο 13.7 της Οδηγίας

(ΕΕ) 2020/2184:

- Υπερφθοροβουτανικό οξύ (PFBA)
- Υπερφθοροπεντανικό οξύ (PFPeA)
- Υπερφθοροεξανικό οξύ (PFHxA)
- Υπερφθοροεπτανικό οξύ (PFHpA)
- Υπερφθοροοκτανικό οξύ (PFOA)
- Υπερφθοροεννεανικό οξύ (PFNA)
- Υπερφθοροδεκανικό οξύ (PFDA)
- Υπερφθοροενδεκανικό οξύ (PFUnDA)
- Υπερφθοροδωδεκανικό οξύ (PFDoDA)
- Υπερφθοροδεκατριανικό οξύ (PFTriDA)
- Υπερφθοροβουτανοςουλφονικό οξύ (PFBS)
- Υπερφθοροπεντανοςουλφονικό οξύ (PFPeS)
- Υπερφθοροεξανοςουλφονικό οξύ (PFHxS)
- Υπερφθοροεπτανοςουλφονικό οξύ (PFHpS)
- Υπερφθοροοκτανοςουλφονικό οξύ (PFOS)
- Υπερφθοροεννεανοςουλφονικό οξύ (PFNS)
- Υπερφθοροδεκανοςουλφονικό οξύ (PFDS)
- Υπερφθοροενδεκανοςουλφονικό οξύ
- Υπερφθοροδωδεκανοςουλφονικό οξύ
- Υπερφθοροδεκατριανοςουλφονικό οξύ

Οι εν λόγω ουσίες παρακολουθούνται όταν η εκτίμηση κινδύνου και η διαχείριση κινδύνου των λεκανών απορροής για σημεία υδροληψίας οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 12 καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω ουσίες είναι πιθανό να εμφανισθούν σε μία δεδομένη υδροδότηση.

## ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[Άρθρα 17(1), 17(2)(ε)]

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Οι πληροφορίες των ακόλουθων σημείων είναι προσβάσιμες στους καταναλωτές ηλεκτρονικά, με εξατομικευμένο και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο, και οι καταναλωτές μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες με άλλα μέσα, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος:

(1) προσδιορισμός του σχετικού φορέα ύδρευσης, της περιοχής και του αριθμού των ατόμων στους οποίους παρέχεται το νερό, και της μεθόδου παραγωγής νερού, συμπεριλαμβανομένων γενικών πληροφοριών σχετικά με τους τρόπους επεξεργασίας και απολύμανσης νερού που εφαρμόζονται. Επιτρέπεται παρέκκλιση από την απαίτηση της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 14 του περί της Δημιουργίας Υποδομής Χωρικών Δεδομένων (INSPIRE) Νόμου του 2010

Πρώτο  
Παράρτημα.

(2) τα πλέον πρόσφατα αποτελέσματα παρακολούθησης για τις παραμέτρους που απαριθμούνται στα Μέρη Α, Β και Γ του Πρώτου Παραρτήματος, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας παρακολούθησης, μαζί με την παραμετρική τιμή που καθορίζεται στο άρθρο 9 ή τις παραμετρικές τιμές οι οποίες καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού Υγείας εκδιδόμενο σύμφωνα με το άρθρο 35, κατ' εφαρμογή του εδαφίου (4) του άρθρου 9. Τα εν λόγω αποτελέσματα παρακολούθησης δεν πρέπει να είναι παλαιότερα του ενός έτους, εκτός εάν η συχνότητα παρακολούθησης που ορίζεται βάσει της παρούσας οδηγίας το επιτρέπει

(3) πληροφορίες σχετικά με τις ακόλουθες παραμέτρους που δεν απαριθμούνται στο Μέρος Γ του Πρώτου Παραρτήματος και οι



σχετικές τους τιμές:

- (α) σκληρότητα,
- (β) ανόργανα στοιχεία, ανιόντα/κατιόντα διαλυμένα σε νερό:
  - (i) ασβέστιο Ca,
  - (ii) μαγνήσιο Mg
  - (iii) κάλιο K,

- (4) σε περίπτωση δυνητικού κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, όπως καθορίζεται από τις ή άλλους σχετικούς φορείς μετά από υπέρβαση των παραμετρικών τιμών που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 9 ή τις παραμετρικές τιμές οι οποίες καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού Υγείας εκδιδόμενο σύμφωνα με το άρθρο 35, κατ' εφαρμογή του εδαφίου (4) του άρθρου 9, πληροφορίες σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και τις συναφείς συμβουλές για την υγεία και την κατανάλωση ή υπερσύνδεσμος που δίνει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες·
- (5) πληροφορίες σχετικές με την εκτίμηση κινδύνου του συστήματος υδροδότησης·
- (6) συμβουλές προς τους καταναλωτές, μεταξύ άλλων για το πώς να μειώσουν την κατανάλωση νερού και, κατά περίπτωση, πώς να χρησιμοποιούν το νερό κατά τρόπο υπεύθυνο και σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες και πώς να αποφεύγουν κινδύνους για την υγεία από στάσιμο νερό·
- (7) για τους φορείς ύδρευσης που παρέχουν τουλάχιστον 10 000 m<sup>3</sup> ημερησίως ή εξυπηρετούν τουλάχιστον 50 000 άτομα, ετήσιες πληροφορίες σχετικά με:

- (α) τις συνολικές επιδόσεις του συστήματος ύδρευσης όσον αφορά την απόδοση, και τα ποσοστά διαρροών, μόλις αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες και το αργότερο έως την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 4.3 δεύτερο εδάφιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184,
  - (β) την ιδιοκτησιακή δομή του συστήματος υδροδότησης από τον φορέα ύδρευσης,
  - (γ) όταν γίνεται ανάκτηση κόστους μέσω συστήματος τιμολόγησης, πληροφορίες για τη δομή του τιμολογίου ανά κυβικό μέτρο νερού, περιλαμβανομένων των πάγιων και των μεταβλητών δαπανών και των δαπανών που σχετίζονται με μέτρα για τους σκοπούς του άρθρου 23, όταν έχουν ληφθεί τέτοιου είδους μέτρα από τους φορείς ύδρευσης,
  - (δ) όταν είναι διαθέσιμα, περίληψη και στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τις καταγγελίες των καταναλωτών που έλαβαν οι φορείς ύδρευσης σχετικά με ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου
- (8) κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, οι καταναλωτές αποκτούν πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα για πληροφορίες των παραγράφων (2) και (3), σε χρονικό βάθος έως 10 ετών, αν είναι διαθέσιμα, και όχι πριν από τις 13 Ιανουαρίου 2023.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός του παρόντος Νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Ειδικότερα, με το παρόν Νομοσχέδιο εισάγονται οι ακόλουθες νέες, σημαντικές, καινοτόμες πρόνοιες για μεγαλύτερη προστασία της υγείας των καταναλωτών και την καλύτερη διαχείριση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς μέσω μίας ενιαίας προσέγγισης:

- Ενισχυμένα πρότυπα ποιότητας των υδάτων, τα οποία είναι αυστηρότερα από τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,
- Προληπτική προσέγγιση μέσω δράσεων για τη μείωση της ρύπανσης στην πηγή με την εισαγωγή της «προσέγγισης βάσει κινδύνου» (risk assessment). Αυτή βασίζεται σε εις βάθος ανάλυση ολόκληρης της υδατικής αλυσίδας του νερού, από την πηγή έως την κατανάλωση,
- Μέτρα για τη διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στο νερό, ιδίως για τις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες,
- Μέτρα για αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών για κατανάλωση του νερού της βρύσης,
- Προώθηση του νερού της βρύσης, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων χώρων και των εστιατορίων, για τη μείωση της (πλαστικής) κατανάλωσης φιαλών,
- Εναρμόνιση των προτύπων ποιότητας για τα υλικά και τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή με το νερό,
- Μέτρα για τη μείωση των διαρροών νερού,
- Αντιμετώπιση των αναδυόμενων ρύπων με επιπρόσθετους ελέγχους,
- Αναλυτικότερη ενημέρωση των καταναλωτών σε σχέση με το πόσιμο νερό.

Σημειώνεται ότι, ορισμένες διατάξεις του υπό κατάργηση Νόμου, που αφορούν τον έλεγχο του πόσιμου νερού, που διατίθεται μέσω βυτιοφόρων οχημάτων και βυτίων με κερματοδέκτη, περιέχονται στο παρόν Νομοσχέδιο ούτως ώστε ο έλεγχος του πόσιμου νερού να ρυθμίζεται ομοιόμορφα από ένα ενοποιημένο κείμενο.



Γιώργος Α. Σαββίδης  
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας

3 Απριλίου, 2023

EK/202030330/NNX

Αρ. Φακ.: Υ.Υ.12.3.02.5/24

## ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

### Θέμα: Εναρμονιστικό Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης Νόμος του 2023»

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 21/04/2023 ενέκρινε το εναρμονιστικό νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης Νόμος του 2023» και εξουσιοδότησε την Υπουργό Υγείας να το καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

2. Σκοπός του Νομοσχεδίου, που θα αναφέρεται ως «Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης Νόμος του 2023», είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Σημειώνεται ότι, ορισμένες διατάξεις του υπό κατάργηση Νόμου, που αφορούν τον έλεγχο του πόσιμου νερού, που διατίθεται μέσω βυτιοφόρων οχημάτων και βυτίων με κερματοδέκτη, περιέχονται στο παρόν Νομοσχέδιο ούτως ώστε ο έλεγχος του πόσιμου νερού να ρυθμίζεται ομοιόμορφα από ένα ενοποιημένο κείμενο.

3. Με το Νομοσχέδιο εισάγονται επιπρόσθετες πρόνοιες σε σχέση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο με σκοπό τη μεγαλύτερη προστασία της υγείας των καταναλωτών και την καλύτερη διαχείριση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μέσω μίας ενιαίας προσέγγισης η οποία καλύπτει πλέον ολόκληρη την αλυσίδα υδροδότησης (από την πηγή έως την κατανάλωση).

4. Ειδικότερα με την εφαρμογή του Νομοσχεδίου θα:

- (i) Εφαρμόζεται προληπτική προσέγγιση μέσω δράσεων για τη μείωση της ρύπανσης στην πηγή με την εισαγωγή της «προσέγγισης βάσει κινδύνου» (risk assessment). Αυτή βασίζεται σε εις βάθος ανάλυση ολόκληρης της υδατικής αλυσίδας του νερού, από την πηγή έως την κατανάλωση,
- (ii) Αναπτυχθούν και θα εφαρμοστούν εναρμονισμένα πρότυπα ποιότητας για τα υλικά και τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή με το νερό,
- (iii) Λαμβάνονται μέτρα για τη μείωση των διαρροών νερού,
- (iv) Αντιμετωπίζονται οι αναδυόμενοι ρύποι με επιπρόσθετους ελέγχους,
- (v) Ενημερώνονται με αναλυτικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο οι καταναλωτές σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού,
- (vi) Λαμβάνονται μέτρα για τη διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στο νερό και επίσης για την παροχή του στους καταναλωτές από τις δημόσιες υπηρεσίες, δημόσια κτίρια, εστιατόρια, καντίνες και υπηρεσίες τροφοδοσίας.



Με την εφαρμογή των πιο πάνω, θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο νερό της βρύσης (του νερού που παρέχεται από το δημόσιο δίκτυο) και ως επακόλουθο την αύξηση της κατανάλωσης και χρήσης του νερού της βρύσης και τη μείωση της χρήσης (πλαστικών) φιαλών.

5. Το Νομοσχέδιο ετοιμάστηκε από τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Υγειονομικές Υπηρεσίες) και έχει ελεγχθεί νομοτεχνικά από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Η Αιτιολογική Έκθεση του Γενικού Εισαγγελέα επισυνάπτεται, μαζί με το Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Αντικτύπου σε όλες τις Προτεινόμενες Νομοθεσίες.

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**

**27 Απριλίου, 2023**







## ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

### II. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΕ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

#### Γενικές Οδηγίες

- ❖ Συμβουλευτείτε τον Οδηγό Ανάλυσης Αντίκτυπου (ΑΑ) για σκοπούς διεξαγωγής της ανάλυσης και συμπλήρωσης του παρόντος ερωτηματολογίου ([www.reform.gov.cy](http://www.reform.gov.cy))
- ❖ Επιβεβαιώστε ότι το θέμα δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που εξαιρούνται της διαδικασίας ΑΑ βάση του πιο πάνω Οδηγού ΑΑ
- ❖ Για σχετική βοήθεια / καθοδήγηση απευθυνθείτε στον αρμόδιο για θέματα Έξυπνης Ρύθμισης, Λειτουργό Σύνδεσμο του Υπουργείου σας
- ❖ Για περαιτέρω βοήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο αρμόδιο Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk) υπό την Ομάδα Έξυπνης Ρύθμισης - [xx@presidency.gov.cy](mailto:xx@presidency.gov.cy)
- ❖ Συμπληρώστε το έντυπο στην ηλεκτρονική του μορφή και αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Ομάδα Έξυπνης Ρύθμισης - [xx@presidency.gov.cy](mailto:xx@presidency.gov.cy)  
*Υπό εξέταση η δυνατότητα ανάπτυξης ηλεκτρονικού εργαλείου για online συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολογίου*
- ❖ Το συμπληρωμένο και κατάλληλα υπογεγραμμένο ερωτηματολόγιο ΑΑ θα πρέπει να συνοδεύει τη νομοθετική πρόταση η οποία υποβάλλεται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο και παράλληλα να κοινοποιείται στην Ομάδα Έξυπνης Ρύθμισης. Σε περίπτωση εφαρμογής του SME Test, το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο θα προωθείται στη Μονάδα Αξιολόγησης για το SME Test για ποιοτική αξιολόγηση της ανάλυσης των επιπτώσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
- ❖ Κατά την υποβολή του προτεινόμενου νομοθετικού μέτρου στο Υπουργικό Συμβούλιο (ΥΣ) για έγκριση, αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο ΑΑ και τη σχετική γνωμάτευση της Μονάδας Αξιολόγησης για το SME Test, όπου εφαρμόζεται.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ		
<p>Τίτλος Προτεινόμενης Νομοθεσίας</p> <p>Σημ.: Σε περίπτωση που δεν εξυπακούεται να καταγραφεί και ο τίτλος της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας</p>	<p>Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης Νόμος του 2022</p>	
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ</b>		
Αρμόδιο Υπουργείο	Υπουργείο Υγείας	
Αρμόδιο Τμήμα/ Υπηρεσία/ Γραφείο εφαρμογής της προτεινόμενης νομοθεσίας	Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας	
Στοιχεία επικοινωνίας λειτουργού αρμόδιου για διεξαγωγή ΑΑ	Όνομα: Ηρόδοτος Ηροδότου	
	Τίτλος: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υγειονομικών Υπηρεσιών	
	e-mail: <a href="mailto:hherodotou@mphs.moh.gov.cy">hherodotou@mphs.moh.gov.cy</a>	
	Τηλέφωνο: 22605554	
<b>ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ</b>	Επέλεξε (V)	Προσδιορίστε συνοπτικά, τις σημαντικότερες διατάξεις <sup>1</sup> της νέας νομοθεσίας ή, κατά περίπτωση, τις κύριες διατάξεις που τροποποιούνται, αντικαθίστανται, καταργούνται ή κωδικοποιούνται <sup>2</sup>
Νέα νομοθεσία		
Κατάργηση (πλήρης) υφιστάμενης	V	

<sup>1</sup> Σε περίπτωση νέας νομοθεσίας, να γίνεται αναφορά στις σημαντικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου όπου διαφαίνεται το βασικό αντικείμενο, η στόχευση, η ρυθμιζόμενη ομάδα στόχος και οι βασικές ρυθμίσεις που εισάγει το νομοσχέδιο. Σε περίπτωση πλήρους κατάργησης υφιστάμενης νομοθεσίας δεν απαιτείται ο προσδιορισμός των επιμέρους διατάξεων.

<sup>2</sup> Σε περίπτωση εναρμονιστικής με το ευρωπαϊκό δίκαιο νομοθεσίας πρέπει να υποβάλλεται συγκριτικός πίνακας αντιστοιχίας των προνοιών της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των αντίστοιχων στο προτεινόμενο νομοσχέδιο

νομοθεσίας		
Τροποποίηση / αντικατάσταση / εκσυγχρονισμός / κατάργηση προνοιών υφιστάμενης νομοθεσίας	✓	<p>Η Οδηγία 2020/2184 που υιοθετείται με το προτεινόμενο Νομοσχέδιο καταργεί την οδηγία 98/83/ΕΚ (ως αυτή είχε τροποποιηθεί από την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787).</p> <p>Οι πρόνοιες των καταργούμενων Οδηγιών μεταφέρονται στην παρούσα Οδηγία όπου ορισμένες από αυτές επικαιροποιούνται και ταυτόχρονα προστίθενται νέες πρόνοιες σε σχέση με τα πιο κάτω θέματα:</p> <p>(1) Αναθεώρηση ποιοτικών παραμέτρων που πρέπει να ελέγχονται,</p> <p>(2) Διενέργεια εκτίμησης των διαρροών νερού και την λήψη μέτρων για μείωση των εν λόγω διαρροών,</p> <p>(3) Διενέργεια εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνου σε όλα τα στάδια της αλυσίδας του νερού, από την πηγή μέχρι την παράδοση του νερού στους καταναλωτές, περιλαμβανομένων και των οικιακών συστημάτων διανομής</p> <p>(4) Υλικά σε επαφή με το πόσιμο νερό,</p> <p>(5) Προώθηση της πρόσβασης στο νερό για όλους,</p> <p>(6) Πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών.</p>
Κωδικοποίηση υφιστάμενης νομοθεσίας		
<b>ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ / ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ</b>	<i>Παρακαλώ εξηγήστε</i>	
Πότε λήγει η προθεσμία υιοθέτησης της Οδηγίας;	<b>12 Ιανουαρίου 2023</b>	

<p>Να επισημανθούν τυχόν προβλήματα / εμπόδια για έγκαιρη εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας και τυχόν συνέπειες από τη μη έγκαιρη υιοθέτηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.</p>	
<p>Εκκρεμούν τυχόν νομικά μέτρα εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την υπό αναφορά ευρωπαϊκή νομοθεσία; Παρακαλώ εξηγήστε και επισυνάψετε τυχόν σχετική αλληλογραφία (EU Pilot).</p>	Όχι

<b>ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ</b>		
B1	<b>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ</b>	<p>Περιγραφή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην εναρμόνιση με την οποία στοχεύει η προτεινόμενη ρύθμιση (να περιληφθούν σχετικοί ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι τόσο για την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσο και για την ΑΑ σε επίπεδο ΕΕ, αν υπάρχει)</p>
B1.1	Αντικείμενο / στόχευση νομοθεσίας	<p>Η ΕΕ έχει ήδη επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα μέσω των προσπαθειών της να εξασφαλίσει την παροχή υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ όπου με βάση αποτελέσματα ερευνών, το ποσοστό συμμόρφωσης του πόσιμου νερού στα Κράτη Μέλη με τις πρόνοιες της εν λόγω οδηγίας είναι σχεδόν 100%.</p> <p>Ωστόσο, λόγω του γεγονότος πως η Οδηγία αυτή εφαρμόζεται πέραν των 20 ετών, είναι αμφίβολο εάν οι υφιστάμενες πρόνοιες της αντιμετωπίζουν επαρκώς τις όλο και αυξανόμενες προκλήσεις που προκύπτουν στον τομέα του πόσιμου νερού.</p> <p>Συγκεκριμένα, με βάση την αξιολόγηση στην</p>

	<p>οποία προέβηκε η ΕΕ για το θέμα, διαφάνηκε πως οι ακόλουθοι τέσσερις τομείς αφήνουν περιθώρια βελτίωσης και αντιπροσωπεύουν αδυναμίες της υφιστάμενης Οδηγίας:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ο κατάλογος των παραμέτρων και των τιμών του πόσιμου νερού δεν έχει αναθεωρηθεί και θα μπορούσε εν μέρει να μην είναι πλέον σχετικός και να μην λαμβάνει πλήρως υπόψη τις μεταβαλλόμενες ή αναδυόμενες πιέσεις σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις,</li> <li>(2) η προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη</li> <li>(3) οι πρόνοιες που αφορούν τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό δεν λαμβάνουν υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα</li> <li>(4) ανεπαρκής ενημέρωση των καταναλωτών σε σχέση με το πόσιμο νερό.</li> </ol> <p>Επιπρόσθετα, η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Right2Water» (<a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_14_277">https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_14_277</a>) η οποία συγκέντρωσε 1,6 εκατομμύρια υπογραφές, καλεί την Επιτροπή «να προτείνει νομοθεσία για την εφαρμογή του ανθρωπίνου δικαιώματος στο νερό και την αποχέτευση, όπως αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και για την προώθηση της παροχής νερού και αποχέτευσης ως βασικών δημόσιων υπηρεσιών για όλους».</p> <p>Η πρωτοβουλία «ζητεί:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι πολίτες απολαύουν του δικαιώματος στο νερό και την αποχέτευση·</li> <li>• Η ύδρευση και η διαχείριση των υδάτινων πόρων να μην υπόκεινται σε</li> </ul>
--	---

		<p>«κανόνες της εσωτερικής αγοράς» και οι υπηρεσίες υδάτων να εξαιρούνται από την ελευθέρωση.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την επίτευξη καθολικής πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση».</li> </ul> <p>Ως εκ τούτου η Ε.Ε., ανταποκρινόμενη στα πιο πάνω, οδηγήθηκε σε πρόταση οδηγίας με σκοπό την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων στο τομέα της ασφάλειας του νερού και την υλοποίηση των απαιτήσεων των Ευρωπαίων πολιτών.</p> <p>Ως αναφέρεται και στο άρθρο 1 της Οδηγίας, στόχος της είναι «η προστασία της ανθρώπινης υγείας από τις δυσμενείς επιπτώσεις που οφείλονται στη μόλυνση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, μέσω της εξασφάλισης ότι είναι υγιεινό και καθαρό, καθώς και η βελτίωση της πρόσβασης σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης».</p> <p>Βασικά χαρακτηριστικά της Οδηγίας είναι τα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ενισχυμένα πρότυπα ποιότητας των υδάτων τα οποία είναι αυστηρότερα από τις συστάσεις της ΠΟΥ.</li> <li>• Αντιμετώπιση των αναδυόμενων ρύπων, όπως οι ενδοκρινικοί διαταράκτες και τα ΡΡΑ, καθώς και τα μικροπλαστικά.</li> <li>• Μια προληπτική προσέγγιση που ευνοεί δράσεις για τη μείωση της ρύπανσης στην πηγή με την εισαγωγή της «προσέγγισης βάσει κινδύνου». Αυτό βασίζεται σε εις βάθος ανάλυση ολόκληρου του κύκλου του νερού, από την πηγή έως τη διανομή.</li> <li>• Μέτρα για τη διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στο νερό, ιδίως για τις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες.</li> <li>• Μέτρα για την προώθηση του νερού της</li> </ul>
--	--	--

		<p>βρύσης, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων χώρων και των εστιατορίων, για τη μείωση της (πλαστικής) κατανάλωσης φιαλών.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Εναρμόνιση των προτύπων ποιότητας για τα υλικά και τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή με το νερό, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των οριακών τιμών για τον μόλυβδο, σε επίπεδο ΕΕ με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA).</li> <li>• Μέτρα για τη μείωση των διαρροών νερού και την αύξηση της διαφάνειας του τομέα.</li> <li>• Πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών σε σχέση με το πόσιμο νερό</li> </ul>
B1.2	Έχει διεξαχθεί Ανάλυση Αντίκτυπου για τη νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ και ποια τα κύρια συμπεράσματά της?	<p>Ναι και βρίσκεται αναρτημένη στον ακόλουθο σύνδεσμο:  <a href="https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/revised_drinking_water_directive_impact_assessment.pdf">https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/revised_drinking_water_directive_impact_assessment.pdf</a></p> <p>Με βάση τα όσα αναφέρονται στην Ανάλυση Αντικτύπου, αν και θα υπάρξει διοικητικό και άλλο κόστος στις αρμόδιες αρχές και στους φορείς ύδρευσης για την εφαρμογή των προνοιών της οδηγίας, εντούτοις αυτό αντισταθμίζεται από τα οφέλη για την υγεία.</p> <p>Ειδικότερα, η οδηγία θα:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) συνεισφέρει στον όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο για την προστασία της ανθρώπινης υγείας μέσω της βελτίωσης στην ποιότητα του νερού που διανέμεται από μικρούς προμηθευτές, γεγονός που θα συμβάλει στη μείωση των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και στη διατήρηση υψηλής ποιότητας του πόσιμου νερού μακροπρόθεσμα.</li> <li>(2) συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και την</li> </ol>


		<p>απλούστευση της υφιστάμενης νομοθεσίας όπου θα καλύπτει πλέον ολόκληρη της αλυσίδα του νερού μεταβαίνοντας σε μια πιο προληπτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση.</p> <p>(3) συνδέσει καλύτερα την προσέγγιση του πόσιμου νερού με την έννοια της κυκλικής οικονομίας (για παράδειγμα μέσω της αυξημένης εμπιστοσύνης στο νερό της βρύσης και της διαφάνειας στα ποσοστά διαρροής).</p> <p>(4) βελτιώσει την πρόσβαση στο νερό και συνεπώς, θα βελτιώσει ουσιαστικά την κατάσταση για τους μη συνδεδεμένους με πόσιμο νερό πολίτες της ΕΕ και κυρίως αυτούς που ανήκουν σε γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές.</p> <p>(5) αυξήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο νερό της βρύσης, η οποία θα τονωθεί παρέχοντας καλύτερη πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες για όλους τους καταναλωτές.</p> <p>(6) Μειώσει την ανάγκη επεξεργασίας του νερού συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των χημικών ουσιών που απελευθερώνονται στο περιβάλλον.</p> <p>(7) Βελτιώσει την πρόσβαση στο νερό σε όλους τους πολίτες της ΕΕ με την αύξηση των σημείων παροχής πόσιμου νερού (π.χ. δημόσια κτήρια, σχολεία, εστιατόρια, πλατείες κλπ) συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων του πληθυσμού.</p> <p>(8) Μειώσει τις απαιτήσεις υποβολής πληροφοριών από τα Κράτη Μέλη προς την ΕΕ αφού πλέον οι εκθέσεις αυτές θα αφορούν τις παραμέτρους που έχουν μείζονα σημασία βοηθώντας έτσι να δίδεται η κατάλληλη προσοχή στις σημαντικές παραμέτρους.</p>
--	--	---



B2	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ	Περιγραφή νομοθετικής ή / και άλλης ρύθμισης που έχει εξεταστεί για τον ίδιο σκοπό, αν εφαρμόζεται	
B2.1	Πρώτη επιλογή (προτεινόμενη)	Δεν εφαρμόζεται.	
B2.2	Δεύτερη επιλογή		
B2.3	Τρίτη επιλογή		
...	...		
B2α	Αιτιολόγηση της προτεινόμενης επιλογής		
B3	ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	Περιγραφή της διαδικασίας διαβούλευσης με εμπλεκόμενους φορείς του Δημόσιου Τομέα	
B3.1	Έχει πραγματοποιηθεί διάλογος κατά την διαμόρφωση της προτεινόμενης νομοθεσίας ή/και διεξαγωγής της σχετικής ΑΑ με άλλα εμπλεκόμενα υπουργεία/ υπηρεσίες/ τμήματα;	Ναι/Όχι	Εξηγείστε
		Ναι	Πραγματοποιήθηκαν 3 συναντήσεις, με φυσική παρουσία, μεταξύ εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων τμημάτων / υπηρεσιών και φορέων πριν την σύνταξη του νομοσχεδίου.
B3.2	Σε ποιο στάδιο πραγματοποιήθηκε ο διάλογος, με ποιους φορείς και ποια τα κύρια αποτελέσματά του (συνοπτικά);  [Παρακαλώ επισυνάψετε τυχόν διαθέσιμα σχετικά έγγραφα]	<p>Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 2/6/2021 με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών.</p> <p>Η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 2/12/2021 με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών.</p> <p>Η τρίτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 8/8/2022 με τη συμμετοχή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων με σκοπό τη διευκρίνιση ορισμένων απόψεων που είχαν υποβληθεί από τους εν λόγω φορείς.</p>	

B4	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ	Περιγραφή της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων διαβούλευσης με άλλους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς (Stakeholders)	
B4.1	Έχει πραγματοποιηθεί δημόσια διαβούλευση κατά την διαμόρφωση της προτεινόμενης νομοθεσίας ή/και διεξαγωγής της σχετικής ΑΑ με εκπρόσωπους άλλων εμπλεκόμενων φορέων;	Ναι/Όχι	Εξηγήστε
		Ναι	Το νομοσχέδιο, ως αυτό ετοιμάστηκε από το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Υγειονομικές Υπηρεσίες), υποβλήθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για υποβολή απόψεων.
B4.2	Σε ποιο/α στάδιο/α πραγματοποιήθηκε η διαβούλευση;	(π.χ. αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών, συλλογή δεδομένων, ανάλυση επιπτώσεων, σύνταξη νομοθεσίας)  Η διαβούλευση πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής του νομοσχεδίου από το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Υγειονομικές Υπηρεσίες).	
B4.3	Με ποιους φορείς πραγματοποιήθηκε η διαβούλευση;  Σε περίπτωση που εκτιμάται ότι η πρόταση αναμένεται να έχει οικονομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις, να εξηγηθεί περαιτέρω κατά πόσο και με ποιο τρόπο συμμετείχαν σε διαδικασίες διαβούλευσης οι εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων {SME Test}	(π.χ. κοινωνικά σύνολα, εκπροσώπους επιχειρήσεων, περιβαλλοντικές οργανώσεις)  Στα πλαίσια της διαβούλευσης, το νομοσχέδιο αποστάληκε στους παρακάτω:  (1) Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Τμήμα Περιβάλλοντος)  (2) Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών (Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τεχνικές Υπηρεσίες, Επαρχιακές Διοικήσεις)  (3) Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας)	

		<p>(4) Διευθυντή Γενικού Χημείου του Κράτους</p> <p>(5) Διευθυντή Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας</p> <p>(6) Διευθυντή Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού</p> <p>(7) Διευθυντή Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας</p> <p>(8) Πρόεδρο Ένωσης Δήμων Κύπρου</p> <p>(9) Πρόεδρο Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου</p> <p>(10) Γενικό Γραμματέα Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου</p> <p>(11) Γενικό Διευθυντή Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων</p> <p>Επιπρόσθετα, το νομοσχέδιο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα των Υγειονομικών Υπηρεσιών:  <a href="https://www.moh.gov.cy/moh/mphs/phs.nsf/pageOf_gr/pageOf_gr?opendocument">https://www.moh.gov.cy/moh/mphs/phs.nsf/pageOf_gr/pageOf_gr?opendocument</a>.</p> <p>Περαιτέρω, εκδόθηκε ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τη διεξαγωγή της εν λόγω διαβούλευσης.</p> <p>Εκτιμάται ότι το Νομοσχέδιο δεν θα έχει οποιεσδήποτε οικονομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις.</p>
B4.4	<p>Τι μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της δημόσιας διαβούλευσης σε κάθε στάδιο και ποια η χρονική διάρκεια της διαβούλευσης στην κάθε περίπτωση;</p>	<p><i>(π.χ. συζητήσεις/ συσκέψεις, γραπτή επικοινωνία, δημόσιες ακροάσεις, στοχευμένες ομάδες, εμπλοκή εμπειρογνομητών, ανάρτηση στο διαδίκτυο)</i></p> <p>Δόθηκε προθεσμία 4 εβδομάδων για να υποβληθούν γραπτώς τα σχόλια των επηρεαζόμενων Τμημάτων / Υπηρεσιών και φορέων.</p>

B4.5	<p>Ποια τα κύρια αποτελέσματα της διαβούλευσης;</p> <p><i>[Παρακαλώ επισυνάψετε τυχόν διαθέσιμα σχετικά έγγραφα]</i></p>	<p>Οι υποβληθείσες απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων παρατίθενται στον Πίνακα:</p> <div style="text-align: center;">  <p>Ενοποιημένος Πίνακας με απόψεις</p> </div>	
B5	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	<p><i>[Σε περίπτωση τυχόν επιπτώσεων για τις επιχειρήσεις να επισημανθεί αν αυτές αναμένεται να είναι σημαντικές και δυσανάλογα βαρύτερες για τις Μικρομεσαίες και κυρίως για τις Πολύ Μικρές ή/και Μικρές επιχειρήσεις - {SME Test}]</i></p>	
<p>Έχει εκπονηθεί ειδική οικονομική μελέτη για το αντικείμενο / σκοπό της προτεινόμενης νομοθεσίας;</p> <p><i>[Αν Ναι, να επισυναφθεί]</i></p>		<b>Ναι</b>	<b>Όχι</b>
			v
B5.1	<p>Από την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας αναμένεται να προκύπτει οποιοσδήποτε σημαντικός οικονομικός αντίκτυπος για τους πολίτες / νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις ή αντίκτυπος στο μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας?</p> <p><i>[Αν Ναι εξηγήστε συνοπτικά, αν Όχι προχωρήστε στην ερώτηση B6]</i></p>	<b>Ναι / Όχι</b>	<b>Εξηγήστε</b>
		Όχι	<p>Οι εναρμονιστικές πρόνοιες του Νομοσχεδίου δεν δημιουργούν οποιοδήποτε οικονομικό αντίκτυπο για τους πολίτες / νοικοκυριά / επιχειρήσεις καθώς αυτές αφορούν αποκλειστικά τα εμπλεκόμενα Τμήματα / Υπηρεσίες και φορείς.</p> <p>Οι μη εναρμονιστικές πρόνοιες οι οποίες</p>

			<p>αφορούν αποκλειστικά τα πρόσωπα που διαθέτουν νερό από βυτιοφόρο όχημα ή από βυτιοφόρο πλοίο ή από βυτίο με κερματοδέκτη, έχουν <u>αντιγραφεί</u> από τον υφιστάμενο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμο του 2001 έως 2018 <u>και συνεπώς δεν προκύπτει</u> οποιοσδήποτε επιπρόσθετος οικονομικός αντίκτυπος για τους πολίτες / νοικοκυριά / επιχειρήσεις</p>
B5.2	<p>Η προτεινόμενη νομοθεσία οδηγεί σε αύξηση του ΔΦ και του κόστους συμμόρφωσης για τους πολίτες μέσω πρόσθετων νομικών υποχρεώσεων συμμόρφωσης; [Αν Ναι δώστε εκτίμηση κόστους και εξηγήστε συνοπτικά, αν Όχι προχωρήστε στην ερώτηση B5.4]</p>	Όχι	(Απάντηση σε € + εξηγήσεις)
B5.3	<p>Να αιτιολογηθεί σε περίπτωση που προκύπτει αλλά δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί ο ΔΦ και να αναλυθούν εν συντομία οι σχετικές αναμενόμενες επιπτώσεις, βάση ποιοτικής προσέγγισης</p>		

B5.4	ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ <sup>3</sup> {SME Test}	Πολύ Μικρές (1-9)	Μικρές (10-49)	Μεσαίες (50-249)	Μεγάλες (250+)
	Δεν εφαρμόζεται, είδατε σχόλιο στην ερώτηση B.5.1				
B5.4α	Η προτεινόμενη νομοθεσία οδηγεί σε αύξηση του ΔΦ και του κόστους συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις μέσω πρόσθετων νομικών υποχρεώσεων συμμόρφωσης;  [Απαντήστε Ναι/Όχι για κάθε κατηγορία. Αν Όχι σε όλες προχωρήστε στην ερώτηση B5.6]				
B5.4β	Πληθυσμός επιχειρήσεων που επηρεάζονται (αν Ναι στη B5.4α)				
B5.4γ	Εκτίμηση ΔΦ για κάθε κατηγορία (αν Ναι στη B5.4α)	(Απάντηση σε € + εξηγήσεις)			
B5.4δ	Να αιτιολογηθεί σε περίπτωση που προκύπτει αλλά δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί ο ΔΦ για τις επιχειρήσεις και να αναλυθούν εν συντομία οι σχετικές αναμενόμενες επιπτώσεις, λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους των επιχειρήσεων, βάση ποιοτικής προσέγγισης				

<sup>3</sup> Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θεωρούνται αυτές που εργοδοτούν λιγότερους από 250 υπαλλήλους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα €50 εκ. ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους δεν υπερβαίνει τα €43 εκ..

ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ {SME Test}		<i>Να απαντηθεί αν Ναι στη Β5.4α για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις (δεν εξαιρούνται) και προκύπτει σημαντικός και δυσανάλογος ΔΦ βάση εκτιμήσεων στη Β5.4γ ή Β5.4δ ή άλλη δυσανάλογη επιβάρυνση μεταξύ επιχειρήσεων βάσης της Β5.1 (να διευκρινιστεί πιο κάτω)</i>	
B5.5	Έχουν αξιολογηθεί/προωθούνται μέτρα μετριασμού του αντίκτυπου ή αντισταθμιστικά μέτρα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις; Αν Ναι, ποια είναι αυτά και γιατί; Αν Όχι, να αιτιολογηθεί.		
B6	ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		
B6.1	Από την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας αναμένεται να προκύπτει οποιοσδήποτε σημαντικός αντίκτυπος ως προς τη δομή, οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας?  [Αν Ναι εξηγήστε συνοπτικά, αν Όχι προχωρήστε στην ερώτηση Β7]	Ναι/ Όχι	Εξηγήστε
		Ναι	<p><b>Α. Υπουργείο Υγείας</b></p> <p><b>(1) Διοίκηση Υπουργείο Υγείας</b></p> <p>Όσον αφορά το Υπουργείο Υγείας και με σκοπό τον αποτελεσματικότερο συντονισμό για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το προτεινόμενο Νομοσχέδιο, από τα εμπλεκόμενα Τμήματα / Υπηρεσίες και φορείς, έχει αποφασιστεί η σύσταση του Συμβουλίου Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης. Από τη σύσταση και λειτουργία του εν λόγω Συμβουλίου θα προκύψει αύξηση του διοικητικού κόστους το οποίο αναμένεται πως θα αντισταθμιστεί μερικώς από τα οφέλη της λειτουργίας του σε σχέση με την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας.</p> <p>Στο Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης θα συμμετέχουν όλα τα εμπλεκόμενα</p>

		<p>Τμήματα / Υπηρεσίες και φορείς και θα προεδρεύεται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας (ή άλλο Λειτουργό του Υπουργείου που θα τον αντιπροσωπεύει).</p> <p>Επίσης θα διορισθεί Γραμματέας του εν λόγω Συμβουλίου ο οποίος θα είναι Λειτουργός που θα υπηρετεί στο Υπουργείο Υγείας.</p> <p><b>(2) Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Υγειονομικές Υπηρεσίες)</b></p> <p>Για την εφαρμογή των προνοιών του Νομοσχεδίου θα προκύπτει αντίκτυπος στις Υγειονομικές Υπηρεσίες θα έχουν την ευθύνη για:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου των οικιακών συστημάτων διανομής,</li> <li>- την ενημέρωση του καταναλωτή για τα αποτελέσματα παρακολούθησης (η οποία ενημέρωση δεν πρέπει να είναι παλαιότερη του ενός έτους)</li> <li>- την άμεση πληροφόρηση του καταναλωτή σε περίπτωση δυνητικού κινδύνου.</li> </ul> <p><b>Β. Γενικό Χημείο του Κράτους</b> Όσον αφορά στο Γενικό Χημείο του Κράτους η αύξηση των παραμέτρων ελέγχου και η ανάπτυξη των μεθόδων αναμένεται να επιφέρουν αύξηση οικονομικών δαπανών για την αγορά εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον η αύξηση στην συχνότητα ελέγχου τόσο στις χημικές όσο και στις μικροβιολογικές παραμέτρους</p>
--	--	--



			<p>αναμένεται να επιφέρουν επίσης επιπρόσθετες επιβαρύνσεις.</p> <p><b>Γ. Συμβούλια Υδατοπρομήθειας</b> Θα προκύψει μικρή αύξηση του διοικητικού κόστους και θα χρειαστεί εξειδίκευση στο αντικείμενο προσωπικού του ΣΥΛ (δομή).</p>
B6.2	<p>Η προτεινόμενη νομοθεσία οδηγεί σε αύξηση του ΔΦ για τη δημόσια υπηρεσία μέσω πρόσθετων διαδικασιών;</p> <p>[Αν Ναι δώστε εκτίμηση κόστους και εξηγήστε συνοπτικά, αν Όχι προχωρήστε στην ερώτηση Β7]</p>		<p>(Απάντηση σε € + εξηγήσεις)</p> <p><b>Α. Υπουργείο Υγείας</b></p> <p><b>(1) Διοίκηση Υπουργείου Υγείας</b></p> <p>Με σκοπό τον αποτελεσματικότερο συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων Τμημάτων / Υπηρεσιών και φορέων, έχει αποφασιστεί η σύσταση του Συμβουλίου Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης. Από τη σύσταση και λειτουργία του εν λόγω Συμβουλίου θα προκύψει αύξηση του διοικητικού κόστους καθώς αυτό θα προεδρεύεται από τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας (ή άλλο Λειτουργό του Υπουργείου που θα τον αντιπροσωπεύει).</p> <p>Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διορισθεί Λειτουργός που θα υπηρετεί στο Υπουργείο Υγείας ως Γραμματέας του εν λόγω Συμβουλίου ο οποίος θα έχει την ευθύνη της αποτελεσματικής και εύρυθμης λειτουργίας του Συμβουλίου και επίσης για τη διεκπεραίωση της εργασίας που θα προκύπτει για υλοποίηση είτε των υποχρεώσεων του Συμβουλίου που απορρέουν από τις πρόνοιες του</p>

		<p>Νομοσχεδίου είτε των αποφάσεων του Συμβουλίου.</p> <p>Ως προνοείται στο Νομοσχέδιο, στον Γραμματέα θα πρέπει να παρασχεθεί γραμματειακή υποστήριξη, ήτοι μια Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός (Κλίμακα Α2, Α5, Α7 συνδυασμένες Κλίμακες).</p> <p><b>(2) Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Υγειονομικές Υπηρεσίες)</b></p> <p>Θα υπάρξει αύξηση του διοικητικού φόρτου των Υγειονομικών Υπηρεσιών καθώς θα έχουν την ευθύνη για:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- τη για διενέργεια εκτίμησης κινδύνου των οικιακών συστημάτων διανομής,</li> <li>- την ενημέρωση του καταναλωτή για τα αποτελέσματα παρακολούθησης (η οποία ενημέρωση δεν πρέπει να είναι παλαιότερη του ενός έτους)</li> <li>- την άμεση πληροφόρηση του καταναλωτή σε περίπτωση δυνητικού κινδύνου.</li> </ul> <p>Για την υλοποίηση των υποχρεώσεων της παραγράφου (2), κρίνεται αναγκαία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- η δημιουργία 6 νέων θέσεων Υγειονομικού Λειτουργού (Κλίμακα Α8, Α10, Α11 συνδυασμένες Κλίμακες). Οι Λειτουργοί αυτοί θα τοποθετηθούν ένας σε κάθε ένα από τα 5 Επαρχιακά Γραφεία καθώς και ένας στο Γραφείο του Προϊστάμενου Υγειονομικών Υπηρεσιών.</li> </ul>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης στον Λειτουργό που θα τοποθετηθεί στο Γραφείο του Προϊστάμενου Υγειονομικών Υπηρεσιών, ήτοι μια Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός (Κλίμακα Α2, Α5, Α7 συνδυασμένες Κλίμακες).</li> <li>- η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για συλλογή και επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρακολούθησης σε όλα τα στάδια ελέγχου από τα σημεία υδροληψίας του νερού μέχρι το σημείο της κατανάλωσης.</li> </ul> <p>Ως εκ τούτου τίθεται ανάγκη δημιουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για ενημέρωση του καταναλωτή «σε πραγματικό χρόνο».</p> <p>Επιπρόσθετα η δημιουργία βάσης δεδομένων δύναται να συμβάλει στη συλλογή πληροφοριών για την ετοιμασία σχετικών εκθέσεων προς την Ε.Ε, ως η υποχρέωση των Κρατών Μελών.</p> <p><b>Β. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων</b></p> <p>(1) Τα στοιχεία που απαιτούν τα άρθρα 12(2)(α) και (β) θα πρέπει να ετοιμαστούν από στοιχεία που συλλέγονται/ετοιμάζονται ήδη στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν13(Ι)/2004. Εντούτοις, τα στοιχεία από το Ν13(Ι)/2004 θα χρειάζονται ειδική επεξεργασία και προσαρμογή στους σκοπούς του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης Νόμου του 2022 και</p>
--	--	---

		<p>συνεπώς αποτελεί επιπλέον διοικητικό φόρτο. Η προσαρμογή των στοιχείων που ετοιμάζονται ήδη για σκοπούς του Ν13(Ι)/2004 είναι απαραίτητη επειδή για τον παρόντα Νόμο ο στόχος είναι η ανθρώπινη υγεία και τα σημεία υδροληψίας ενώ στον Ν13(Ι)/2004 ο στόχος είναι η καλή κατάσταση των υδάτων σε επίπεδο συστημάτων ύδατος ή άλλως «υδάτινων σωμάτων»).</p> <p>(2) Το άρθρο 12(2)(α)(iv) απαιτεί «περιγραφή ..... της απορροής και των διαδικασιών αναπλήρωσης στις λεκάνες απορροής για σημεία υδροληψίας», πράγμα το οποίο δεν απαιτεί ο περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμος του 2003 έως 2018 (Ν13(Ι)/2004) που ήδη εφαρμόζεται. Συνεπώς είναι στοιχεία που δεν θα είναι διαθέσιμα από την εφαρμογή του Ν13(Ι)/2004, θα πρέπει να ετοιμάζονται (με ειδική επεξεργασία βασικών δεδομένων κλπ) ειδικά για σκοπούς του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης Νόμου του 2022 και αποτελεί επιπλέον διοικητικό φόρτο.</p> <p>(3) Άρθρο 12(5)(γ) αναφέρεται ρητά σε παρακολούθηση παραμέτρων που ενδεχομένως θα προκύπτουν από τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου και που δεν έχουν ληφθεί υπόψη κατά την παρακολούθηση που διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του Ν13(Ι)/2004. Σαφώς, εάν προκύψουν τέτοιες ανάγκες για παρακολούθηση πρόσθετων παραμέτρων, αυτό θα προκαλέσει πρόσθετο διοικητικό φόρτο αλλά και πρόσθετο κόστος.</p>
--	--	---

		<p>(4) Άρθρο 25, η δημιουργία και τακτική επικαιροποίηση των δεδομένων που αναφέρονται θα δημιουργήσει επιπλέον διοικητικό φόρτο</p> <p>(5) οι ρυθμίσεις στα άρθρα 19(9) και 21(1) που αναθέτουν καθήκοντα αποκλειστικά στο ΤΑΥ θα επιφέρουν, μόλις προκύψει η ανάγκη για σχετικές ενέργειες, επιπλέον διοικητικό φόρτο.</p> <p>Όπως προκύπτει από τις πρόνοιες του Άρθρου 13, το ΤΑΥ θα πρέπει να πραγματοποιήσει εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση κινδύνου για κάθε σύστημα υδροδότησης, απαίτηση η οποία δεν περιλαμβανόταν στον Ν.87(Ι)/2001 και θα αυξήσει σημαντικά το ΔΦ του ΤΑΥ.</p> <p><b>Γ. Συμβούλια Υδατοπρομήθειας</b> Θα προκύψει αύξηση του Διοικητικού Φόρτου καθώς αυξάνονται οι ευθύνες με τη νέα νομοθεσία και κυρίως αναφορικά με:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- την ευθύνη για διενέργεια εκτίμηση κινδύνου των οικιακών συστημάτων διανομής,</li> <li>- την ενημέρωση του καταναλωτή για τα αποτελέσματα,</li> <li>- την άμεση πληροφόρηση του καταναλωτή σε περίπτωση δυνητικού κινδύνου</li> <li>- το κόστος διενέργειας εργαστηριακών εξετάσεων για νέες παραμέτρους ( θα είναι δική μας υποχρέωση ή θα αναλάβουν όλους τους ελέγχους οι Υγειονομικές Υπηρεσίες;)</li> </ul>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- το κόστος παρακολούθησης παραμέτρων για υπολογισμό απωλειών νερού</li> <li>- εξειδίκευση στο αντικείμενο προσωπικού του ΣΥΛ (δομή)</li> <li>- ίσως να έχουμε κόστος για έλεγχο ιδιωτικών υδραυλικών εγκαταστάσεων/ έκδοση σχετικών πιστοποιητικών, κόστος νερού για δημόσια χρήση (βρύσες, εστιατόρια, κλπ.)</li> </ul>
B6.3	<p>Να αιτιολογηθεί σε περίπτωση που προκύπτει αλλά δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί ο ΔΦ και να αναλυθούν εν συντομία οι σχετικές αναμενόμενες επιπτώσεις, βάση ποιοτικής προσέγγισης</p>	<p><b>A. Υπουργείο Υγείας</b></p> <p>Το διοικητικό κόστος που θα προκύψει τόσο από την προεδρία του υπό ίδρυση Συμβουλίου από τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας (ή άλλο Λειτουργό του Υπουργείου που θα τον αντιπροσωπεύει) όσο και από το διορισμό Γραμματέα δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί.</p> <p>Το Νομοσχέδιο εισάγει μια σειρά από νέες διατάξεις οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν από τους εμπλεκόμενους φορείς και θα πρέπει να επικουρούνται / συντονίζονται / ελέγχονται από το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης. Οι εν λόγω διατάξεις θα τεθούν σε εφαρμογή σταδιακά από το 2023 μέχρι και το 2029.</p> <p><b>B. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων</b></p> <p>Η διενεργούμενη εκτίμηση κινδύνου θα πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή για κάθε σύστημα υδροδότησης από το σημείο υδροληψίας, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή του νερού και να προσδιορίζει τις πηγές κινδύνου και τα επικίνδυνα συμβάντα στο σύστημα υδροδότησης και να περιλαμβάνει εκτίμηση των κινδύνων που θα μπορούσαν να ενέχουν για την ανθρώπινη υγεία. Επίσης το ΤΑΥ θα</p>

		<p>πρέπει να λάβει μέτρα διαχείρισης κινδύνου για πρόληψη και μετριασμό των κινδύνων, προσδιορισμό και εφαρμογή μέτρων ελέγχου στο σύστημα υδροδότησης, εφαρμογή προγράμματος επιχειρησιακής παρακολούθησης κ.ά. Οι πρόνοιες του Άρθρου 13 (όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Νομοσχέδιο) αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση του ΔΦ του ΤΑΥ .</p> <p>Οι πιο πάνω απαιτήσεις υιοθετούνται για πρώτη φορά στην Εθνική νομοθεσία, και ως εκ τούτου η αύξηση σε Διοικητικό Φόρτο δε μπορεί να ποσοτικοποιηθεί.</p> <p>Αύξηση του ΔΦ του ΤΑΥ θα προκύψει επίσης από:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) την ανάγκη συνεχούς καταγραφής διαφόρων παραμέτρων παρακολούθησης της ποιότητας του νερού όπως π.χ θολότητα. Οι συσκευές συνεχούς παρακολούθησης απαιτούν συστηματικό έλεγχο και βαθμονόμηση από αρμόδια άτομα ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους</li> <li>(ii) τις καιρικές συνθήκες: σε ακραίες καιρικές συνθήκες π.χ συνεχόμενη ανομβρία, όπου η ποσότητα του νερού στα φράγματα είναι ελάχιστη και η ποιότητα του ακατέργαστου νερού είναι υποβαθμισμένη, θα απαιτούνται περισσότερες δειγματοληψίες με επιπλέον μελέτη διαφόρων άλλων παραμέτρων για να διασφαλιστεί η ποιότητα του πόσιμου νερού</li> <li>(iii) ανάγκη αξιολόγησης, εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνων των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίων για την επεξεργασία του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.</li> </ul>
--	--	--

		<p>Επιπρόσθετα, η προτεινόμενη Νομοθεσία οδηγεί σε αύξηση του ΔΦ και του κόστους συμμόρφωσης του Εργαστηρίου του ΤΑΥ, καθώς για την υλοποίηση των υποχρεώσεων του, όπως προκύπτουν από τις πρόνοιες της προτεινόμενης Νομοθεσίας, κρίνεται αναγκαία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) η επέκταση του πεδίου δραστηριότητας του Εργαστηρίου ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι παράμετροι παρακολούθησης που περιλαμβάνονται στα Μέρη Β και Γ του Πρώτου Παραρτήματος της προτεινόμενης Νομοθεσίας,</li> <li>(ii) η επέκταση του πεδίου διαπίστευσης του Εργαστηρίου ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο Μέρος Β του Τρίτου Παραρτήματος της προτεινόμενης Νομοθεσίας,</li> <li>(iii) η ενίσχυση του δυναμικού του Εργαστηρίου με νέο εργαστηριακό εξοπλισμό προς αντικατάσταση υφιστάμενου πεπαλαιωμένου εξοπλισμού (ιοντικές χρωματογραφίες, απαγωγούς) αλλά και νέου απαραίτητου εξοπλισμού για την επέκταση του πεδίου δραστηριότητας του Εργαστηρίου όπως αναφέρεται στο σημείο i (π.χ. TOC analyser, HPLC systems),</li> <li>(iv) η ενίσχυση του δυναμικού του Εργαστηρίου με επιπρόσθετο προσωπικό απαραίτητου για την επέκταση του πεδίου δραστηριότητας αλλά και του πεδίου διαπίστευσης του Εργαστηρίου, όπως αναφέρεται στα σημεία (i) και (ii),</li> <li>(v) η ενεργοποίηση της διαδικασίας των υπεργολάβων του Εργαστηρίου για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο μέχρι το Εργαστήριο να είναι σε θέση για πλήρη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της</li> </ul>
--	--	--





		προτεινόμενης νομοθεσίας όπως αναφέρονται στα σημεία (i) και (ii).	
B7	<b>ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ</b>		
B7.1	Από την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας αναμένεται να προκύπτει οποιοσδήποτε σημαντικός κοινωνικός αντίκτυπος? [Αν Ναι εξηγήστε συνοπτικά, αν Όχι προχωρήστε στην ερώτηση B8]	Ναι / Όχι	<b>Εξηγήστε</b>
		Όχι	
B8	<b>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ</b>		
B8.1	Από την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας αναμένεται να προκύπτει οποιοσδήποτε σημαντικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος?  [Αν Ναι εξηγήστε συνοπτικά, αν Όχι προχωρήστε στην Ενότητα Γ]	Ναι / Όχι	<b>Εξηγήστε</b>
		Ναι	Αναμένεται να προκύψει θετικό περιβαλλοντικός αντίκτυπος καθώς η εφαρμογή των προνοιών του νομοσχεδίου θα οδηγήσει στη μείωση της ανάγκης επεξεργασίας του νερού συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των χημικών ουσιών που απελευθερώνονται στο περιβάλλον.
B9	<b>ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗ" ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (Gold-Plating)</b>	Να απαντηθεί στη βάση σύγκρισης της νομοθετικής πρότασης που προωθείται με το περιεχόμενο της νομοθεσίας όπως αυτή έχει εγκριθεί σε επίπεδο ΕΕ	
B9.1	Η προτεινόμενη νομοθεσία περιλαμβάνει πρόνοιες πέραν των ελάχιστων απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας; Αν Ναι, ποιες είναι αυτές και γιατί;	<b>Α. Εισαγωγή νέων προνοιών:</b>  Περιλαμβάνει επιπλέον πρόνοιες που ρυθμίζει τα πιο κάτω θέματα: (1) Σύσταση του Συμβουλίου Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (2) Καθορισμό των εξουσιών, των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων του Συμβουλίου (3) Διορισμό Γραμματέα του Συμβουλίου (4) Σε βάθος χρόνου, στα οικιακά συστήματα διανομής να χρησιμοποιούνται τέτοια προϊόντα και υλικά που να μειώνουν στον ελάχιστο βαθμό τους δυνητικούς κινδύνους. Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια, κρίθηκε σκόπιμο όπως προστεθούν	

		<p>πρόνοιες με βάση τις οποίες στους όρους που επιβάλλει κάθε Αρχή που εκδίδει Άδειες Οικοδομής να περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι που έχουν να κάνουν με τα προϊόντα και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν καθώς επίσης και την ευθύνη που θα έχει ο αιτητής για διενέργεια εκτίμησης κινδύνου. Στην περίπτωση της υποχρέωσης για διενέργεια εκτίμησης κινδύνου, αυτή θα περιορισθεί στις εγκαταστάσεις προτεραιότητας. Για τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις θα ετοιμαστούν σχετικοί όροι από την Αρμόδια Αρχή οι οποίοι θα συνοδεύουν τους υπόλοιπους όρους της εκδιδόμενης Άδειας Οικοδομής και θα πρέπει να εφαρμοστούν από τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Η υποχρέωση ως αυτή περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο θα τεθεί σε εφαρμογή για αιτήσεις για έκδοση Άδειας Οικοδομής που θα υποβάλλονται μετά την 1η Ιανουαρίου του 2026</p> <p><b><u>Β. Αντιγραφή ήδη υπάρχουσών προνοιών από τον περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμο του 2001 έως 2018</u></b></p> <p>Πέραν των πιο πάνω νέων προνοιών, έχουν <b>αντιγραφεί</b> συγκεκριμένες πρόνοιες από τον περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμο του 2001 έως 2018 που αφορούν τα πιο κάτω θέματα:</p> <p>(1) Υποχρέωση προσώπου που διαθέτει νερό από βυτιοφόρο όχημα ή από βυτιοφόρο πλοίο ή από βυτίο με κερματοδέκτη για καταχώρισή του στο Μητρώο που τηρεί ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας,</p> <p>(2) Εξουσία του Διευθυντή Ιατρικών</p>
--	--	--

		<p>Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας να επιβάλλει μέτρα σε φορέα ύδρευσης και ειδικότερα σε πρόσωπο που διαθέτει νερό από βυτιοφόρο όχημα ή από βυτιοφόρο πλοίο ή από βυτίο με κερματοδέκτη</p> <p>(3) Παραχώρηση δικαιώματος υποβολής ένστασης σε πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται με απόφαση του Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας που λαμβάνεται απ' αυτόν,</p> <p>(4) Εξουσία στον Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας να επιβάλλει τέλη και επιβαρύνσεις</p> <p>Σημειώνεται πως ο υφιστάμενος περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμος του 2001 έως 2018 καταργείται με το προτεινόμενο Νομοσχέδιο.</p>		
B9.2	Εκτίμηση τυχόν πρόσθετου ΔΦ που προκύπτει ως αποτέλεσμα των πρόσθετων προνοιών (Αν Ναι στη B9.1)	<b>Πολίτες</b>	<b>Επιχειρήσεις</b>	<b>Δημόσια Υπηρεσία</b>
		Δεν προκύπτει ΔΦ στους πολίτες	Δεν προκύπτει ΔΦ στις επιχειρήσεις	Θα προκύψει ΔΦ στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας λόγω της ίδρυσης και λειτουργίας του Συμβουλίου Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης. Η λειτουργία του εν λόγω Συμβουλίου θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη

			των στόχων Οδηγίας.
<b>Γ. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ</b> [Το παρόν Τμήμα μπορεί να αξιοποιηθεί για σκοπούς δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της ΑΑ] Συμπληρώστε βάση των απαντήσεων που έχουν δοθεί στις σχετικές ερωτήσεις πιο πάνω			
<b>ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΕ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ</b>			
Ενότητες ΑΑ	Σχετικές ερωτήσεις	Συνοπτικά τα κυρία αποτελέσματα της ανάλυσης (μέγιστο 10 γραμμές ανα ενότητα)	Δ/Ε
1. Αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών	B1-B2	Δεν εξετάστηκε εναλλακτική επιλογή καθώς η Οδηγία 2020/2184 μπορεί να ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο μόνο με την υιοθέτηση σχετικού Νόμου.	
2. Διαδικασίες Διαβούλευσης	B3-B4	Έχει διεξαχθεί διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τόσο του δημόσιου / ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι υποβληθείσες απόψεις παρατίθενται στον Πίνακα που επισυνάπτεται στην Παράγραφο Β.4.5.	
3. Καταγραφή βασικών οικονομικών, κοινωνικών ή/και περιβαλλοντικών επιπτώσεων	B5-B8	<p>Δεν προκύπτει οποιοσδήποτε οικονομικός αντίκτυπος για τους πολίτες / νοικοκυριά / επιχειρήσεις.</p> <p>Αναμένεται όμως να προκύψει θετικός αντίκτυπος στην υγεία των καταναλωτών μέσω του αποτελεσματικότερου ελέγχου του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέχεται στους καταναλωτές μέσω του δημόσιου δικτύου καθώς επεκτείνονται οι έλεγχοι και πλέον θα καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα του νερού.</p> <p>Αναμένεται επίσης να προκύψει θετικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος καθώς η εφαρμογή των προνοιών του νομοσχεδίου θα οδηγήσει στη μείωση της ανάγκης επεξεργασίας</p>	


		του νερού συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των χημικών ουσιών που απελευθερώνονται στο περιβάλλον.	
4. Εκτίμηση ΔΦ	B5.2-B5.4 B6.2-B6.3	Θα προκύψει αύξηση ΔΦ στο Υπουργείο Υγείας, στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και στα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας.	
5. Ειδική ανάλυση επιπτώσεων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις {Σύνοψη SME Test}	B4.3 B5	Δεν εφαρμόζεται	
6. Εκτίμηση «Επιχρύσωσης» νομοθεσίας (gold plating)	B9	Θα προκύψει ΔΦ στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας λόγω της ίδρυσης και λειτουργίας του Συμβουλίου Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης. Ωστόσο το εν λόγω Συμβούλιο θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων Οδηγίας.	

<b>ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ</b>	
Επιβεβαιώνεται ότι το περιεχόμενο της πιο πάνω ΑΑ έχει ελεγχθεί και τα αποτελέσματα αυτής επικυρώνονται από τον/η Γενικό Διευθυντή/ρια του Υπουργείου	
Υπογραφή	
Όνοματεπώνυμο	D. Christina Papatou
Τίτλος/Υπουργείο	Γ Δ Υ Υ
Ημερομηνία	17/10/22
	

<b>ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ SME TEST (όπου εφαρμόζεται)</b>	
[Το παρόν Τμήμα συμπληρώνεται από εκπρόσωπο της Μονάδας Αξιολόγησης για το SME Test]	
Συμπληρώστε βάση σχετικής αξιολόγησης για το επίπεδο/ποιότητα ανάλυσης στην κάθε υπο-ενότητα και συνολικά [Επιλέξτε με ν το καταλληλότερο μεταξύ ΜΕ – Μη Επαρκής, Ι- Ικανοποιητική, Π – Πλήρης και επεξηγήστε αν κρίνεται αναγκαίο]	
Ενότητα	Δ/Ε Σχόλιο/Επεξήγηση

1. Αναγκαιότητα πρότασης και αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών ρύθμισης					
2. Διαδικασίες διαβούλευσης – εμπλοκή επιχειρηματικής κοινότητας					
3. Ανάλυση Αντίκτυπου στο σύνολο και στις επιμέρους κατηγορίες επιχειρήσεων					
4. Προώθηση ή αιτιολόγηση της μη προώθησης μέτρων μετριασμού (όπου εφαρμόζεται)					
Συνολική Αξιολόγηση του SME Test					
<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ SME TEST</b>					
Ημερομηνία παραλαβής του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου					
Ημερομηνία ολοκλήρωσης ελέγχου SME Test					
<b>ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ</b>					
Συστάσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο:					
Επισημάνσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο:					
<b>ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ</b>					

Στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου Μονάδας Αξιολόγησης για το SME Test	Όνομα:
	Email:
	Τηλέφωνο:
Υπογραφή	





Αρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
<b>A. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ</b>				
Αρθρο 2	Να προστεθεί ερμηνεία για τον όρο «σημεία υδροληψίας»	Υπάρχουν πολλές αναφορές σε «σημεία υδροληψίας» στο κείμενο ενώ απαιτείται και συλλογή στοιχείων για τα «σημεία υδροληψίας», έτσι θα ήταν καλό να διευκρινιστεί.	Μη αποδοχή της εισήγησης	Δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε ερμηνεία για τον όρο αυτό σε οποιαδήποτε Ενωσιακή ή Εθνική νομοθεσία. Εάν προστεθεί τέτοια ερμηνεία ίσως να είναι περιρριπτική και στο μέλλον να δημιουργηθούν προβλήματα
Αρθρο 4, εδάφιο 2	Εισηγούνται να προστεθούν στα μέλη του Συμβουλίου Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης	Λόγω ίδρυσης και λειτουργίας των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το Νόμο Ν.37(Ι)/2022.	Αποδοχή της εισήγησης	Θα γίνει προποσίση ούτως ώστε να αλλάξει η σύνθεση του ΣΑΝ όταν τεθούν σε ισχύ οι νέες πυθμίσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
Αρθρο 11, εδάφιο 3, παράγραφος (α), υπο-παράγραφος (iii)	Εισηγείται να διαγραφεί η υπο-παράγραφος (iii).	Οι ανωγειο υδροληψίας θαλασσινού νερού βρίσκονται εγκατεστημένοι σε στραθερά σημεία μέσα στη θάλασσα. Ως εκ τούτου, η υδροληψία για σκοπούς ασφαλείας για παραγωγή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης καλύπτεται από τις απαιτήσεις της υπο-παράγραφου (ii) και η υπο-παράγραφος (iii) αποτελεί πλεονασμό.	Αποδοχή της εισήγησης	Η υποπαράγραφος (iii) συμπληρωματικά στις πρόνοιες της υποπαράγραφου (ii) ως ευρύτερη (γενικότερη) έννοια. Θα διαγραφεί η υπο-παράγραφος (iii) , θα προστεθεί στο τέλος της υπο-παράγραφου (i) η λέξη «και» και θα

**ΕΝΟΠΛΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΞΧΟΛΙΩΝ /**

**ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ**

**Διαβούλευση για Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Ποιότητας του Νερού Αθρόωτης Κατανάλωσης Νόμος του 2022»**

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

ΦΟΡΕΑΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΕΛΙΔΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΩΝ	Α	1
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Β	11
ΤΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	Γ	19
ΔΗΜΟΣ ΒΑΤΣΙΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ	Δ	21
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ)		
ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ	Ε	26
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΣΤ	30
ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΝΕΜΕΣΟΥ		
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -	Ζ	46
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
Άρθρο 12, εδάφιο 1	Στην περίπτωση ποταμών και φραγμάτων, η λεκάνη απορροής του σημείου υδροληψίας θα πρέπει να αναφέρεται στην περιοχή λεκάνης απορροής του ποταμού από τις πηγές μέχρι και το σημείο υδροληψίας του ποταμού ή τον υπερχειριστή στην περίπτωση φράγματος.	Στις περιπτώσεις αυτές, δυναμικές πιέσεις ρύπανσης στα κατάντη, δεν επηρεάζουν την ποιότητα στο σημείο υδροληψίας.	Μη αποδοχή της εισήγησης	Διαγραφεί η λέξη «και» από το τέλος της υπο-παραγράφου (iii) Αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας και όχι την παρούσα διαδικασία της διαβούλευσης
Άρθρο 12, εδάφιο 2, παράγραφος (α), υποπαραγράφος (i)	1) Στις λεκάνες απορροής σημείων υδροληψίας θα πρέπει να περιληφθούν και λεκάνες από τις οποίες λαμβάνεται νερό και μεταφέρεται σε σημεία υδροληψίας εντός διαφορετικής λεκάνης απορροής π.χ. νερό που εκτρέπεται από τον ποταμό Α και οδηγείται στον ποταμό Β, το νερό του οποίου χρησιμοποιείται για		Μη αποδοχή της εισήγησης	Αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας και όχι την παρούσα διαδικασία της διαβούλευσης

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
Άρθρο 12, εδάφιο 2, παράγραφος (α), υποπαράγραφος (i)	ανθρώπινη κατανάλωση. αντί για τη λέξη "ταυτοποίηση" ταιριάζει καλύτερα η λέξη «προσδιορισμός» ή η λέξη «αναγνώριση» (γνωρίζω ότι και στην ελληνική μετάφραση της Οδηγίας το μετάφρασαν με "ταυτοποίηση", αλλά στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ το «identification» μεταφράζεται ορθά σε «προσδιορισμός» (πχ στο άρθρο 3).		Αποδοχή της εισήγησης	Η λέξη ταυτοποίηση» θα αλλάξει σε «προσδιορισμός»
Άρθρο 12, εδάφιο 2, παράγραφος (β)	αντί για τη λέξη "ταυτοποίηση" ταιριάζει καλύτερα η λέξη «προσδιορισμός» ή η λέξη «αναγνώριση»		Αποδοχή της εισήγησης	Η λέξη ταυτοποίηση» θα αλλάξει σε «προσδιορισμός»
Άρθρο 12, εδάφιο 2, παράγραφος (γ), υποπαράγραφος (i)	Στο 12(2)(γ)(i) δεν γίνεται αναφορά στο άρθρο 9(4) - να διερευνηθεί και το κείμενο να διορθωθεί εάν χρειάζεται	Στην οδηγία 2020/2184 στο άρθρο 8(2)(c)(i) αναφέρονται και παράμετροι σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της, δηλαδή με το άρθρο 9(4) του παρόντος Νομοσχεδίου.	Αποδοχή της εισήγησης	Η υποπαράγραφος (i) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) να τροποποιηθεί ως ακολούθως:  «(i) τις παραμέτρους που καθορίζονται στα Μέρη Α και Β του Πρώτου Παραρτήματος ή των πρόσθετων παραμέτρων που

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
Άρθρο 12, εδάφιο 2, παράγραφος (v), υποπαράγραφος (iii)	Θεωρούμε ότι η αναφορά στο Διάταγμα του 2010 είναι λάθος και πρέπει να ελεγχθεί/διορθωθεί.	Το παράρτημα Ι της οδηγίας 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [στο οποίο παραπέμπει η Οδηγία 2020/2184 στο άρθρο 8(2)(c)(iii)] εναρμονίστηκε με το Παράρτημα ΧΑ του Περὶ Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου του 2003 (13(I)/2004), όπως το είχαμε στείλει στην Ομάδα Εργασίας (μέσω Μαρίας Κωνσταντίνου) το Νοέμβριο 2021.	Αποδοχή της εισήγησης	καθορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 9,» (α) Η υποπαράγραφος (iv) της παραγράφου (v) του εδαφίου (2) να τροποποιηθεί ως ακολούθως: «(iii) τις ουσίες προτεραιότητας και ορισμένους άλλους ρύπους τους οποίους καθορίζει το Παράρτημα ΧΑ του Περὶ Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου του 2003 έως 2018»
Άρθρο 12, εδάφιο 3, παράγραφος (δ) «... που λαμβάνονται από τους φορείς ύδρευσης σύμφωνα με το εδάφιο (4)»	Σύμφωνα με το εδάφιο (4), ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων <b>δίνει</b> πληροφορίες στους, μεταξύ άλλων, φορείς ύδρευσης - <b>Δεν</b> λαμβάνει πληροφορίες από τους φορείς ύδρευσης. Βλ. επίσης σχόλιο παρακάτω για το Άρθρο 12(4)		Μη αποδοχή της εισήγησης	(β) Να διαγραφεί ο πλαγιότιτλος. Θα παραμείνει ως έχει και θα τροποποιηθεί το εδάφιο (4)
Άρθρο 12, εδάφιο 4 «Ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων που διενεργεί	Στην Οδηγία 2020/2184 το αντίστοιχο κείμενο (Άρθρο 8(3)) λέει «Οι <b>φορείς ύδρευσης</b> που διενεργούν		Αποδοχή της εισήγησης	Το εδάφιο (4) θα αντικατασταθεί με το ακόλουθο εδάφιο: «(4) Οι φορείς ύδρευσης που διενεργούν παρακολούθηση στις

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
<p>παρακολούθηση στις λεκάνες απορροής για σημεία υδροληψίας ή στο ακατέργαστο νερό τους υποχρεούται να ενημερώνει ....»</p>	<p>παρακολούθηση στις λεκάνες απορροής για σημεία υδροληψίας ή στο ακατέργαστο νερό τους υποχρεούνται να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές .....» . Στην Κύπρο άλλοι φορείς ύδρευσης εκτός (άλλοι από το ΤΑΥ δηλαδή) δεν υποχρεούται να ενημερώνουν κανέναν άλλο φορέα για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης? Ή, οι άλλοι φορείς ύδρευσης δεν διενεργούν παρακολούθηση στο ακατέργαστο νερό τους? Το ζήτημα πρέπει να διερευνηθεί και το κείμενο να διορθωθεί εάν χρειάζεται. Σε σχέση με αυτό, το άρθρο 12(3)(δ) πρέπει επίσης να προσαρμοστεί εάν χρειάζεται (όπως είναι, δεν κάνει νόημα).</p>	<p>Ο ΥΓΑΑΠ μέσω του διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι αρμόδιος</p>	<p>Μη αποδοχή της εισήγησης</p>	<p>λεκάνες απορροής για σημεία υδροληψίας ή στο ακατέργαστο νερό τους υποχρεούνται να ενημερώνουν το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, σχετικά με τις τάσεις μεταβολής και με ασυνήθεις αριθμούς και συγκεντρώσεις των παρακολουθούμενων παραμέτρων, ουσιών ή ρύπων.»</p>
<p>Άρθρο 12, εδάφιο 5, παράγραφος (α)</p>	<p>«Επίσης, ανάλογα με την περίπτωση ο</p>			<p>Δεν χρειάζεται τροποποίηση καθώς η φράση «άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς»</p>

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
<p>Άρθρο 12, εδάφιο 5, παράγραφοι (α) και (β)</p> <p>«... ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων διασφαλίζει ότι οι ρυπαίνοντες, σε συνεργασία <u>μαζί του</u> και με άλλους σχετικούς εμπλεκόμενους φορείς ...»</p> <p>(αφορά ίδιο λεκτικό που υπάρχει και στις δύο υποπαραγράφους)</p>	<p>Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και ο <u>Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος</u>...»</p> <p>Εισηγούμαι να προστεθεί η υπογραμμισμένη φράση.</p>	<p>για την εφαρμογή των προνοιών του «Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Υδάτων του 2002 (106(I)/2002).»</p>		<p>περιλαμβάνει και το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος</p>
<p>Άρθρο 12, εδάφιο 5, παράγραφοι (α) και (β)</p> <p>«... ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων διασφαλίζει ότι οι ρυπαίνοντες, σε συνεργασία <u>μαζί του</u> και με άλλους σχετικούς εμπλεκόμενους φορείς ...»</p>	<p>Η υπογραμμισμένη φράση «μαζί του» να αντικατασταθεί εάν χρειάζεται με τη φράση «με τους φορείς ύδρευσης».</p>	<p>Στην Οδηγία 2020/2184 το αντίστοιχο κείμενο (Άρθρα 8(4)(α) και 8(4)(β)) λέει «... τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ρυπαίνοντες, σε <u>συνεργασία με τους φορείς ύδρευσης</u> και άλλους σχετικούς εμπλεκόμενους φορείς ....»</p> <p>Οι άλλοι φορείς ύδρευσης εκτός από το ΤΑΥ δεν θα συμβάλουν/συνεργαστούν στη λήψη προληπτικών μέτρων? Το ζήτημα πρέπει να διερευνηθεί και το κείμενο να διορθωθεί εάν χρειάζεται.</p>	<p>Αποδοχή της εισήγησης</p>	<p>Τροποποίηση τελευταίας πρότασης παραγράφου (α) ως ακολούθως:</p> <p>«...Επίσης, ανάλογα με την περίπτωση ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων διασφαλίζει ότι οι ρυπαίνοντες, σε συνεργασία <u>με τους φορείς ύδρευσης</u> και με άλλους σχετικούς εμπλεκόμενους φορείς, λαμβάνουν σχετικά προληπτικά μέτρα σύμφωνα με τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο του 2003 έως 2018.»</p>
				<p>Τροποποίηση τελευταίας πρότασης παραγράφου (β) ως ακολούθως:</p> <p>«...Επίσης, ανάλογα με την περίπτωση ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων διασφαλίζει ότι οι ρυπαίνοντες, σε</p>

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αξιολόγηση	Απόφαση	Αξιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
<p>Άρθρο 12, εδάφιο 5, παράγραφος (β)</p> <p>«προσδιορισμός και εφαρμογή μέτρων <b>άμβλυνσης</b> ...» , «λαμβάνουν σχετικά <b>μέτρα μετριασμού</b> »</p>	<p>Το ίδιο πράγμα εννοούν (mitigation measures), δεν καταλαβαίνω γιατί δεν χρησιμοποιείται ο ίδιος ορισμός? (γνωρίζω ότι και στην ελληνική μετάφραση της Οδηγίας χρησιμοποιούνται οι δύο διαφορετικοί ορισμοί – και πάλι διερωτώμαι)</p>		<p>Αποδοχή της εισήγησης</p>	<p>συνεργασία με τους φορείς <b>ύδρευσης</b> και με άλλους σχετικούς εμπλεκόμενους φορείς, λαμβάνουν σχετικά μέτρα <b>άμβλυνσης</b> σύμφωνα με τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο του 2003 έως 2018.»</p>
<p>Άρθρο 12, εδάφιο 7</p> <p>Το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης, ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και οι επηρεαζόμενοι φορείς</p>	<p>Το αντίστοιχο κείμενο της οδηγίας λέει «...στις παραγράφους 2 και 3» που αντιστοιχεί στις παραγράφους 2, 3 και 4 στο παρόν Νομοσχέδιο, ενώ οι παράγραφοι 5 και 6 δεν αφορούν «πληροφορίες». Εισηγούμαι όπως αλλαχτεί.</p>		<p>Αποδοχή της εισήγησης</p>	<p>Η λέξη «μετριασμού» θα αντικατασταθεί με τη λέξη «<b>άμβλυνσης</b>»</p> <p>Το κείμενο «...πληροφορίες οι ποιες αναφέρονται τα εδάφια (2) μέχρι (6)....» θα αντικατασταθεί με το κείμενο «...πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται τα εδάφια (2), (3) και (4)....»</p>



Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
<p>ύδρευσης έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται τα εδάφια <u>(2)</u> <u>μέχρι (6)</u>.</p> <p>Άρθρο 12, εδάφια 8 και 9</p> <p>Οι αναφορές σε «Διευθυντή του Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων»</p>	<p>Στην Οδηγία 2020/2184 το αντίστοιχο κείμενο στα Άρθρα 5 και 6 αναφέρεται σε «φορείς ύδρευσης». Γιατί αυτό προτείνεται να εφαρμονιστεί με αναφορά στον «Διευθυντή του Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων» μόνο?</p> <p>Το ζήτημα πρέπει να διερευνηθεί και το κείμενο να διορθωθεί εάν χρειάζεται.</p>	<p>Από τους άλλους φορείς ύδρευσης εκτός από το ΤΑΥ δεν θα χρειάζεται να απαιτηθεί να κάνουν επιπρόσθετη παρακολούθηση ή επεξεργασία ή να ελαττώνει τη συχνότητα παρακολούθησης μίας παραμέτρου ή να αφαιρεί μια παράμετρο?</p>	<p>Αποδοχή της εισήγησης</p>	<p>Η παράγραφος (α) του εδαφίου (8) θα τροποποιηθεί ως ακολούθως: «..... από το Διευθυντή του Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων ή από φορέα ύδρευσης να διενεργεί επιπρόσθετη.....»</p> <p>Η παράγραφος (β) του εδαφίου (8) θα τροποποιηθεί ως ακολούθως: «.....στο Διευθυντή του Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων ή σε φορέα ύδρευσης να ελαττώνει .....</p> <p>Το εδάφιο (9) θα τροποποιηθεί ως ακολούθως:</p> <p>«(9) Όταν επιτρέπεται στο Διευθυντή του Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων ή σε φορέα ύδρευσης να ελαττώνει τη συχνότητα παρακολούθησης μίας παραμέτρου ή να αφαιρεί παράμετρο από τον κατάλογο των προς παρακολούθηση παραμέτρων, κατά την παράγραφο (β) του εδαφίου (8), ο εν λόγω Διευθυντής ή ο φορέας ύδρευσης εξασφαλίζει την κατάλληλη</p>

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
Άρθρο 19, εδάφιο 2, παράγραφος (α) «...με την επιφύλαξη του εδαφίου (8) του άρθρου 12 .....»	Δείτε το μαζί με το σχόλιο μου για τα 12(8) και 12(9) πιο πάνω, χρειάζεται έλεγχος. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι φορείς και οι ενέργειές τους που αναφέρονται σε αυτά τα άρθρα αντιστοιχούν σε λογικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους και ότι είναι προσαρμοσμένες στο θεσμικό πλαίσιο της Κύπρου.		Μη αποδοχή της εισήγησης	Παρακολούθηση των εν λόγω παραμέτρων κατά την επανεξέταση της εκτίμησης κινδύνου και της διαχείρισης κινδύνου των λεκανών απορροής για σημεία υδροληψίας, σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 11.»
Άρθρο 19, εδάφιο 9 «...ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων εξετάζει τα ακόλουθα μέτρα και λαμβάνει όσα μέτρα .... »	Με ποια λογική η εξέταση και λήψη μέτρων αφορά μόνο τον Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων? Δεν αφορά άλλους φορείς, π.χ. το Διευθυντή του Τμ. Περιβάλλοντος ή τους φορείς ύδρευσης (π.χ.		Αποδοχή της εισήγησης	Το εδάφιο (9) θα τροποποιηθεί ως ακολούθως:  « (9) Όταν ουσία ή ένωση που περιλαμβάνεται στον κατάλογο επιτήρησης ανιχνεύεται, δυνάμει των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 12 ή του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου, σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τις καθοδηγητικές τιμές

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
<p>Άρθρο 21, εδάφιο 1</p> <p>«...ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ετοιμάζει και υποβάλει γραπτό αίτημα προς το Υπουργείο Υγείας, ο Υπουργός Υγείας, με Διάταγμά του εκδιδόμενο σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 34 και με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης</p> <p>Κατανάλωσης, δύναται να καθορίζει ανώτατα όρια παρεκκλίσεων ....»</p>	<p>επειδή αντλούν ακατέργαστο νερό)? Το ζήτημα πρέπει να συζητηθεί και το κείμενο να προσαρμοστεί ανάλογα με το αποτέλεσμα της συζήτησης.</p> <p>Γιατί τα ανώτατα όρια παρεκκλίσεων από τις παραμετρικές τιμές αφορούν μόνο τον Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων? Αποκλείεται να καθοριστούν για άλλους φορείς ύδρευσης? Το ζήτημα πρέπει να συζητηθεί και το κείμενο να προσαρμοστεί ανάλογα με το αποτέλεσμα της συζήτησης.</p>		Αποδοχή της εισήγησης	<p>που καθορίζονται στον κατάλογο επιτήρησης, το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης διασφαλίζει ότι εξετάζονται τα ακόλουθα μέτρα και λαμβάνονται όσα μέτρα από αυτά θεωρούνται σχετικά:</p>
				<p>Το εδάφιο (1) θα τροποποιηθεί ως ακολούθως:</p> <p>«Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις για τις οποίες ένας φορέας ύδρευσης ετοιμάζει και υποβάλει.....»</p>

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
<b>Β. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ</b>				
<p>Άρθρο 2 «Ερμηνεία» στο προσχέδιο του Νομοσχεδίου, Ορισμός «πηγή κινδύνου»: σημαίνει βιολογικό, χημικό, φυσικό ή <u>ραδιολογικό</u> παράγοντα στο νερό, ή άλλη πύχη της κατάστασης του νερού, με δυνατότητα πρόκλησης βλάβης στην ανθρώπινη υγεία·</p> <p>και άλλα άρθρα ή παραρτήματα όπου γίνεται αναφορά ή χρήση του ορισμού αυτού.</p> <p>Ενδεικτικά αναφέρονται:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Άρθρο 2, ορισμός «επικίνδυνο συμβάν»</li> <li>• Άρθρα 12(2)(β), (γ) και (δ) 19(2)(δ)</li> <li>• Δεύτερο Παράρτημα</li> </ul>	<p>Το ζήτημα που περιγράφεται στη στήλη «Αιτιολόγηση» μπορεί να επιλυθεί:</p> <p>(α) με απαλοιφή της φράσης «ή ραδιολογικό» από τον ορισμό «πηγή κινδύνου», ή</p> <p>(β) με διευκρινιστική αναφορά σε κατάλληλο/α σημείο/α εντός του προτεινόμενου νομοσχεδίου στην ειδική εθνική νομοθεσία για ακτινοπροστασία και πυρηνικής / ραδιολογική ασφάλεια και προστασία ή/και στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή/και στον Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, όπως εφαρμόζεται, και</p>	<p>Είναι κατανοητό ότι η ερμηνεία για την «πηγή κινδύνου» προέρχεται αυτή καθαυτή από την υπό μεταφορά Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184. Είναι επίσης κατανοητό ότι ο οποιοσδήποτε τεχνητός διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφορετικών Υπηρεσιών ή/και διαφορετικών Υπουργείων δεν πρέπει να οδηγεί σε υποβάθμιση της αποσκοπούμενης ποιότητας προστασίας της υγείας του πληθυσμού από βλαπτικούς παράγοντες που είναι ενδεχόμενο να βρίσκονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.</p> <p>Ωστόσο, με τη συμπερίληψη στον ορισμό «πηγή κινδύνου» στο προτεινόμενο νομοσχέδιο και των ραδιολογικών παραγόντων στο νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, οι οποίοι παράγοντες και οι αντίστοιχες παραμετρικές τιμές παρακολούθησης έχουν αφαιρεθεί από την Οδηγία 98/83/ΕΚ μέσω της Οδηγίας 2013/51/Ευρατόμ και της αναδιατύπωσης της μέσω της νέας Οδηγίας 2020/2184, δημιουργείται αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων. Σχετικές είναι και οι</p>	<p>Μη αποδοχή της εισήγησης</p>	<p>Τυχόν απαλοιφή της φράσης «ή ραδιολογικό» από τον ορισμό του όρου «πηγή κινδύνου» θα οδηγήσει σε λανθασμένη εναρμόνιση και γι' αυτό το λόγο η εισήγηση αυτή δεν ενδείκνυται.</p> <p>Η εισήγηση για προσθήκη διευκρινιστικής αναφοράς στην ειδική εθνική νομοθεσία για ακτινοπροστασία και πυρηνικής / ραδιολογική ασφάλεια και προστασία ή/και στην ΑΑ για το θέμα, δεν θα εξυπηρετήσει τον σκοπό για τον οποίο γίνεται η εισήγηση καθώς είμαστε της άποψης πως δεν διαφαίνεται η αναγκαιότητα οποιασδήποτε άλλης αναφοράς σε οποιοδήποτε άρθρο του νομοσχεδίου. Η θέση αυτή εδράζεται τόσο στο γεγονός πως ο Κοινοτικός νομοθέτης δεν έκρινε σκόπιμο να προσθέσει τέτοια διευκρινιστική αναφορά στην υπό εναρμόνιση Οδηγία όσο και στα ακόλουθα σημεία:</p>

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
	<p>στις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους όπως αυτές απορρέουν από την παρατεθείσα νομοθεσία.</p>	<p>αναφορές στις παραγράφους (48) και (52) στο προοίμιο της Οδηγίας 2020/2184.</p> <p>Οι <u>Περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής Ασφάλειας (Προστασία της Υγείας του Πληθυσμού από Ραδιενεργές Ουσίες που Περιέχονται στο Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης)</u> Κανονισμοί του 2016 (Κ.Δ.Π. 54/2016) και η <u>Περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας (Προδιαγραφές για τον καθορισμό και την υλοποίηση προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας από ραδιολογικής άποψης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης)</u> Γνωστοποίηση του 2019 (Κ.Δ.Π. 365/2019) που έχουν εκδοθεί βάσει του <u>Περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας Νόμου του 2018 (Ν. 164(Ι)/2018)</u>, σε <u>εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/51/Ευρατόμ, καλύπτουν επαρκώς και επί το ειδικότερο το θέμα της προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες (ραδιολογικοί παράγοντες) που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Η νομοθεσία αυτή αποδίδει στον Υπουργό Εργασίας</u></p>		<p><b>Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής</b></p> <p>(α) οι παράμετροι / παραμετρικές τιμές καθώς και η εξουσία της Επιτροπής να τροποποιεί τις παραμέτρους και τις παραμετρικές τιμές δεν έχουν μεταφερθεί από την καταργούμενη Οδηγία (98/83/ΕΚ) στην υπό <u>εναρμόνιση Οδηγία 2020/2184</u> καθώς οι ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης <u>κατανάλωσης</u> ρυθμίζονται πλέον με την Οδηγία 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ,</p> <p>(β) το προοίμιο 48 της υπό <u>εναρμόνιση Οδηγίας 2020/2184</u> αναφέρει ότι:</p> <p>«...Επιπλέον, η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο παράρτημα I μέρος Γ σημείωση 10 της οδηγίας 98/83/ΕΚ, για τον καθορισμό συχνοτήτων παρακολούθησης και μεθόδων παρακολούθησης για ραδιενεργές ουσίες, είναι πλέον <b>άνευ αντικειμένου λόγω της έκδοσης της οδηγίας 2013/51/Ευρατόμ</b> του Συμβουλίου(25) και θα πρέπει επομένως να διαγραφεί. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 98/83/ΕΚ σχετικά με τροποποιήσεις της οδηγίας <b>δεν</b></p>

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρχής αρμόδιας Αρχής
	<p>και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μεταξύ άλλων, την αρμοδιότητα να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε, μέσω κατάλληλου προγράμματος παρακολούθησης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, να εκτιμάται εάν η απουσία τήρησης των παραμετρικών τιμών που καθορίζονται στην εν λόγω νομοθεσία δημιουργεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία για τον οποίο απαιτείται ανάληψη δράσης και, εφόσον είναι αναγκαίο, να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του νερού σε επίπεδο που να συνάδει προς τις απαιτήσεις προστασίας της ανθρώπινης υγείας από την άποψη της προστασίας από τις ακτινοβολίες.</p> <p>Συνεπώς, η συμπερίληψη στον ορισμό «πηγή κινδύνου» και των ραδιολογικών παραγόντων οδηγεί σε πρόνοιες στο προτεινόμενο νομοσχέδιο [παρατίθενται αποσπασματικά] οι οποίες κρίνονται προβληματικές και πρέπει να επιλυθούν:</p> <p><b>1. Άρθρο 12: «Εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση κινδύνου των λεκανών απορροής για σημεία υδροληψίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»</b></p> <p>[...] Ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, διενεργεί</p>	<p>και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μεταξύ άλλων, την αρμοδιότητα να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε, μέσω κατάλληλου προγράμματος παρακολούθησης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, να εκτιμάται εάν η απουσία τήρησης των παραμετρικών τιμών που καθορίζονται στην εν λόγω νομοθεσία δημιουργεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία για τον οποίο απαιτείται ανάληψη δράσης και, εφόσον είναι αναγκαίο, να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του νερού σε επίπεδο που να συνάδει προς τις απαιτήσεις προστασίας της ανθρώπινης υγείας από την άποψη της προστασίας από τις ακτινοβολίες.</p>		<p>Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρχής αρμόδιας Αρχής</p> <p>είναι πλέον απαραίτητη και θα πρέπει να διαγραφεί.»,</p> <p>(Υ) το προοίμιο 52 της υπό εναρμόνιση Οδηγίας 2020/2184 αναφέρει ότι:</p> <p>«Η οδηγία 2013/51/Ευρατόμ θεσπίζει ειδικές ρυθμίσεις για την παρακολούθηση των ραδιενεργών ουσιών στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θεσπίζει παραμετρικές τιμές για τη ραδιενέργεια.»</p> <p>(δ) το προοίμιο 5 της Οδηγίας 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ αναφέρει ότι:</p> <p>«Δεδομένου ότι η Κοινότητα είναι αρμόδια να θεσπίσει τα βασικά πρότυπα ασφαλείας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του ευρέος κοινού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας υπερισχύουν των διατάξεων της οδηγίας 98/83/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις για την προστασία της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται</p>

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
		<p><u>εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση των λεκανών απορροής για σημεία υδροληψίας νερού ανθρωπίνης κατανάλωσης, την οποία εκτίμηση κινδύνου υποβάλλει στο Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης για ενημέρωση και αξιολόγηση.</u></p> <p><u>(2) Η εκτίμηση κινδύνου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία –</u></p> <p><u>(β) ταυτοποίηση των πηγών κινδύνου και των επικίνδυνων συμβάντων στις λεκάνες απορροής για τα σημεία υδροληψίας και εκτίμηση του κινδύνου που μπορεί να ενέχουν για την ποιότητα του νερού ανθρωπίνης κατανάλωσης, η οποία εκτίμηση κινδύνου αξιολογεί πιθανούς κινδύνους που ενδεχομένως θα προκαλούσαν υποβάθμιση της ποιότητας του νερού σε βαθμό που θα μπορούσε να συνιστά δυνητικό κίνδυνο για την ανθρωπίνη υγεία.</u></p> <p><u>(γ) κατάλληλη παρακολούθηση στα επιφανειακά ή στα υπόγεια ύδατα ή σε αμφοτέρω στις λεκάνες απορροής για σημεία υδροληψίας ή στα ακατέργαστο νερό, των σχετικών παραμέτρων, ουσιών ή ρύπων που επιλέγονται από τα ακόλουθα –</u></p>		<p>στο νερό ανθρωπίνης κατανάλωσης.».</p>

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
		<p>(νι) <u>ουσίες που απαντώνται στη φύση που θα μπορούσαν να συνιστούν δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία μέσω της χρήσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.</u></p> <p>(δ) <u>Ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων επιλέγει, μεταξύ των υποπαραγράφων (ι) μέχρι (iv) της παραγράφου (γ) τις παραμέτρους, τις ουσίες ή τους ρύπους που θεωρούνται σχετικοί για την παρακολούθηση υπό το πρίσμα των πηγών κινδύνου και των επικίνδυνων συμβάντων που έχουν προσδιοριστεί στην παράγραφο (β) ή υπό το πρίσμα των πληροφοριών που λαμβάνονται από τους φορείς ύδρευσης σύμφωνα με το εδάφιο (4).</u></p> <p><b>2. Άρθρο 19: «Παρακολούθηση»</b></p> <p>(2) Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του σύμφωνα με το εδάφιο (1), <u>ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, καταρτίζει, σύμφωνα με το Μέρος Α του Δεύτερου Παραρτήματος, κατάλληλα προγράμματα παρακολούθησης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Τα οποία προγράμματα παρακολούθησης είναι</u></p>		



Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
		<p><u>εξειδικευμένα για κάθε σύστημα υδροδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου των λεκανών απορροής για σημεία υδροληψίας και της εκτίμησης κινδύνου των συστημάτων υδροδότησης και αποτελούνται από τα ακόλουθα στοιχεία:</u></p> <p><u>(δ) παρακολούθηση για τους σκοπούς του εντοπισμού πηγών κινδύνου και επικίνδυνων συμβάντων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 12.</u></p> <p><b>3. ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ</b></p> <p><u>(3) Τα προγράμματα παρακολούθησης περιλαμβάνουν επίσης πρόγραμμα επιχειρησιακής παρακολούθησης, που παρέχει ταχεία πληροφόρηση σχετικά με προβλήματα στις επιδόσεις λειτουργίας και προβλήματα στην ποιότητα του νερού και επιτρέπει ταχείες εκ των προτέρων σχεδιασμένες επανορθωτικές ενέργειες. Τα επιχειρησιακά αυτά προγράμματα παρακολούθησης είναι προσαρμοσμένα στο εκάστοτε σύστημα υδροδότησης. <u>Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του εντοπισμού πηγών κινδύνου και επικίνδυνων συμβάντων και της</u></u></p>		

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
<p>Άρθρο 14(1)(γ)</p> <p>14.-(1) Ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας διασφαλίζει ότι διενεργείται εκτίμηση κινδύνου των οικιακών συστημάτων διανομής, η οποία εκτίμηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία –</p> <p>(α) γενική ανάλυση των δυνητικών κινδύνων που συνδέονται με τα οικιακά συστήματα διανομής</p> <p>.....</p> <p>(β) παρακολούθηση των παραμέτρων που</p>	<p>Το λεκτικό που χρησιμοποιείται στην παράγραφο (γ) του Άρθρου 14(1) που αφορά τη <i>Legionella</i> κρίνεται ιδιαίτερα έντονο και θα πρέπει να διαγραφεί ή να τροποποιηθεί.</p>	<p><u>εκτίμησης κινδύνου του συστήματος υδροδότησης</u>, και έχουν σκοπό να επιβεβαιώσουν την αποτελεσματικότητα όλων των μέτρων ελέγχου κατά την υδροληψία, την επεξεργασία, τη διανομή και την αποθήκευση.</p> <p>Με την τροποποίηση του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου του 2020 (Ν. 215(Ι)/2020), οι έλεγχοι που διενεργούνται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), δεν καλύπτουν όλα τα άλλα πρόσωπα αλλά μόνο εργαζόμενους (πρόσωπα στην εργασία).</p> <p>Σύμφωνα με την πιο πάνω τροποποίηση, ο όρος «άλλα πρόσωπα» σημαίνει εκείνα τα πρόσωπα που βρίσκονται σε χώρο εργασίας, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο "εργασία" από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, τα οποία όμως δεν συνιστούν πρόσωπα τα οποία παρέχουν εργασία ως εργοδοτούμενοι, αυτοεργοδοτούμενοι ή εξωτερικοί εργάτες, αλλά δεν περιλαμβάνει πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στον χώρο ή πλησίον του χώρου του υποστατικού, της επιχείρησης</p>	<p>Αποδοχή της εισήγησης</p>	<p>Με βάση την εισήγηση του ΤΕΕ, θα γίνει η πιο κάτω τροποποίηση στο κείμενο του Νομοσχεδίου:</p> <p>«14.-(1) ....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Νοείται ότι, αναφορικά με την <i>Legionella</i>, και στα πλαίσια της διενεργούμενης εκτίμησης κινδύνου που αναφέρεται στο παρόν εδάφιο, ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας δύναται να εξασφαλίζει πληροφορίες από το Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας οι οποίες λαμβάνονται από τον εν λόγω Διευθυντή στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων του.»</p>

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
<p>παρατίθενται στο Μέρος Δ του Πρώτου Παραρτήματος .....  (γ) αναφορικά με τη Legionella ή το μόλυβδο, ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας εστιάζει σε εγκαταστάσεις προτεραιότητας την παρακολούθηση που αναφέρεται στην παράγραφο (β):  Νοείται ότι, αναφορικά με την Legionella, και στα πλαίσια της διενεργούμενης εκτίμησης κινδύνου που αναφέρεται στο παρόν εδάφιο, ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας <b>δύνатаι να απαιτεί από τον Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και ο τελευταίος</b></p>	<p>Σχόλιο / Εισήγηση</p>	<p>ή/και της εγκατάστασης όπου παρέχεται εργασία για σκοπούς αναψυχής, άθλησης, εστίασης, συμμετοχής σε πολιτιστική δραστηριότητα ή εν γένει για σκοπούς ερασιτεχνικής δραστηριότητας».</p> <p>Η αναφορά στην παράγραφο (γ) του Άρθρου 14(1) στην Legionella και στην απαίτηση του Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας να υποχρεώνει τον Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας να υποβάλει τα διαθέσιμα στοιχεία που έχει στην κατοχή του περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενεργεί, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του αναφορικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία <u><b>ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ</b></u> και <u>θα πρέπει να διαγραφεί ή να τροποποιηθεί αναλόγως.</u> Σημειώνεται ότι το ΤΕΕ δεν διεξάγει αναλύσεις νερού για θέματα λεγεωνέλλας.</p>	<p>Απόφαση</p>	<p>Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής</p>

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
<p>Υποχρεούται να υποβάλει στον εν λόγω Διευθυντή, τα διαθέσιμα στοιχεία που έχει στην κατοχή του περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενεργεί, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του αναφορικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.</p>				
<b>Γ. ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ</b>				
9(2)	<p>Οι παραμετρικές τιμές που καθορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (1) δεν είναι λιγότερο αυστηρές από τις τιμές που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι μέρη Α, Β, Γ και Δ.</p>	<p>Αναφορά των μερών Α, Β, Γ, Δ σύμφωνα με την οδηγία ΕΕ 2020/2184 για να είναι ξεκάθαρο ότι αφορά όλες τις παραμέτρους που αναφέρονται σε όλα τα μέρη.</p>	Αποδοχή της εισήγησης	<p>Το εδάφιο (2) θα τροποποιηθεί ως ακολούθως για ορθότερη εναρμόνιση:</p> <p>«(2) Οι παραμετρικές τιμές που καθορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (1) δεν είναι λιγότερο αυστηρές από τις τιμές που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, Μέρη Α, Β, Γ και Δ της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184.»</p>
9(3)	<p>Αλλαγή από «Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), οι τιμές οι</p>	Πιο ξεκάθαρο νόημα	Αποδοχή της εισήγησης	<p>Το εδάφιο (3) θα τροποποιηθεί ως ακολούθως για ορθότερη εναρμόνιση:</p>

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
	<p>οποίες καθορίζονται στο Μέρος Γ του Πρώτου Παραρτήματος για τις παραμέτρους που ορίζονται στο ίδιο μέρος, καθορίζονται...» σε «Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), οι τιμές των παραμέτρων που καθορίζονται στο Μέρος Γ του Πρώτου Παραρτήματος για τις παραμέτρους που ορίζονται στο ίδιο μέρος, καθορίζονται...»</p>			<p>«Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), αναφορικά με τις παραμέτρους που ορίζονται στο Μέρος Γ του Πρώτου Παραρτήματος, οι τιμές των εν λόγω παραμέτρων καθορίζονται μόνο για σκοπούς παρακολούθησης και για τη διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων που καθορίζονται στο άρθρο 20.»</p>

#### Δ. ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ)

<p>Άρθρο 3. παράγραφος (δ) και όλα τα επόμενα εδάφια (πχ 3,4 και 5) ή άλλα εδάφια ή άρθρα του νομοσχεδίου ή αναφορές σε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του νομοσχεδίου που έχουν σχέση με αυτές τις εξαιρέσεις.</p>	<p>Να διαγραφεί η παράγραφος (δ) και όλα τα επόμενα εδάφια (πχ 3,4 και 5) ή άλλα εδάφια ή άρθρα του νομοσχεδίου ή αναφορές σε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του νομοσχεδίου που έχουν σχέση ή ρυθμίζουν αυτές τις εξαιρέσεις.</p>	<p>Είναι άσκοπο και δεν έχει κανένα νόημα η εισαγωγή αυτών των εξαιρέσεων, οι οποίες μόνο προβλήματα θα δημιουργήσουν αν ψηφιστούν και εφαρμοστούν.</p> <p>Γιατί θέλετε να εισαγάγετε αυτές τις εξαιρέσεις στο νόμο, αφού η οδηγία δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αυτές τις εξαιρέσεις. Στο άρθρο 3 της οδηγίας αναφέρει «Τα κράτη</p>	<p>Αποδοχή της εισήγησης</p>	<p>Το δικαίωμα της Αρμόδιας Αρχής για εξαίρεση του ελέγχου των μικρών ζωνών υπήρχε και στην προηγούμενη Οδηγία, ωστόσο αυτό δεν ενεργοποιήθηκε. Ως εκ τούτου, θα συνεχίσει να ισχύει το υφιστάμενο καθεστώς ελέγχων για σκοπούς αποτελεσματικότερου ελέγχου και συνεπώς θα διαγραφεί η παράγραφος (δ) του εδαφίου (3) και επίσης θα διαγραφεί το εδάφιο (4)</p>
--	---	--	------------------------------	---

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρχής
		<p>μέλη μπορούν να εξαιρούν από την παρούσα οδηγία.»</p> <p>Άρα δεν υποχρεούνται τα κράτη μέλη να εισαγάγουν τα άρθρα αυτά της οδηγίας. Η εισαγωγή αυτών των εξαιρέσεων μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει και πιθανόν κινδύνους στους ανυποψίαστους καταναλωτές.</p> <p>Ζούμε στην Κύπρο και γνωρίζουμε πόσο σωστά εκπονούνται και πόσο σωστά εφαρμόζονται τα σχέδια εκτίμησης κινδύνων και οι υποτιθέμενοι αυτοέλεγχοι.</p> <p>Έγιναν μεγάλες προσπάθειες για να σταματήσει το φαινόμενο ένας επιχειρηματίας να διαχωρίζει οικόπεδα ή να κτίζει μια βιομηχανική οικοδομή στην οποία να παρασκευάζει τρόφιμα και να υποδεικνύει ιδιωτική υδατοπρομήθεια και θα έλθουμε τώρα να ανοίξουμε πάλι τέτοιες περιπτώσεις «φάλιες»; Τι θα γίνεται θα πηγαίνει κάθε λίγο κάποιος στα δέκα οικόπεδα που διαχώρισε κάποιος και τα πώλησε να ελέγχει και να μετρά τους κατοίκους των οικιών που κτίστηκαν στα 10 αυτά οικόπεδα, για να δει αν έχουν υπερβεί τους 50 ή να πηγαίνει να ελέγχει τον μετρητή για να δει αν υπερέβηκε τους</p>		

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
		<p>10 τόνους ημερησίως, για να αποφασίσει ποια άρθρα του νόμου θα εφαρμόζονται;</p> <p>Επειδή στον δήμο μας είχαμε παλαιότερα δύο τέτοιες ιδιωτικές υδατοπρομήθειες έχουμε ζήσει τα δυσπύλουτα προβλήματα που προκύπτουν και τις δυσκολίες που υπάρχουν στο να ελέγξει κάποιος αυτές τις περιπτώσεις. Από τη μια έχεις τους επηρεαζόμενους πολίτες να διαμαρτύρονται, να απειλούν, να φωνάζουν και να επικαλούνται κινδύνους για την υγεία τους και από την άλλη τον επιχειρηματία να κάνει κόλπα και να εκμεταλλεύεται τα παραθυράκια του νόμου για να μην έχει συνέπειες. Και στη μέση να βρίσκεται η αρμόδια αρχή να προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα πελαγοδρομώντας μεταξύ νομοθεσιών, όρους πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών και τα παραθυράκια που ανοίγονται σε διάφορες νομοθεσίες, όπως την υπό εξέταση περίπτωση.</p> <p>Ο διαμαρτυρόμενος δημότης δεν τον νοιάζει αν αρμόδιος για το θέμα είναι ο υπουργός ή ο διευθυντής ιατρικών υπηρεσιών ή άλλος διευθυντής. Ο δημότης απαιτεί από τις υπηρεσίες του δήμου του να του λύσουν το πρόβλημα και να προστατεύσουν την υγεία του.</p>		

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
		<p>Και όταν δεν θα έχεις και την αρμοδιότητα είναι έπι περαιτέρω δύσκολο να επιλύσεις τέτοια προβλήματα.</p> <p>Πέραν τούτων τα άρθρα αυτά και οι εξαιρέσεις που θα δίνονται, κατά πάσα πιθανότητα θα συγκρούονται με τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, τον Περί Οδών και Οικοδομών νόμο ή κανονισμούς και όρους πολεοδομικών αδειών και αδειών οικοδομής. Και οι όροι όταν έχουν ατέλειες ή διαφορετική φρασεολογία και λεκτικά, δεν μπορούν εύκολα να αλλάξουν εκ των υστέρων χωρίς τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών των οικοπέδων και του δικτύου υδροδότησης και του ιδιοκτήτη της πηγής. Ο επιχειρηματίας που πήρε την εξάρηση, έχει πάρει τα χρήματα του, πώλησε και μεταβίβασε τα οικόπεδα και φόρτωσε όλες τις υποχρεώσεις κατά 1/10 μερίδιο στον κάθε ανυποψίαστο αγοραστή και του έγγραψε στον τίτλο της ιδιοκτησίας του, ότι έχει δικαίωμα να λαμβάνει νερό από την τάδε γεώτρηση που βρίσκεται στο τάδε τεμάχιο γης, που μπορεί να βρίσκεται στα διοικητικά όρια κάποιας άλλης τοπικής αρχής.</p>		



Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
<p>Άρθρο 22 (1) και στα επόμενα, καθώς και στα Παραρτήματα όπου αναγράφονται αυτοί οι όροι.</p>	<p>Όπου αναγράφεται ο όρος «βυτίο με κερματοδέκτη» ή ο όρος «βυτίο με ή χωρίς κερματοδέκτη» να αντικατασταθούν με τη φράση «βυτίο με αυτόματο σύστημα πώλησης ή διανομής νερού»</p>	<p>Ο όρος βυτίο με κερματοδέκτη δεν είναι περιεκτικός αλλά ούτε και δόκιμος όρος, έχοντας υπόψη ότι αφήνει αρρύθμιστες άλλες περιπτώσεις μέσω εκκίνησης τέτοιων μηχανών, καθώς και το ότι δεν δίνει το νόημα, του τι ακριβώς κάμνει η μηχανή αυτή.</p> <p>Υπάρχουν και άλλες παρόμοιες μηχανές που δέχονται κέρματα και έχουν κάποιο κουτί, δοχείο ή βυτίο, όπου βρίσκονται τα προς πώληση ή διανομή αγαθά, όπως είναι οι αυτόματες μηχανές πώλησης αναψυκτικών, μπισκότων, σοκολάτων και άλλων συσκευασμένων τροφίμων ή και άλλων αγαθών μη τροφίμων, όπως παιχνίδια, μπαλίσες κλπ.</p> <p>Πριν κάποια χρόνια υπήρχαν τέτοιες μηχανές που είχαν βυτίο και λειτουργούσαν με κέρματα και ελάμβανε ο πελάτης τριαντάφυλλο, λεμονάδα, πορτοκαλάδα ή άλλο ρόφημα ή και άλλες που σου έβγαζαν κυπριακό ή στιγμιαίο καφέ ή γρανίτα διάφορων γεύσεων. Κάποιες από αυτές εξακολουθούν να υπάρχουν και σήμερα.</p> <p>Άρα βυτίο με ή χωρίς κερματοδέκτη δεν σημαίνει μόνο ή κατ' ανάγκη το βυτίο από το οποίο πωλείται νερό.</p>	<p>Αποδοχή της εισήγησης</p>	<p>Η εισήγηση γίνεται αποδεκτή, ωστόσο για λόγους συνοχής με τους περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Διάθεση από Βυτιοφόρα Οχήματα και Βυτία με Κερματοδέκτες) Κανονισμούς του 2004 και 2015, δεν θα αλλάξει ο όρος «βυτίο με ή χωρίς κερματοδέκτη» αλλά θα δοθεί πιο ολοκληρωμένος ορισμός (λαμβάνοντας υπόψη και την παρούσα εισήγηση) στον εν λόγω όρο ως ακολούθως:</p> <p>«βυτίο με ή χωρίς κερματοδέκτη» σημαίνει οποιοδήποτε βυτίο που είναι εξοπλισμένο με αυτόματο σύστημα πώλησης και το οποίο επιτρέπει τη λήψη νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με την τοποθέτηση σ' αυτό χρηματικού ποσού σε κέρματα ή σε χαρτονομίσματα ή με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, ο δε ορισμός «βυτίο με κερματοδέκτη» που απαντάται στους περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Διάθεση από Βυτιοφόρα Οχήματα και Βυτία με Κερματοδέκτες) Κανονισμούς του 2004 και 2015 έχει την έννοια που δίδεται στο</p>

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
		<p>Αν ένας επιχειρηματίας τοποθετήσει συσκευή σε βυτίο, το οποίο θα τίθεται σε λειτουργία με χαρτονόμισμα. Θα το ονομάσουμε βυτίο με χαρτονομισματοδέκτη ή βυτίο με νομισματοδέκτη για να καλύπτει και τα κέρματα;</p> <p>Αν τοποθετήσει συσκευή που δέχεται κάρτες θα το ονομάσουμε βυτίο με καρτοδέκτη;</p> <p>Αν τοποθετήσει συσκευή που λειτουργεί με φίσιες θα το ονομάσουμε βυτίο με φισιοδέκτη;</p> <p>Και πως οδηγείται κάποιος στο αποτέλεσμα ότι όταν λέγονται αυτές οι φράσεις, εννοείται ότι αναφερόμαστε σε βυτία που έχουν αυτόματα μηχανή που λειτουργεί με νόμισμα ή με άλλο μέσο και πωλεί νερό;</p> <p>Στις τράπεζες οι μηχανές αυτές ονομάζονται «Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές» και δίνουν το νόημα ότι ο χρήστης αυτών μπορεί να κάνει πράξεις που γίνονται στα ταμεία των τραπεζών, χωρίς την παρουσία του ανθρώπου ταμιά.</p>		<p>παρόν εδάφιο από τον ορισμό του όρου «βυτίο με ή χωρίς κερματοδέκτη».</p> <p>Συνεπώς δεν προκύπτει ανάγκη τροποποίησης του παρόντος άρθρου</p>

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
		Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και οι ακόλουθοι όροι:  «βυτίο με ή χωρίς αυτόματη μηχανή πώλησης ή διανομής νερού»  «βυτίο με ή χωρίς αυτόματη συσκευή πώλησης ή διανομής νερού».		
<b>Ε. ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ</b>				
13.-(1) Έκαστος φορέας ύδρευσης διενεργεί εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση κινδύνου του συστήματος υδροδότησης την οποία εκτίμηση κινδύνου υποβάλλει στο Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης για ενημέρωση και αξιολόγηση.	Η εφαρμογή αυτού του άρθρου θα δημιουργήσει επιπλέον κόστος για το φορέα ύδρευσης, το οποίο αναπόφευκτα θα επιμεριστεί στη συνέχεια στους καταναλωτές.  Εισήγηση: Το κόστος για τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου και διαχείρισης κινδύνου του συστήματος υδροδότησης αναληφθεί από το Κράτος ή να μετατεθεί χρονικά η υποχρέωση εφαρμογής του μετά την εφαρμογή του νέου περί Δήμων	Τα Κοινοτικά Συμβούλια, ως φορείς ύδρευσης δεν έχουν τη δυνατότητα να επωμιστούν το κόστος που θα απαιτηθεί για την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου.	Μη αποδοχή της εισήγησης	Η εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση κινδύνου του συστήματος υδροδότησης θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 11(5) να διενεργηθεί, για πρώτη φορά έως τις 12 Ιανουαρίου 2029 (πολύ πέραν του 2024 που έχει καθορισθεί ως το έτος συμπληγματοποίησης). Ως εκ τούτου, θεωρείται πως δίνεται ικανοποιητικός χρόνος για υλοποίηση αυτής της υποχρέωσης από τους φορείς ύδρευσης.

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
<p>14.-(1) Ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας διασφαλίζει ότι διενεργείται εκτίμηση κινδύνου των οικιακών συστημάτων διανομής, η οποία εκτίμηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία-</p>	<p>Νόμου και των προνοιών του περί Κοινοτήτων Νόμου που αφορούν τις συμπλεγματοποιήσεις, το 2024.</p> <p>Η εφαρμογή αυτού του άρθρου θα δημιουργήσει επιπλέον κόστος για τους κατόχους των οικιών/εγκαταστάσεων.</p> <p>Εισήγηση: Να διευκρινιστεί σε ποιες περιπτώσεις θα υπάρξει υποχρέωση για διενέργεια εκτίμησης κινδύνου των οικιακών συστημάτων διανομής ώστε να περιορισθεί στις απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις.</p>	<p>Η υποχρέωση θα πρέπει να περιορισθεί στις απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις για σκοπούς ελαχιστοποίησης της επιβάρυνσης των κατόχων οικιών/εγκαταστάσεων.</p>	<p>Μη αποδοχή της εισήγησης</p>	<p>Η υποχρέωση της διενέργειας εκτίμησης κινδύνου στα οικιακά συστήματα διανομής εμπίπτει στον Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.</p> <p>Η εν λόγω εκτίμηση κινδύνου δεν θα επικεντρώνεται σε ανάλυση / έλεγχο μεμονωμένων κατοικιών αλλά θα διενεργείται με τρόπο που θα καταδεικνύει τη γενική εικόνα των οικιακών συστημάτων διανομής.</p> <p>Οι ιδιοκτήτες μεμονωμένων κατοικιών / κτηριακών εγκαταστάσεων, πλην των εγκαταστάσεων προτεραιότητας, πιθανόν να επωμιστούν επιπλέον κόστος σε περιπτώσεις που απαιτηθεί, με βάση την εκτίμηση κινδύνου που θα διενεργηθεί, η λήψη συγκεκριμένων μέτρων / ενεργειών που θα επηρεάσει συγκεκριμένη κατηγορία ιδιοκτησιών με παρόμοια χαρακτηριστικά (π.χ. κτήρια μεγάλης</p>

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
				<p>ηλικίας με πεπαλαιωμένο εσωτερικό σύστημα υδροδότησης).</p> <p>Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις προτεραιότητας, αυτές είθαι να αφορούν νοσοκομεία, ιδρύματα υγειονομικής περιθαλψής, οικίς ευγηρίας, παιδική σταθμοί, σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κτίρια με εγκαταστάσεις διαμονής, εστιατόρια, μπαρ, αθλητικά και εμπορικά κέντρα, εγκαταστάσεις αναψυχής, ψυχαγωγίας και εκθέσεων, σωφρονιστικά ιδρύματα και κατασκηνώσεις. Ο καθορισμός των εγκαταστάσεων προτεραιότητας θα υλοποιηθεί με Γνωστοποίηση του Υπουργού Υγείας.</p> <p>Με βάση το άρθρο 14(2), ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας δύναται να ζητεί από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατέχουν ή διαχειρίζονται τέτοιες εγκαταστάσεις, να προβαίνουν στη διενέργεια των απαιτούμενων εκτιμήσεων κινδύνου και να τις υποβάλλουν σ' αυτόν, για αξιολόγηση.</p>

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
<p>14.(5) (α) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης σε Αρμόδια Αρχή ως αυτή ορίζεται στον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο για έκδοση άδειας οικοδομής σύμφωνα με τον προαναφερόμενο Νόμο, για κατηγορίες οικοδομών που καθορίζονται από τον Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, απαιτείται να συνοδεύεται από μελέτη του υδρευτικού συστήματος, η οποία και θα αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι των όρων χορήγησης της άδειας.</p> <p>(β) Η μελέτη που αναφέρεται στην παράγραφο (α), ετοιμάζεται από το μελετητή του έργου και περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία που καθορίζονται από τον Διευθυντή Ιατρικών</p>	<p>Η εφαρμογή αυτού του άρθρου θα αυξήσει περαιτέρω το κόστος ανέγερσης νέων οικοδομών ή επισκευή ανακατασκευή υφιστάμενων οικοδομών.</p> <p>Εισήγηση: Η εφαρμογή αυτού του άρθρου να μετατεθεί χρονικά πέραν της 1/1/2024, που αναφέρεται στην παράγραφο (6).</p>	<p>Το κόστος για την ανέγερση νέων οικοδομών ή επισκευή ή ανακατασκευή υφιστάμενων οικοδομών είναι σήμερα πολύ αυξημένο για διάφορους λόγους και δεν θα πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω.</p>	<p>Αποδοχή της εισήγησης</p>	<p>Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής</p> <p>Η έναρξη ισχύος της συγκεκριμένης απαίτησης μεταφέρεται από 1/1/2024 σε 1/1/2026.</p>

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
<p>Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.</p> <p>(Υ) Τα υλικά σε επαφή με το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των έργων πρέπει να είναι σύμφωνα με το άρθρο 15.</p> <p>14(6) Το εδάφιο (5) αφορά αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Ιανουαρίου του 2024 και αφορούν νέες οικοδομές ή επισκευή ή ανακατασκευή υφιστάμενων οικοδομών.</p>				
<b>ΣΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ</b>				
<p>Άρθρο 11 (3)(β) Άρθρο 11 (5)</p>	<p>Τα ΣΥΛ θα έχουν την υποχρέωση να διενεργήσουν εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση κινδύνου για όλο το σύστημα υδροδότησης (από τα σημεία αποθήκευσης μέχρι και τα σημεία παροχών στα</p>		<p>Μη αποδοχή της εισήγησης</p>	<p>Τα θέματα που εγείρονται στο σχόλιο αυτό αφορούν την εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας και την υλοποίηση των υποχρεώσεων από τους διάφορους φορείς.</p> <p>Ο τρόπος και οι μηχανισμοί υλοποίησης των εν λόγω υποχρεώσεων που απορρέουν από</p>

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
	<p>υποστατικά), η οποία θα επανεξετάζεται ανά τακτά διαστήματα, μικρότερα από 6-ετία – Άρθρο 11 (3)(β), 11 (5).</p> <p>Ποιος θα αναλάβει την εργασία αυτή; Κάθε ΣΥΛ θα κάνει τη δική του μελέτη και το δικό του σχέδιο; Ή θα γίνει μια ενιαία μελέτη : για εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου των λεκανών απορροής για το ΤΑΥ- Άρθρο 11(4), εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου για τα οικιακά συστήματα διανομής για τις Ιατρικές Υπηρεσίες- Άρθρο 11(6) και εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου των συστημάτων υδροδότησης για τα ΣΥΛ – Άρθρο 11(5); Τα ΣΥΛ ή το Υπουργείο Υγείας, το οποίο είναι υπεύθυνο για το Νόμο αυτό και εφόσον στην αλυσίδα υδροδότησης εμπλέκονται διάφοροι</p>			<p>τη νομοθεσία, θα καθορισθούν μετέπειτα από τον κάθε εμπλεκόμενο φορέα ξεχωριστά.</p> <p>Σημειώνεται πως το Υπουργείο Υγείας ανέλαβε μόνο την υποχρέωση σύνταξης της νομοθεσίας και όχι την υλοποίηση των προαναφερόμενων υποχρεώσεων του κάθε εμπλεκόμενου φορέα.</p> <p>Με βάση τις πρόνοιες του προτεινόμενου Νομοσχεδίου, το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης θα έχει σημαντικό ρόλο στο συντονισμό και στην επιτήρηση για την αποτελεσματική εφαρμογή των εν λόγω υποχρεώσεων.</p> <p>Με βάση τα πιο πάνω, το σχόλιο αυτό εκπίπτει της παρούσας διαδικασίας διαβούλευσης του Νομοσχεδίου.</p>



Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
<p>Άρθρο 10(3)            Άρθρο 14 (4)            Άρθρο 20 (2) (α)</p>	<p>φορείς; Στο Άρθρο 13 (2) (α) φαίνεται ότι θα γίνει πρώτα η εκτίμηση κινδύνου στις λεκάνες απορροής (μέχρι 12 Ιουλίου 2027 – Άρθρο 11(4) ) και μετά θα γίνουν οι εκτιμήσεις κινδύνου για τα ΣΥΛ και τα Κοινοτικά Συμβούλια/Δήμοι που είναι φορείς υδροδότησης (μέχρι 12 Ιανουαρίου 2029 – Άρθρο 11 (5) ), αφού λάβουν υπόψη την εκτίμηση κινδύνου για τις λεκάνες απορροής.</p>		<p>Μη αποδοχή της εισήγησης</p>	
	<p>Υπεύθυνο τμήμα για τη διεξαγωγή της μελέτης των οικιακών συστημάτων διανομής νερού είναι οι Ιατρικές Υπηρεσίες, οι οποίες θα κάνουν συστάσεις και θα προωθούν μέτρα στους καταναλωτές (Άρθρο 14 (4) ). Επίσης, θα καταρτίσουν προγράμματα</p>			<p>Ο κάθε εμπλεκόμενος φορέας θα έχει την ευθύνη ελέγχου (και των ανάλογων επιπτώσεων / κυρώσεων) του μέρους εκείνου της αλυσίδας υδροδότησης ανάλογα με την αρμοδιότητα του, ως αυτή περιγράφεται στο Νομοσχέδιο.</p> <p>Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της νομοθεσίας θα πρέπει να γίνεται ενδελεχής διερεύνηση με σκοπό τον</p>

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
	<p>παρακολούθησης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, που θα είναι εξειδικευμένα για κάθε σύστημα υδροδότησης (Άρθρο 19 (2). Οι έλεγχοι θα γίνονται στις βρύσες των καταναλωτών για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Βάσει του ορισμού (Άρθρο σελ.8 (α)) νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σημαίνει και το νερό που παροχετεύεται στη βρύση εντός υποστατικού διαμέσου ντεποζίτου αποθήκευσης όταν γίνει ο έλεγχος (Άρθρου 10(3), εάν εντοπιστούν συγκεντρώσεις ουσιών κλπ. εκτός ορίων, ποιος θα έχει την τελική ευθύνη; Θα γίνονται όπως αναφέρεται συστάσεις και στους φορείς ύδρευσης και στους καταναλωτές (Άρθρο 10(3) και 14(4).</p>			<p>εντοπισμό της πηγής του προβλήματος με πρώτιστο στόχο την λήψη των αναγκαίων μέτρων προς αποκατάσταση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού.</p>

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
	<p>20 (2) και, εάν δεν υιοθετούνται, θα υπάρχουν επιπλέον μέτρα, κυρώσεις (Άρθρο 28) κλπ., εφόσον θα πρέπει να παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, με εκθέσεις, από το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εκθέσεις αυτές θα περιλαμβάνουν αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων των τμημάτων, των φορέων ύδρευσης, εισηγήσεις κλπ.</p> <p>Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι ο φορέας ύδρευσης έχει την ευθύνη της συμμόρφωσης με τις απαιτούμενες παραμέτρους μέχρι τον υδρομετρητή στην παροχή του υποστατικού και μόνο. Από κει και πέρα</p>			

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
	<p>(περιλαμβανομένων και των σωληνώσεων μέχρι τους επιμέρους υδρομετρητές του υποστατικού, εάν υπάρχουν και των νεποζιτών κλπ. μέχρι τη βρύση του καταναλωτή (εντός του υποστατικού, θα είναι ευθύνη του ιδιώτη και, κατ' επέκταση των Ιατρικών Υπηρεσιών ο έλεγχος και λήψη μέτρων. Δηλαδή, το ΣΥΛ δεν θα εμπλέκεται, συνδέεται ή ευθύνεται, εκτός εάν διαπιστωθεί πρόβλημα κλπ. στο δικό του σύστημα υδροδότησης.</p>			
Άρθρο 14(5)(α)	<p>Στο Άρθρο 14 (5) (α) τίθεται όρος ότι στο στάδιο υποβολής αίτησης για Άδεια Οικοδομής θα απαιτείται να υπάρχει και μελέτη του ιδιωτικού υδρευτικού συστήματος. Ποιος θα ελέγχει τη μελέτη αυτή και θα βάζει όρους; Οι</p>		Δεν εφαρμόζεται	<p>Το σχόλιο αυτό αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας. Ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας θα καθορίζει τις κατηγορίες / είδη οικοδομών καθώς και τους σχετικούς όρους. Αυτά θα δεν θα καθορισθούν στο νομοσχέδιο αλλά σε κατοπινό στάδιο με απόφαση του εν λόγω Διευθυντή.</p>

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
Άρθρο 15(1), (2), (3)	<p>Ιατρικές Υπηρεσίες, ως το αρμόδιο τμήμα για τα οικιακά συστήματα διανομής νερού ή τα ΣΥΛ; Αντιλαμβάναστε ότι η μελέτη του υδρευτικού συστήματος θα γίνεται από τον ιδιώτη μελετητή, βάσει κανονιστικού πλαισίου που θα καθορισθεί από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και θα ελέγχεται από την Αρμόδια Αρχή έκδοσης της Άδειας Οικοδομής (σήμερα οι Δήμοι, αύριο οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης). Θα πρέπει να επιβεβαιωθεί.</p>		Δεν εφαρμόζεται	<p>Το σχόλιο αυτό αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας. Ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας θα μεριμνήσει για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας</p>
	<p>Στο Άρθρο 15 (1), (2) και (3) αναφέρεται ότι οι Ιατρικές Υπηρεσίες θα διασφαλίζουν ότι, για τις νέες αναπτύξεις ή ανακατασκευές, τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται στα οικιακά συστήματα διανομής νερού θα</p>			

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
<p>Άρθρο 23 (3) Άρθρο 23 (4)(δ)</p>	<p>πληρούν κάποιες απαιτήσεις. Θα τα ελέγξει δηλαδή κάποιο τμήμα μετά; Π.χ. πριν την έκδοση του Πιστοποιητικού Τελικής Έγκρισης της οικοδομής;</p>		<p>Δεν εφαρμόζεται</p>	<p>Τα θέματα που εγείρονται στο σχόλιο αυτό αφορούν την εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας και την υλοποίηση των υποχρεώσεων από τους διάφορους φορείς.</p> <p>Ο τρόπος και οι μηχανισμοί υλοποίησης των εν λόγω υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία, θα καθορισθούν μετέπειτα από τον κάθε εμπλεκόμενο φορέα ξεχωριστά.</p> <p>Σημειώνεται πως το Υπουργείο Υγείας ανέλαβε μόνο την υποχρέωση σύνταξης της νομοθεσίας και όχι την υλοποίηση των προαναφερόμενων υποχρεώσεων του κάθε εμπλεκόμενου φορέα.</p> <p>Με βάση τις προνοιές του προτεινόμενου Νομοσχεδίου, το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης θα έχει</p>
	<p>Αναφέρεται στο Άρθρο 23 (3) ότι, προκειμένου να προωθηθεί η χρήση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (αντί π.χ. εμφιαλωμένου) οι φορείς ύδρευσης να εγκαταστήσουν ξεχωριστά σημεία παροχής νερού εξωτερικά ή εσωτερικά (κάτι σαν δημόσιες βρύσες;) σε χώρους με πολλά άτομα, όπως δημόσιους χώρους, εστιατόρια κλπ. και, με καταβολή χαμηλού αντίτιμου ή δωρεάν παροχή (23(4)(δ)). Πώς εξασφαλίζεται ότι αυτό το νερό θα είναι αποκλειστικά για ανθρώπινη κατανάλωση</p>			

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
Άρθρο 24(2) (ε)	<p>που εδώ εννοείται πόση του νερού και θα διαχωρίζεται από το νερό που χρησιμοποιείται στο χώρο εκείνο για άλλους σκοπούς (κουζίνα, χώρους υγιεινής εστιατορίου κλπ.) και που πάλι είναι νερό ανθρωπίνης κατανάλωσης;</p> <p>Στο Άρθρο 24(2)(ε) αναφέρεται ότι θα υπάρχει σύνδεσμος προς ιστότοπο που θα περιέχει τις πληροφορίες για το κοινό, που έχουν να κάνουν με τις αναλύσεις του νερού που καθορίζονται στο Μέρος Α, Β και Γ για το τελευταίο έτος. Δηλαδή το ΣΥΛ θα πρέπει να αναρτά τα αποτελέσματα αυτά για κάθε ανάλυση σε συγκεκριμένη πλατφόρμα που σε αυτή θα έχουν άμεση</p>		Δεν εφαρμόζεται	<p>σημαντικό ρόλο στο συντονισμό και στην επιτήρηση για την αποτελεσματική εφαρμογή των εν λόγω υποχρεώσεων.</p> <p>Με βάση τα πιο πάνω, το σχόλιο αυτό εκπίπτει της παρούσας διαδικασίας διαβούλευσης του Νομοσχεδίου.</p> <p>Τα θέματα που εγείρονται στο σχόλιο αυτό αφορούν την εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας και την υλοποίηση των υποχρεώσεων από τους διάφορους φορείς.</p> <p>Ο τρόπος και οι μηχανισμοί υλοποίησης των εν λόγω υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία, θα καθορισθούν μετέπειτα από τον κάθε εμπλεκόμενο φορέα ξεχωριστά.</p> <p>Σημειώνεται πως το Υπουργείο Υγείας ανέλαβε μόνο την υποχρέωση σύνταξης της νομοθεσίας και όχι την υλοποίηση των προαναφερόμενων υποχρεώσεων του κάθε εμπλεκόμενου φορέα.</p>

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρχής
	<p>Πρόσβαση οι καταναλωτές. Αυτό προϋποθέτει επιπλέον κόστος, αλλά και κίνδυνο, εφόσον κάποιες παράμετροι των μικροβιολογικών κυρίως αναλύσεων (π.χ. αερόβια, αναερόβια βακτηρία), όχι σημαντικές, οι οποίες σε ελαφρώς αυξημένο φορτίο δεν απειλούν την ασφάλεια των καταναλωτών, πιθανόν να εντοπιστούν ελαφρώς πάνω από τα αποδεκτά όρια (σημειακά λόγω αύξησης θερμοκρασιών, τοπικού βακτηριακού φορτίου στη βρύση κλπ.) και για τις οποίες οι καταναλωτές δεν έχουν γνώση και θα διαμαρτύρονται.</p>			<p>Με βάση τις πρόνοιες του προτεινόμενου Νομοσχεδίου, το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης θα έχει σημαντικό ρόλο στο συντονισμό και στην επιτήρηση για την αποτελεσματική εφαρμογή των εν λόγω υποχρεώσεων.</p> <p>Με βάση τα πιο πάνω, το σχόλιο αυτό εκκρίπτει της παρούσας διαδικασίας διαβούλευσης του Νομοσχεδίου.</p>
<p>Άρθρο 13(4)(α) Άρθρο 13(5)</p>	<p>Στον Πίνακα του Μέρους Α του Πρώτου Παραρτήματος που αφορά μικροβιολογικές αναλύσεις, αναφέρει</p>		<p>Δεν εφαρμόζεται</p>	<p>Τα θέματα που εγείρονται στο σχόλιο αυτό αφορούν την εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας και την υλοποίηση των υποχρεώσεων από τους διάφορους φορείς.</p>



Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρχής
	<p>μόνο τους εντερόκοκκους και το <i>e coli.</i>, ενώ στο Μέρος Β του Δεύτερου Παραρτήματος το οποίο αναφέρεται και στο Άρθρο 13(4)(α) υπάρχουν κι άλλες Παράμετροι, για τις οποίες το ΣΥΛ διενεργεί σήμερα ελέγχους (παρόλο που δεν είναι υποχρεωτικό, βάσει νομοθεσίας). Βάσει του Άρθρου 13(5) τα ΣΥΛ θα πρέπει να ελέγχουν τις Παράμετρους που αναφέρονται στο Μέρος Α, Β και Γ του Πρώτου Παραρτήματος μόνο, ή θα χρησιμοποιηθούν αυτοί οι παράμετροι για την εκτίμηση κινδύνου του συστήματος υδροδότησης, όμως θα γίνονται όλοι οι έλεγχοι (δηλαδή και του Δεύτερου Παραρτήματος;). Το Δεύτερο και Τρίτο Παράρτημα</p>			<p>Ο τρόπος και οι μηχανισμοί υλοποίησης των εν λόγω υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία, θα καθορισθούν μετέπειτα από τον κάθε εμπλεκόμενο φορέα ξεχωριστά σε συνεργασία με το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης.</p> <p>Ο παράμετροι που αναφέρονται στη συγκεκριμένη Οδηγία αποτελούν τη βάση για έλεγχο και αντιμετώπιση κινδύνων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στο σημείο της κατανάλωσης.</p> <p>Ως αποτέλεσμα ο κάθε φορέας ύδρευσης, στα πλαίσια εφαρμογής των σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου στο στάδιο της αλυσίδας υδροδότησης που έχει την αρμοδιότητα να ασκεί έλεγχους, θα πρέπει να καταρτίζει πρόγραμμα παρακολούθησης για τα είδη των παραμέτρων (πρόσθετων ή μη, με βάση την παρούσα Οδηγία) που θα ελέγχονται ή οποιαδήποτε μείωση ή αύξηση τους καθώς και τη συχνότητα παρακολούθησης τους αξιολογώντας τον κίνδυνο εμφάνισής τους στο νερό</p>

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Απιολόγηση	Απόφαση	Απιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
	εφαρμόζονται για όλους (ΣΥΛ, εγκαταστάσεις ΤΑΥ, ιδιωτικά δίκτυα διανομής), όπως φαίνεται. Για σκοπούς όμως εκτίμηση κινδύνου (Άρθρο 13(5) και για σκοπούς δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων στους καταναλωτές (Τέταρτο Παράρτημα (2), θα χρησιμοποιούνται μόνο οι παράμετροι του Μέρους Α, Β και Γ του Πρώτου Παραρτήματος;			<p>όπως άλλωστε γινόταν στα πλαίσια εφαρμογής και των προηγούμενων Οδηγιών 98/83 και 2015/1787 αντίστοιχα.</p> <p>Με βάση τα πιο πάνω, το σχόλιο αυτό εκπίπτει της παρούσας διαδικασίας διαβούλευσης του Νομοσχεδίου.</p>
Πρώτο Παράρτημα, Μέρος Β - Πίνακας - Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και αναλύσεων για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης - Σημείωση 1	Στον Πίνακα με τη συχνότητα δειγματοληψίας του Μέρους Β, του Δεύτερου Παραρτήματος, στη Σημείωση 1 ορίζει τη Ζώνη Υδροδότησης, στην οποία η ποιότητα του νερού θεωρείται ομοιόμορφη. Εννοείται ότι το ΣΥΛ θα καθορίζει κάθε τέτοια Ζώνη κι ανάλογα θα εφαρμόζει τον Πίνακα.		Δεν εφαρμόζεται	<p>Τα θέματα που εγείρονται στο σχόλιο αυτό αφορούν την εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας και την υλοποίηση των υποχρεώσεων από τους διάφορους φορείς.</p> <p>Ο τρόπος και οι μηχανισμοί υλοποίησης των εν λόγω υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία, θα καθορισθούν μετέπειτα από τον κάθε εμπλεκόμενο φορέα ξεχωριστά.</p> <p>Σημειώνεται πως το Υπουργείο Υγείας ανέλαβε μόνο την υποχρέωση</p>

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρχής
<p>Πρώτο Παράρτημα, Μέρος Β - Χημικές και ενδεικτικές παράμετροι για τις οποίες καθορίζονται χαρακτηριστικά επιδόσεων</p>				<p>σύνταξης της νομοθεσίας και όχι την υλοποίηση των προαναφερμένων υποχρεώσεων του κάθε εμπλεκόμενου φορέα.</p> <p>Με βάση τις πρόνοιες του προτεινόμενου Νομοσχεδίου, το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης θα έχει σημαντικό ρόλο στο συντονισμό και στην επιτήρηση για την αποτελεσματική εφαρμογή των εν λόγω υποχρεώσεων.</p> <p>Με βάση τα πιο πάνω, το σχόλιο αυτό εκπίπτει της παρούσας διαδικασίας διαβούλευσης του Νομοσχεδίου.</p>
<p>Στις απαιτούμενες παραμέτρους που θα ελέγχονται προστέθηκαν χημικές παράμετροι που σχετίζονται με πλαστικά (π.χ. δισφαινόλη), καρκινογόνα (π.χ. ακρυλαμίδιο), παρασιτοκτόνα και ραδιενεργά (ουράνιο). Όπως αντιλαμβανόμαστε, αυτά θα ελέγχονται σε όλα τα στάδια του συστήματος</p>			<p>Δεν εφαρμόζεται</p>	<p>Τα θέματα που εγείρονται στο σχόλιο αυτό αφορούν την εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας και την υλοποίηση των υποχρεώσεων από τους διάφορους φορείς.</p> <p>Ο τρόπος και οι μηχανισμοί υλοποίησης των εν λόγω υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία, θα καθορισθούν μετέπειτα από τον κάθε εμπλεκόμενο φορέα ξεχωριστά σε συνεργασία με το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού.</p>

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρχής
	υδροδότησης, δηλαδή από την πηγή μέχρι τον καταναλωτή.			<p>Ο παράμετροι που αναφέρονται στη συγκεκριμένη Οδηγία αποτελούν τη βάση για έλεγχο και αντιμετώπιση κινδύνων στο νερό ανθρωπίνης κατανάλωσης στο σημείο της κατανάλωσης.</p> <p>Ως αποτέλεσμα ο κάθε φορέας ύδρευσης, στα πλαίσια εφαρμογής των σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου στο στάδιο της αλυσίδας υδροδότησης που έχει την αρμοδιότητα να ασκεί ελέγχους θα πρέπει να καταρτίζει πρόγραμμα παρακολούθησης για τα είδη των παραμέτρων (πρόσθετων ή μη, με βάση την παρούσα Οδηγία) που θα ελέγχονται ή σπασιδήποτε μείωση ή αύξηση τους καθώς και τη συχνότητα παρακολούθησης τους αξιολογώντας τον κίνδυνο εμφάνισης τους στο νερό όπως άλλωστε γινόταν στα πλαίσια εφαρμογής και των προηγούμενων Οδηγιών 98/83 ΕΚ και ΕΕ 2015/1787 αντίστοιχα.</p> <p>Με βάση τα πιο πάνω, το σχόλιο αυτό εκπίπτει της παρούσας διαδικασίας διαβούλευσης του Νομοσχεδίου.</p>
Άρθρο 8(4)(α) Άρθρο 23	Στο Τέταρτο Παράρτημα που αφορά τις		Μη αποδοχή της εισήγησης	Όσον αφορά το σχόλιο στην τελευταία πρόταση («Εισηγούμεστε

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρχής
	<p>Πληροφορίες που θα πρέπει να δίνονται στο κοινό, θα πρέπει να δίνονται στοιχεία για τις επιδόσεις του συστήματος ύδρευσης, τα ποσοστά διαρροών (π.χ. δείκτης ILI – Άρθρο 8(4)(α), την ιδιοκτησιακή δομή του συστήματος υδροδότησης (να διευκρινιστεί τι εννοείται), τη δομή του τιμολογίου περιλαμβανομένων και των δαπανών που έγιναν για υιοθέτηση μέτρων (Άρθρο 23), στοιχεία για παράπονα και καταγγελίες καταναλωτών που αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με αυτό το Νόμο. Αναφορικά με το δείκτη ILI, δεν υπάρχει στο νόμο αυτό κάποια ερμηνεία του δείκτη και τρόπος υπολογισμού του. Πρόκειται για ένα δείκτη που δεν τηρείται σήμερα από τα ΣΥΛ και</p>			<p>να αντικατασταθεί με βάση διαθεσίμα δεδομένα που να αποδίδουν το ζητούμενο και να είναι συγκρίσιμα μεταξύ φορέων ύδρευσης»), σημειώνεται πως, γενικά, στα πλαίσια της εφαρμογής οποιασδήποτε Οδηγίας, το κείμενο της Εθνικής νομοθεσίας που ετοιμάζεται, δεν επιτρέπεται να διαφέρει από αυτό της Οδηγίας. Συνεπώς, η εισήγηση αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.</p> <p>Πέραν του πιο πάνω σχολίου, τα θέματα που εγείρονται και αφορούν είτε την εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας και την υλοποίηση των υποχρεώσεων από τους διάφορους φορείς είτε αφορούν περισσότερες πληροφορίες για τη νομοθεσία (π.χ. δείκτης ILI), αυτά εκπίπτουν της παρούσας διαδικασίας διαβούλευσης του Νομοσχεδίου.</p>

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
Άρθρο 2(1)	<p>ενδεχομένως να μην υπάρχουν τα κατάλληλα δεδομένα/ στοιχεία για τον υπολογισμό του. Εισηγούμαστε να αντικατασταθεί με βάση διαθέσιμα δεδομένα που να αποδίδουν το ζητούμενο και να είναι συγκρίσιμα μεταξύ φορέων ύδρευσης.</p> <p>Στο Άρθρο 2(1) δεν έχει προστεθεί η λέξη «ντεπόζιτα» όπως αναφέρεται στον Πίνακα Αντιστοιχίας.</p>		Αποδοχή της εισήγησης	<p>Όντως υπήρξε λανθασμένη αναφορά στον Πίνακα Αντιστοιχίας για το θέμα αυτό.</p> <p>Ως εκ τούτου, :</p> <p>(α) το κείμενο της 2<sup>ης</sup> στήλης του Πίνακα που αφορά το άρθρο 2.1 της Οδηγίας, θα αντικατασταθεί με το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης»)», και</p> <p>(β) το κείμενο της 2<sup>ης</sup> στήλης του Πίνακα που αφορά το άρθρο 2.2 της Οδηγίας, θα αντικατασταθεί με το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «οικιακό σύστημα διανομής») (προστέθηκε η λέξη «υδαταποθήκες)»</p>

Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
14(6)	<p>Στο άρθρο 14(6), γίνεται αναφορά ότι το εδάφιο (5) αφορά αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου του 2024 και αφορούν νέες οικοδομές ή επισκευή ή ανακατασκευή υφιστάμενων οικοδομών. Χρειάζεται διασαφήνιση ο όρος νέες οικοδομές, καθώς και πως θα τυχάνει εφαρμογής ο όρος αυτός για οικοδομές που θα εξαιρούνται της έκδοσης άδειας οικοδομής ή που η άδεια οικοδομής θεωρείται δοσμένη</p>	<p>Δεν υπάρχει ερμηνεία του όρου νέες οικοδομές</p>	<p>Αποδοχή της εισήγησης</p>	<p>Έγιναν οι ανάλογες τροποποιήσεις λαμβάνοντας υπόψη και απόψεις άλλων εμπλεκομένων (παρατίθενται σε άλλα σημεία του παρόντος πίνακα) με σκοπό να διασαφηνιστούν οι σχετικές απαιτήσεις</p>

## Ζ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής
25(1)	<p>Για τον περί της Δημιουργίας Υποδομής Χωρικών Δεδομένων (INSPIRE) Νόμο του 2010, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ανέλαβε συντονιστικό ρόλο στην υλοποίηση της Οδηγίας INSPIRE. Τα γεωχωρικά δεδομένα που θα απαιτηθούν στα πλαίσια του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης Νόμου του 2022, θα πρέπει να ετοιμαστούν από τα αρμόδια τμήματα, δηλ. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και Τμήμα Περιβάλλοντος, και ακολουθώς θα διαβιβαστούν στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για να περιληφθούν στην σχετική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για την υλοποίηση της Οδηγίας INSPIRE. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να</p>	<p>Τα γεωχωρικά δεδομένα που θα απαιτηθούν στα πλαίσια του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης Νόμου του 2022, θα πρέπει να ετοιμαστούν από τα αρμόδια τμήματα, δηλ. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και Τμήμα Περιβάλλοντος</p>	<p>Μη αποδοχή της εισήγησης</p>	<p>Το εδάφιο (5) του άρθρου 25 καλύπτει ήδη την εισήγηση αυτή</p>



Άρθρο	Σχόλιο / Εισήγηση	Αιτιολόγηση	Απόφαση	Αιτιολόγηση της απόφασης της Αριμόδιας Αρχής
	εξετάσσει κατά πόσο θα πρέπει να περιληφθούν στο άρθρο 25(1) του νόμου το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Τμήμα Περιβάλλοντος.			
Πίνακας αντιστοιχίας	Να διαγραφεί η αναφορά στο Υπουργείο Εσωτερικών που απαντάται στη δεξιά στήλη που αντιστοιχεί στα άρθρα 11.3 και 11.5 της Οδηγίας		Αποδοχή της εισήγησης	Για το άρθρο 11.3 έχει διαγραφεί η φράση «από το Υπουργείο Εσωτερικών». Για το άρθρο 11.5 η φράση «το Υπουργείο Εσωτερικών» έχει αντικατασταθεί από τη φράση «η Δημοκρατία».



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

<p>Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης</p>	<p>Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2023 (Νόμος ...(Ι)/2023)</p>
<p>Άρθρο 1.1</p>	<p>-----</p>
<p>Άρθρο 1.2</p>	<p>-----</p>
<p>Άρθρο 2.1</p>	<p>Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης»)</p>
<p>Άρθρο 2.2</p>	<p>Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «οικιακό σύστημα διανομής»)  (προστέθηκε η λέξη «υδαταποθήκες»)</p>
<p>Άρθρο 2.3</p>	<p>Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «φορέα ύδρευσης»)  Επιπρόσθετα, έχουν καθορισθεί ποιοι φορείς περιλαμβάνονται στον ορισμό αυτό οι οποίοι είχαν ήδη καθορισθεί και στον περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμο του 2001 έως 2018 και έχει αντιγραφεί στον παρόντα Νόμο</p>
<p>Άρθρο 2.4</p>	<p>Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «εγκαταστάσεις προτεραιότητας»)</p>
<p>Άρθρο 2.5</p>	<p>Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «επιχείρηση τροφίμων»)</p>
<p>Άρθρο 2.6</p>	<p>Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων»)</p>

Άρθρο 2.7	Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «πηγή κινδύνου»)
Άρθρο 2.8	Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «επικίνδυνο συμβάν»)
Άρθρο 2.9	Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «κίνδυνος»)
Άρθρο 2.10	Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «αρχική ουσία»)
Άρθρο 2.11	Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «σύνθεση»)
----	Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «Αρχιεπιθεωρητής»)  Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται ήδη στους ορισμούς του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμου του 2001 έως 2018 και έχει αντιγραφεί στον παρόντα Νόμο
----	Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «Αρμόδια Αρχή»)
----	Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «αλυσίδα υδροδότησης»)
----	Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «Αρμόδιο Εργαστήριο»)
----	Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «βυτίο»)  Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται ήδη στους ορισμούς του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμου του 2001 έως 2018 και έχει αντιγραφεί στον παρόντα Νόμο
----	Άρθρο 2(1)

	<p>(ορισμός όρου «βυτίο με ή χωρίς κερματοδέκτη»)</p> <p>Ο όρος αυτός προστέθηκε με σκοπό να δοθεί ένας πληρέστερος ορισμός και περαιτέρω για να καλύψει νομοθετικά αυτός ο πληρέστερος ορισμός τις διατάξεις των περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Διάθεση από Βυτιοφόρα Οχήματα και Βυτία με Κερματοδέκτες) Κανονισμών του 2004 και 2015</p>
----	<p>Άρθρο 2(1)</p> <p>(ορισμός όρου «Γενικό Χημείο του Κράτους»)</p> <p>Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται ήδη στους ορισμούς του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμου του 2001 έως 2018 και έχει αντιγραφεί στον παρόντα Νόμο</p>
----	<p>Άρθρο 2(1)</p> <p>(ορισμός όρου «διάθεση»)</p> <p>Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται ήδη στους ορισμούς του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμου του 2001 έως 2018 και έχει αντιγραφεί στον παρόντα Νόμο</p>
----	<p>Άρθρο 2(1)</p> <p>(ορισμός όρου «διαπιστευμένο ιδιωτικό εργαστήριο»)</p> <p>Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται ήδη στους ορισμούς του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και</p>

	Έλεγχος) Νόμου του 2001 έως 2018 και έχει αντιγραφεί στον παρόντα Νόμο
----	<p>Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «δείγματα»)</p> <p>Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται ήδη στους ορισμούς του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμου του 2001 έως 2018 και έχει αντιγραφεί στον παρόντα Νόμο</p>
----	<p>Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «Δημοτικό Συμβούλιο»)</p> <p>Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται ήδη στους ορισμούς του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμου του 2001 έως 2018 και έχει αντιγραφεί στον παρόντα Νόμο</p>
----	<p>Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης»)</p>
----	<p>Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «Επιθεωρητής»)</p> <p>Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται ήδη στους ορισμούς του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμου του 2001 έως 2018 και έχει αντιγραφεί στον παρόντα Νόμο</p>
----	<p>Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων»)</p>
----	Άρθρο 2(1)

	(ορισμός όρου «ευρύτερος δημόσιος τομέας»
----	Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «Ευρωπαϊκή Επιτροπή»)
----	Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων»)
----	Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος»)
----	Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002»)  Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται ήδη στους ορισμούς του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμου του 2001 έως 2018 και έχει αντιγραφεί στον παρόντα Νόμο
----	Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009»)
----	Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/2011»)
----	Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012»)
----	Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020»)
----	Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «Κοινοτικό Συμβούλιο»)

	<p>Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται ήδη στους ορισμούς του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμου του 2001 έως 2018 και έχει αντιγραφεί στον παρόντα Νόμο</p>
----	<p>Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «κράτος μέλος»)</p> <p>Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται ήδη στους ορισμούς του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμου του 2001 έως 2018 και έχει αντιγραφεί στον παρόντα Νόμο</p>
----	<p>Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «νερό πηγής»)</p>
----	<p>Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «Οδηγία 98/83/ΕΚ»)</p>
----	<p>Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004»)</p>
----	<p>Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184»)</p>
----	<p>Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020»)</p>
----	<p>Άρθρο 2(1) (ορισμός όρου «παραμετρική τιμή»)</p> <p>Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται ήδη στους ορισμούς του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμου του 2001 έως 2018 και έχει αντιγραφεί στον παρόντα Νόμο</p>
----	<p>Άρθρο 2(1)</p>



	<p>(ορισμός όρου «παράμετρος»)</p> <p>Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται ήδη στους ορισμούς του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμου του 2001 έως 2018 και έχει αντιγραφεί στον παρόντα Νόμο</p>
----	<p>Άρθρο 2(1)</p> <p>(ορισμός όρου «Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας»)</p> <p>Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται ήδη στους ορισμούς του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμου του 2001 έως 2018 και έχει αντιγραφεί στον παρόντα Νόμο</p>
----	<p>Άρθρο 2(1)</p> <p>(ορισμός όρου «τρόφιμο»)</p> <p>Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται ήδη στους ορισμούς του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμου του 2001 έως 2018 και έχει αντιγραφεί στον παρόντα Νόμο</p>
----	<p>Άρθρο 2(1)</p> <p>(ορισμός όρου «υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων»)</p>
----	<p>Άρθρο 2(1)</p> <p>(ορισμός όρου «Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης»)</p>
----	<p>Άρθρο 2(1)</p> <p>(ορισμός όρου «τρίτη χώρα»)</p>
Άρθρο 3, παράγραφο 1, εδάφιο (α)	Άρθρο 3(1)(α)
Άρθρο 3, παράγραφο 1, εδάφιο (β)	Άρθρο 3(1)(β)

Άρθρο 3, παράγραφο 2	Άρθρο 3(2)
Άρθρο 3, παράγραφο 3, εδάφιο (α)	Άρθρο 3(1)(γ)
Άρθρο 3, παράγραφο 3, εδάφιο (β)	-----  Δεν θα ασκηθεί το εν λόγω δικαίωμα
Άρθρο 3, παράγραφο 4	-----  Δεν χρήζει εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο καθότι δεν ασκήθηκε το δικαίωμα του άρθρου 3, παράγραφος 3, εδάφιο (β) της Οδηγίας
Άρθρο 3, παράγραφο 5, πρώτη παράγραφο	Άρθρο 3(3)(α)
Άρθρο 3, παράγραφο 5, δεύτερη παράγραφο	Άρθρο 3(3)(β)
Άρθρο 3, παράγραφο 5, τρίτη παράγραφο	Άρθρο 3(3)(γ)
Άρθρο 3, παράγραφο 6	Άρθρο 3(4)
-----	Άρθρο 4  Προστέθηκε με σκοπό τη σύσταση του Συμβουλίου Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
-----	Άρθρο 5  Προστέθηκε με σκοπό τον καθορισμό των εξουσιών, των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων του Συμβουλίου Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
-----	Άρθρο 6  Προστέθηκε με σκοπό τον διορισμό Γραμματέα του Συμβουλίου Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης

	<p>Άρθρο 7</p> <p>Προστέθηκε ούτως ώστε να δοθεί η εξουσία στον Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας να εκχωρεί τις αρμοδιότητες του στον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εργάζεται στις Υγειονομικές Υπηρεσίες</p>
Άρθρο 4, παράγραφος 1, πρώτη πρόταση	Άρθρο 8(1)
Άρθρο 4, παράγραφος 1, δεύτερη πρόταση και σημεία (α), (β) και (γ)	Άρθρο 8(2)
Άρθρο 4, παράγραφος 2	Άρθρο 8(3)
Άρθρο 4, παράγραφος 3, εδάφιο 1	Άρθρο 8(4(α))
Άρθρο 4, παράγραφος 3, εδάφιο 2	Άρθρο 8(4(β))
Άρθρο 4, παράγραφος 3, εδάφιο 3	Δεν χρήζει εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο καθότι αφορά εσωτερικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Άρθρο 4, παράγραφος 3, εδάφιο 4	Άρθρο 8(4(β))
Άρθρο 5. 1	Άρθρο 9(1)
Άρθρο 5.2, πρώτη πρόταση	Άρθρο 9(2)
Άρθρο 5.2, δεύτερη πρόταση	Άρθρο 9(3)
Άρθρο 5.3	Άρθρο 9(4)
Άρθρο 6.1	<p>Άρθρο 10(1)</p> <p>Στην παράγραφο (γ) έχει προστεθεί η φράση «ή από οποιοδήποτε άλλο σημείο της αλυσίδας διάθεσης και πώλησης των εν λόγω φιαλών ή δοχείων» για αποτελεσματικότερο έλεγχο των εν λόγω φιαλών ή δοχείων σε ολόκληρη την αλυσίδα διάθεσής τους.</p>

	Έχει προστεθεί η παράγραφος (γ) με σκοπό τον έλεγχο του νερού που παρέχεται σε βυτία, στο σημείο όπου αυτό εξέρχεται της πηγής ή της γεώτρησης.
Άρθρο 6.2	Άρθρο 10(2)
Άρθρο 6.3	Άρθρο 10(3)
Άρθρο 7.1	Άρθρο 11(1)
Άρθρο 7.2	Άρθρο 11(4)
Άρθρο 7.3	Άρθρο 11(2)
----	Άρθρο 11(3)
	(Το εν λόγω εδάφιο προστέθηκε με σκοπό την ευθυγράμμιση του υπ' αναφορά Νόμου με τον περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου του 2022 όταν ο τελευταίος τεθεί σε εφαρμογή)
Άρθρο 7.4	Άρθρο 11(5)
Άρθρο 7.5	Άρθρο 11(6)
Άρθρο 7.6	Άρθρο 11(7)
Άρθρο 7.7	Άρθρο 11(8)
Άρθρο 8.1	Άρθρο 12(1)
Άρθρο 8.2 1 <sup>ο</sup> εδάφιο, στοιχεία (α), (β) και (γ)	Άρθρο 12(2)
Άρθρο 8.2 1 <sup>ο</sup> εδάφιο, στοιχείο (α), σημείο (iii)	Άρθρο 12(3)(β)
Άρθρο 8.2 2 <sup>ο</sup> εδάφιο	Άρθρο 12(3)(α)
Άρθρο 8.2 3 <sup>ο</sup> εδάφιο	Άρθρο 12(3)(γ)
Άρθρο 8.2 4 <sup>ο</sup> εδάφιο	Άρθρο 12(3)(δ)
Άρθρο 8.2	Άρθρο 12(3)(ε)

5 <sup>ο</sup> εδάφιο	
Άρθρο 8.3	Άρθρο 12(4)
Άρθρο 8.4 1 <sup>ο</sup> εδάφιο	Άρθρο 12(5)
Άρθρο 8.4 2 <sup>ο</sup> εδάφιο	Άρθρο 12(6)  Προσθήκη δυνατότητας του Συμβουλίου Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης, στα πλαίσια της εν λόγω επανεξέτασης, να υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις προς τον Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων
Άρθρο 8.5 1 <sup>ο</sup> εδάφιο	Άρθρο 12(7)
Άρθρο 8.5 2 <sup>ο</sup> εδάφιο	Άρθρο 12(8)
Άρθρο 8.6	Άρθρο 12(9)
Άρθρο 9.1	Άρθρο 13(1)
Άρθρο 9.2	Άρθρο 13(2)
Άρθρο 9.3	Άρθρο 13(3)
Άρθρο 9.4	Άρθρο 13(4)
Άρθρο 9.5	Άρθρο 13(5)
Άρθρο 9.6	Άρθρο 13(6)
Άρθρο 10.1	Άρθρο 14(1)
-----	Άρθρο 14(2)
Άρθρο 10.2	Άρθρο 14(3)
Άρθρο 10.3	Άρθρο 14(4)
-----	Άρθρο 14(5), άρθρο 14(6) και άρθρο 14(7)  Προστέθηκαν με απώτερο σκοπό, σε βάθος χρόνου, στα οικιακά συστήματα διανομής να χρησιμοποιούνται τέτοια προϊόντα και υλικά που να μειώνουν στον ελάχιστο βαθμό τους δυνητικούς κινδύνους. Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια,

	<p>κρίθηκε σκόπιμο όπως προστεθούν πρόνοιες με βάση τις οποίες οι αιτήσεις για έκδοση άδειας οικοδομής σε εγκαταστάσεις προτεραιότητας πρέπει να συνοδεύονται με μελέτη του υδρευτικού συστήματος. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικοδομών θα καθορισθούν από τον Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας όροι οι οποίοι θα αφορούν το υδρευτικό σύστημα των εν λόγω οικοδομών και οι οποίοι θα εκτίθενται στην εκδιδόμενη άδεια οικοδομής.</p>
Άρθρο 11.1	Άρθρο 15(1)
Άρθρο 11.2	Δεν χρήζει εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο καθότι αφορά εσωτερικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Άρθρο 11.3	<p>Δεν χρήζει εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο</p> <p>Η υποχρέωση της Κυπριακή Δημοκρατίας για κοινοποίηση στον ΕCHA τυχόν υφιστάμενους εθνικούς θετικούς καταλόγους, άλλες διατάξεις και διαθέσιμα έγγραφα αξιολόγησης θα έπρεπε να γίνει με διοικητική πράξη έως τις 12 Ιουλίου 2021.</p>
Άρθρο 11.4	Δεν χρήζει εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο καθότι αφορά εσωτερικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Άρθρο 11.5	Δεν χρήζει εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο καθότι το άρθρο αυτό προνοεί όπως όταν ένας οικονομικός φορέας ή η Δημοκρατία επιθυμεί να αφαιρεθούν υφιστάμενες ουσίες ή να συμπεριληφθούν νέες ουσίες στους Ευρωπαϊκούς καταλόγους πρέπει να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις στον ΕCHA. Η

	ακριβής διαδικασία θα καθορισθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις.
Άρθρο 11.6	Δεν χρήζει εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο καθότι αφορά εσωτερικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Άρθρο 11.7 1 <sup>ο</sup> εδάφιο	Άρθρο 15(2)
Άρθρο 11.7 2 <sup>ο</sup> εδάφιο	Άρθρο 15(3)
Άρθρο 11.7 3 <sup>ο</sup> εδάφιο	Άρθρο 15(4)
Άρθρο 11.7 4 <sup>ο</sup> εδάφιο	Άρθρο 15(5)
Άρθρο 11.8	Δεν χρήζει εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο καθότι αφορά εσωτερικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Άρθρο 11.9	Άρθρο 15(6)
Άρθρο 11.10	Δεν χρήζει εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο καθότι αφορά εσωτερικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Άρθρο 11.11	Δεν χρήζει εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο καθότι αφορά εσωτερικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Άρθρο 11.12	Δεν χρήζει εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο καθότι αφορά εσωτερικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Άρθρο 12.1	Άρθρο 16(1)
Άρθρο 12.2	Άρθρο 16(2)
Άρθρο 12.3	Άρθρο 16(3)
---	Άρθρο 17
	Προστέθηκε με σκοπό τον διορισμό του Αρχιεπιθεωρητή, των Επιθεωρητών καθώς και με

	σκοπό την εξουσιοδότηση προσοντούχων προσώπων ως Επιθεωρητές για να εκτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα και να ασκούν συγκεκριμένες εξουσίες ως αυτές ορίζονται στην εξουσιοδότηση. Το μέρος του άρθρου αυτού που αφορά τον Αρχιεπιθεωρητή και τους Επιθεωρητές περιλαμβάνεται ήδη στον περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμο του 2001 έως 2018 και έχει αντιγραφεί στον παρόντα Νόμο
---	Άρθρο 18  Προστέθηκε με σκοπό τον καθορισμό των εξουσιών και των καθηκόντων του Αρχιεπιθεωρητή και των Επιθεωρητών. Το άρθρο αυτό περιλαμβάνεται ήδη στον περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμο του 2001 έως 2018 και έχει αντιγραφεί στον παρόντα Νόμο
Άρθρο 13.1	Άρθρο 19(1)
Άρθρο 13.2	Άρθρο 19(2)
Άρθρο 13.3	Άρθρο 19(3)
Άρθρο 13.4	Άρθρο 27(3)
Άρθρο 13.5	Άρθρο 19(4)
Άρθρο 13.6	Δεν χρήζει εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο καθότι αφορά εσωτερικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Άρθρο 13.7	Δεν χρήζει εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο καθότι αφορά εσωτερικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Άρθρο 13.8 εδάφια 1-4	Δεν χρήζει εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο καθότι αφορά εσωτερικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής



Άρθρο 13.8 5° εδάφιο	Άρθρο 19(5)
Άρθρο 13.8 6° εδάφιο	Άρθρο 19(6)
-----	Άρθρο 19(7)  Με το οποίο επιβάλλεται σε άλλες αρχές ή φορείς ύδρευσης υποχρέωση για υποβολή στον Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας των στοιχείων των δεδομένων παρακολούθησης που συλλέγουν με βάση δική τους νομοθεσία
Άρθρο 13.8 7° εδάφιο	Άρθρο 19(8)
Άρθρο 13.8 8° εδάφιο	Άρθρο 19(9)
-----	Άρθρο 19(10)  Το εδάφιο αυτό προστέθηκε για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής του παρόντος άρθρου με βάση το οποίο ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας δύναται να ζητεί από το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και από τους φορείς ύδρευσης να υλοποιούν σχετικά προγράμματα παρακολούθησης και να υποβάλλουν σ' αυτόν τα αποτελέσματα των εν λόγω προγραμμάτων ενώ παράλληλα θα δύναται να ενημερώνει το Συμβούλιο Ασφάλειας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης, το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και τους επηρεαζόμενους φορείς ύδρευσης για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης που ο ίδιος θεσπίζει και υλοποιεί

Άρθρο 13.8 9 <sup>ο</sup> εδάφιο	Δεν χρήζει εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο καθότι αφορά εσωτερικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Άρθρο 14.1	Άρθρο 20(1)
Άρθρο 14.2 1 <sup>ο</sup> εδάφιο	Άρθρο 20(2)(α)
-----	Άρθρο 20(2)(β)  Η παράγραφος αυτή προστέθηκε για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής της παραγράφου (α)
-----	Άρθρο 20(2)(γ)  Η παράγραφος αυτή προστέθηκε για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής της παραγράφου (β)
Άρθρο 14.2 2 <sup>ο</sup> εδάφιο	Άρθρο 20(2)(δ)
Άρθρο 14.3 1 <sup>ο</sup> εδάφιο	Άρθρο 20(3)(α)
-----	Άρθρο 20(3)(β)  Η παράγραφος αυτή προστέθηκε για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής της παραγράφου (α)
-----	Άρθρο 20(3)(γ)  Η παράγραφος αυτή προστέθηκε για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής της παραγράφου (β)
Άρθρο 14.3 2 <sup>ο</sup> εδάφιο	Άρθρο 20(3)(δ)
-----	Άρθρο 20(3)(γ)

	Η παράγραφος αυτή προστέθηκε για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής της παραγράφου (α)
Άρθρο 14.4	Άρθρο 20(4)
Άρθρο 14.5	Άρθρο 20(5)
Άρθρο 14.6	Άρθρο 20(6)
-----	Άρθρο 20(7)
	Το εδάφιο αυτό προστέθηκε για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής του άρθρου 20
Άρθρο 15.1 1 <sup>ο</sup> εδάφιο, 1 <sup>η</sup> πρόταση	Άρθρο 21(1)
Άρθρο 15.1 1 <sup>ο</sup> εδάφιο, 2 <sup>η</sup> πρόταση	Άρθρο 21(2)
Άρθρο 15.1 2 <sup>ο</sup> εδάφιο	Άρθρο 21(3)
Άρθρο 15.1 3 <sup>ο</sup> εδάφιο	Άρθρο 21(4)
Άρθρο 15.2	Άρθρο 21(5)
Άρθρο 15.3 1 <sup>ο</sup> εδάφιο	Άρθρο 21(6)
Άρθρο 15.3 2 <sup>ο</sup> εδάφιο	Άρθρο 21(7)
Άρθρο 15.4	Άρθρο 21(8)
Άρθρο 15.5 1 <sup>ο</sup> εδάφιο	Άρθρο 21(9)
Άρθρο 15.5 2 <sup>ο</sup> εδάφιο	Άρθρο 21(10)
Άρθρο 15.6	Άρθρο 21(11)
-----	Άρθρο 22

	<p>Το άρθρο αυτό προστέθηκε με σκοπό να επιβληθεί υποχρέωση σε πρόσωπο που διαθέτει νερό από βυτιοφόρο όχημα ή από βυτιοφόρο πλοίο ή από βυτίο με κερματοδέκτη να προβεί σε καταχώρισή του στο Μητρώο που τηρεί ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.</p> <p>Το άρθρο αυτό περιλαμβάνεται ήδη στον περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμο του 2001 έως 2018 και έχει αντιγραφεί στον παρόντα Νόμο.</p>
Άρθρο 16.1 1 <sup>ο</sup> εδάφιο	Άρθρο 23(1)
Άρθρο 16.1 2 <sup>ο</sup> εδάφιο	Άρθρο 23(2)
Άρθρο 16.2 1 <sup>ο</sup> εδάφιο	Άρθρο 23(3)
Άρθρο 16.2 2 <sup>ο</sup> εδάφιο	Άρθρο 23(4)
Άρθρο 16.3	Άρθρο 23(5)
Άρθρο 17.1	Άρθρο 24(1)
Άρθρο 17.2	Άρθρο 24(2)
-----	<p>Άρθρο 24(3)</p> <p>Το εδάφιο αυτό προστέθηκε για αποτελεσματικότερη εφαρμογή της παραγράφου (α) του εδαφίου (2)</p>
Άρθρο 17.3	Άρθρο 24(4)
Άρθρο 18.1 1 <sup>ο</sup> εδάφιο	Άρθρο 25(1)
Άρθρο 18.1	Άρθρο 25(2)

2 <sup>ο</sup> εδάφιο	
Άρθρο 18.2	Άρθρο 25(3)
Άρθρο 18.3	Δεν χρήζει εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο καθότι αφορά εσωτερικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Άρθρο 18.4	Δεν χρήζει εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο καθότι αφορά εσωτερικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Άρθρο 18.5	Άρθρο 25(4)
-----	Άρθρο 25(5) Το εδάφιο αυτό προστέθηκε για αποτελεσματικότερη εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 19	Δεν χρήζει εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο καθότι αφορά εσωτερικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Άρθρο 20	Δεν χρήζει εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο καθότι αφορά εσωτερικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Άρθρο 21	Δεν χρήζει εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο καθότι αφορά εσωτερικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Άρθρο 22	Δεν χρήζει εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο καθότι αφορά εσωτερικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
-----	Άρθρο 26  Αφορά άρθρο το οποίο προστέθηκε με σκοπό τη λήψη δειγμάτων στα πλαίσια εφαρμογής των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το Νόμο  Το άρθρο αυτό περιλαμβάνεται ήδη στον περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης

	Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμο του 2001 έως 2018 και έχει αντιγραφεί στον παρόντα Νόμο.
-----	Άρθρο 27(1), (2), (4) και (5)  Αφορά άρθρο το οποίο προστέθηκε με σκοπό να καθορισθεί το Αρμόδιο Εργαστήριο  Το άρθρο αυτό περιλαμβάνεται ήδη στον περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμο του 2001 έως 2018 και έχει αντιγραφεί στον παρόντα Νόμο.
-----	Άρθρο 28  Αφορά άρθρο το οποίο προστέθηκε με σκοπό την επιβολή μέτρων από τον Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας σε φορέα ύδρευσης  Το άρθρο αυτό περιλαμβάνεται ήδη στον περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμο του 2001 έως 2018 και έχει αντιγραφεί στον παρόντα Νόμο.
-----	Άρθρο 29  Αφορά άρθρο το οποίο προστέθηκε με σκοπό να δοθεί το δικαίωμα υποβολής ένστασης σε πρόσωπο όταν αυτό δεν ικανοποιείται για απόφαση του Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας που λαμβάνεται απ' αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 28

	<p>Το άρθρο αυτό περιλαμβάνεται ήδη στον περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμο του 2001 έως 2018 και έχει αντιγραφεί στον παρόντα Νόμο.</p>
-----	<p>Άρθρο 30</p> <p>Αφορά άρθρο το οποίο προστέθηκε με σκοπό να δοθεί εξουσία στον Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας να επιβάλλει τέλη και επιβαρύνσεις</p> <p>Το άρθρο αυτό περιλαμβάνεται ήδη στον περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμο του 2001 έως 2018 και έχει αντιγραφεί στον παρόντα Νόμο.</p>
Άρθρο 23 1 <sup>η</sup> πρόταση	Άρθρα 31 και 32
Άρθρο 23 2 <sup>η</sup> πρόταση	Χρήζει πρακτικής εφαρμογής από την ΓΕΕΥ και από τη Διοίκηση
Άρθρο 23 3 <sup>η</sup> πρόταση	Δεν χρήζει εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο Χρήζει πρακτικής εφαρμογής από την ΓΕΕΥ και από τη Διοίκηση
-----	<p>Άρθρο 33</p> <p>Αφορά την εξουσία έκδοσης Κανονισμών</p>
-----	<p>Άρθρο 34</p> <p>Αφορά την εξουσία έκδοσης Διαταγμάτων</p>
-----	Άρθρο 35

	Αφορά εξουσία τροποποίησης, με Διάταγμα, των Παραρτημάτων του Νόμου και των Κανονισμών.
Άρθρο 24.1 1 <sup>η</sup> παράγραφος, 1 <sup>η</sup> πρόταση	Εναρμονιστικός Νόμος
Άρθρο 24.1 1 <sup>η</sup> παράγραφος, 2 <sup>η</sup> πρόταση	Δεν χρήζει εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο  Χρήζει πρακτικής εφαρμογής από την ΓΕΕΥ και από τη Διοίκηση
Άρθρο 24.1 2 <sup>η</sup> παράγραφος, 1 <sup>η</sup> πρόταση	Προοίμιο
Άρθρο 24.1 2 <sup>η</sup> παράγραφος, 2 <sup>η</sup> πρόταση	Άρθρο 38
Άρθρο 24.2	Δεν χρήζει εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο  Χρήζει πρακτικής εφαρμογής από την ΓΕΕΥ και από τη Διοίκηση
Άρθρο 25.1	Άρθρο 36(1)
Άρθρο 25.2	Άρθρο 36(2)
Άρθρο 26.1 1 <sup>η</sup> παράγραφος	Άρθρο 37
Άρθρο 26.1 2 <sup>η</sup> παράγραφος	Άρθρο 38
Άρθρο 26.2 1 <sup>η</sup> και 2 <sup>η</sup> πρόταση	Δεν χρήζει εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο καθότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει χορηγήσει παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 9.1 της Οδηγίας 98/83/ΕΚ
Άρθρο 26.2 3 <sup>η</sup> πρόταση	Δεν χρήζει εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο καθότι αφορά δικαίωμα αίτησης της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της ΕΕ
Άρθρο 27	Δεν χρήζει εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο
Άρθρο 28	Δεν χρήζει εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο
----	Άρθρο 39



	Καθορίζει την έναρξη ισχύος του Νόμου
<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:</b>	
Παράρτημα I Μέρος Α	Πρώτο Παράρτημα Μέρος Α
Παράρτημα I Μέρος Β	Πρώτο Παράρτημα Μέρος Β  Η τελευταία πρόταση στη Στήλη «Σημειώσεις» αναφορικά με την παράμετρο «Παρασιτοκτόνα» (Με βάση τα δεδομένα που παρέχουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή μπορεί να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων για παρασιτοκτόνα και τους σχετικούς μεταβολίτες τους, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή τους παρουσία στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης) δεν χρήζει εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο καθότι αφορά εσωτερικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Παράρτημα I Μέρος Γ	Πρώτο Παράρτημα Μέρος Γ
Παράρτημα I Μέρος Δ	Πρώτο Παράρτημα Μέρος Δ
Παράρτημα II Μέρος Α	Δεύτερο Παράρτημα Μέρος Α
Παράρτημα II Μέρος Β	Δεύτερο Παράρτημα Μέρος Β  Έχει διαγραφεί η «Σημείωση 4» καθώς έχει χορηγηθεί η εξαίρεση με βάση το άρθρο 3.3.β της Οδηγίας
Παράρτημα II Μέρος Γ	Δεύτερο Παράρτημα Μέρος Γ
Παράρτημα II Μέρος Δ	Δεύτερο Παράρτημα Μέρος Δ

Παράρτημα III Εισαγωγικό κείμενο	Τρίτο Παράρτημα Εισαγωγικό κείμενο
Παράρτημα III Μέρος Α	Τρίτο Παράρτημα Μέρος Α
Παράρτημα III Μέρος Β	Τρίτο Παράρτημα Μέρος Β
Παράρτημα IV	Τέταρτο Παράρτημα
Παράρτημα V	Δεν χρήζει εναρμόνισης στο Εθνικό Δίκαιο καθότι αφορά εσωτερικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Παράρτημα VI Μέρος Α	Δεν χρήζει ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο καθότι αφορά τον πίνακα με τις τροποποιήσεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ
Παράρτημα VI Μέρος Β	Δεν χρήζει ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο καθότι αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς
Παράρτημα VII	Δεν χρήζει ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο καθότι αφορά τον πίνακα αντιστοιχίας

**Directive 2020/2184 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption (recast)**

**Checklist for transposition<sup>1</sup>**

*Directive (EU) 2020/2184 revises Council Directive 98/83/EC in order to update the essential quality standards for drinking water at EU level. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by 12 January 2023 (see Article 24). In line with Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on implementing European Community Environmental Law (COM(2008) 773), this document provides some elements of guidance to facilitate and accelerate national authorities' work on transposition of Directive (EU) 2020/2184 into national legal orders.*

*The essence of the document is to make sure that national authorities quickly identify all the amendments introduced by the Directive and which need to be transposed at national level. Views expressed in this document reflect only the understanding of the Commission services and are without prejudice of any Commission action or position on the matter.*

*The purpose of the document is not to interpret EU law. The Court of Justice of the European Union is the only source of definitive interpretation of EU law.*

*The document does not prejudge the Commission's assessment of the conformity of national transposition legislation, which will always need to be examined on the basis of its specific content and legal context.*

Yellow	Articles/paragraphs where transposition is required
Green	Articles/paragraphs where transposition is optional; if a MS opts for transposing such provisions (often exemptions or voluntary measures), the Member States have to ensure a correct transposition.
White	Articles/paragraphs where transposition is not required

<sup>1</sup> Recitals mentioned in the checklist refer to recitals of Directive 2020/2184.

Article	Text	Points to be checked
1(1)	This Directive concerns the quality of water intended for human consumption for all in the Union.	
1(2)	The objectives of this Directive are to protect human health from the adverse effects of any contamination of water intended for human consumption by ensuring that it is wholesome and clean, and to improve access to water intended for human consumption.	
2(1)	<p>'water intended for human consumption' means:</p> <p>(a) all water, either in its original state or after treatment, intended for drinking, cooking, food preparation or other domestic purposes in both public and private premises, regardless of its origin and whether it is supplied from a distribution network, supplied from a tanker or put into bottles or containers, including spring waters;</p> <p>(b) all water used in any food business for the manufacture, processing, preservation or marketing of products or substances intended for human consumption;</p>	<p>This definition should already appear in national legislation. Some changes are necessary:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spring waters are included in the definition;</li> <li>- scope is clarified: both public and private premises are concerned.</li> </ul>
2(2)	'domestic distribution system' means the pipework, fittings and appliances which are installed between the taps that are normally used for water intended for human consumption in both public and private premises and the distribution network, but only if they are not the responsibility of the water supplier, in its capacity as a water supplier, under the relevant national law;	<p>This part of the definition should already appear in national legislation. But the exception 'unless the competent national authorities are satisfied that the quality of the water cannot affect the wholesomeness of the foodstuff in its finished form' has been removed. Linked to the new definition of 'food business' set out in point (5).</p>
2(3)	'water supplier' means an entity supplying water intended for human consumption;	<p>This definition should already appear in national legislation. Scope is clarified: both public and private premises are concerned.</p>
2(4)	'priority premises' means large non-household premises with many users potentially exposed to water-related risks, in particular large premises for public use, as identified by Member States;	<p>New definition: to be transposed.</p>
2(5)	'food business' means a food business as defined in point (2) of Article 3 of Regulation (EC) No 178/2002;	<p>New definition: to be transposed.</p>
2(6)	'food business operator' means a food business operator as defined in point (3) of Article 3 of Regulation (EC) No 178/2002;	<p>New definition: to be transposed.</p>

2(7)	‘hazard’ means a biological, chemical, physical or radiological agent in water, or another aspect of the condition of water, with the potential to cause harm to human health;	New definition: to be transposed.
2(8)	‘hazardous event’ means an event that introduces hazards into, or fails to remove them from, the supply system of water intended for human consumption;	New definition: to be transposed.
2(9)	‘risk’ means a combination of the likelihood of a hazardous event and the severity of the consequences if the hazard and hazardous event occur in the supply system of water intended for human consumption;	New definition: to be transposed.
2(10)	‘starting substance’ means a substance that has been intentionally added in the production of organic materials or of admixtures for cementitious materials;	New definition: to be transposed.
2(11)	‘composition’ means the chemical composition of a metal, enamel, ceramic or other inorganic material.	New definition: to be transposed.
3(1)	This Directive shall not apply to:  (a) natural mineral waters recognised as such by the responsible authority, as referred to in Directive 2009/54/EC; or  (b) waters which are medicinal products within the meaning of Directive 2001/83/EC.	These exceptions should already appear in national legislation. References to be updated when necessary.
3(2)	Maritime vessels that desalinate water, carry passengers and act as water suppliers shall only be subject to Articles 1 to 6 and Articles 9, 10, 13 and 14 of this Directive and its relevant Annexes.	To be transposed.

3(3)	<p>Member States may exempt from this Directive:</p> <p>(a) water intended exclusively for those purposes for which the competent authorities are satisfied that the quality of the water has no influence, either directly or indirectly, on the health of the consumers concerned;</p> <p>(b) water intended for human consumption from an individual supply providing less than 10 m<sup>3</sup> a day as an average or serving fewer than 50 persons, unless the water is supplied as part of a commercial or public activity.</p>	<p>This exemption was available to the Member States under Directive 98/83/EC and should already appear in the national legislation of those Member States that have chosen to apply it.</p> <p>Optional transposition.</p>
3(4)	<p>Member States that have recourse to the exemptions provided for in point (b) of paragraph 3 shall ensure that the population concerned is informed of such recourse to exemptions and of any action that can be taken to protect human health from the adverse effects resulting from any contamination of water intended for human consumption. In addition, where a potential danger to human health arising from the quality of such water is apparent, the population concerned shall promptly be given appropriate advice.</p>	<p>This paragraph should already appear in national legislation of those Member States that have chosen to apply the exemption provided for in point (b) of paragraph 3.</p>
3(5)	<p>Member States may exempt food business operators from this Directive as regards the water used for the specific purposes of the food business, if the competent national authorities are satisfied that the quality of such water cannot affect the safety of the foodstuff in its finished form and provided that the water supply of the food business complies with relevant obligations, in particular under the procedures on hazard analysis and critical control point principles and remedial actions under relevant Union legislation on food.</p> <p>Member States shall ensure that producers of water intended for human consumption that is put into bottles or containers comply with Articles 1 to 5 and Parts A and B of Annex I.</p>	<p>First subparagraph: possible exemption of food business operators from this Directive, under conditions. Member States have the choice to transpose it or not.</p> <p>Second subparagraph: to be transposed.</p> <p>Third subparagraph: exception to the second paragraph, to be transposed.</p>

	<p>However, the minimum requirements set out in Part A of Annex I shall not apply to spring water as referred to in Directive 2009/54/EC.</p>	
3(6)	<p>Water suppliers supplying less than 10 m<sup>3</sup> a day as an average or serving fewer than 50 persons as part of a commercial or public activity shall only be subject to Articles 1 to 6 and Articles 13, 14 and 15 of this Directive and its relevant Annexes.</p>	<p>To be transposed.</p>
4(1)	<p>Without prejudice to their obligations under other Union law, Member States shall take the measures necessary to ensure that water intended for human consumption is wholesome and clean. For the purposes of the minimum requirements of this Directive, water intended for human consumption shall be wholesome and clean if all the following requirements are met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) that water is free from any micro-organisms and parasites and from any substances which, in numbers or concentrations, constitute a potential danger to human health;</li> <li>(b) that water meets the minimum requirements set out in Parts A, B and D of Annex I;</li> <li>(c) Member States have taken all other measures necessary to comply with Articles 5 to 14.</li> </ul>	<p>This paragraph is largely identical to Article 4(1) of Directive 98/83/EC and therefore it should already appear in national legislation.</p> <p>However, transposing national legislation needs to be amended to cover the amendments in points (b) and (c).</p>
4(2)	<p>Member States shall ensure that the measures taken to implement this Directive are based on the precautionary principle and in no circumstances have the effect of allowing, directly or indirectly, any deterioration of the present quality of water intended for human consumption or any increase in the pollution of waters used for the production of water intended for human consumption.</p>	<p>This paragraph corresponds partly to Article 4(2) of Directive 98/83/EC. It sets a direct obligation on Member States.</p> <p>National measures needs to take into account the newly inserted reference to the precautionary principle, as well as that the relevance for the protection of human health of the deterioration of the quality of water is not a criterion anymore. Any deterioration shall be prevented.</p>

4(3)	<p>In accordance with Directive 2000/60/EC, Member States shall ensure that an assessment of water leakage levels within their territory and of the potential for improvements in water leakage reduction is performed using the infrastructural leakage index (ILI) rating method or another appropriate method. That assessment shall take into account relevant public health, environmental, technical and economic aspects and cover at least water suppliers supplying at least 10 000 m<sup>3</sup> per day or serving at least 50 000 people.</p> <p>The results of the assessment shall be communicated to the Commission by 12 January 2026.</p> <p>By 12 January 2028, the Commission shall adopt a delegated act in accordance with Article 21 in order to supplement this Directive, by setting out a threshold, based on ILI or another appropriate method, above which Member States shall present an action plan. That delegated act shall be drafted using the Member States' assessments and the Union average leakage rate determined on the basis of those assessments.</p> <p>Within two years of the adoption of the delegated act referred to in the third subparagraph, Member States having a leakage rate exceeding the threshold set out in the delegated act shall present an action plan to the Commission laying down a set of measures to be taken in order to reduce their leakage rate.</p>	<p>First subparagraph: this is a new provision setting out an obligation to perform an assessment of water leakage levels. Member States shall transpose into national laws necessary measures to ensure that such assessment is done.</p> <p>Second subparagraph: the second subparagraph sets out a direct obligation for Member States for reporting. As such, it does not need to be transposed into national legislation but has to be complied with by the Member State.</p> <p>Third subparagraph: obligation on the Commission, no need for transposition.</p> <p>Fourth subparagraph: this obligation will depend of the results of the national assessment of water leakage levels and the adoption of a delegated act by the Commission. Member States will have to comply with this delegated act once it is adopted.</p>
5(1)	<p>Member States shall set values applicable to water intended for human consumption for the parameters set out in Annex I.</p>	<p>New parameter are set in Annex I. National legislation should be updated.</p>
5(2)	<p>The parametric values set pursuant to paragraph 1 of this Article shall not be less stringent than those set out in Parts A, B, C and D of Annex I. As regards the parameters set out in Part C of Annex I, the values shall be set only for monitoring purposes and for the sake of ensuring that the requirements set out in Article 14 are met.</p>	<p>New values need to be transposed.</p>



5(3)	A Member State shall set values for additional parameters not included in Annex I, where the protection of human health within its national territory or part of it so requires. The values set shall, as a minimum, satisfy the requirements of point (a) of Article 4(1).	This paragraph is identical to Article 5(3) of Directive 98/83/EC and therefore it should already appear in national legislation. However, transposing national legislation might need to be adapted to the amendments made to Annex I.
6(1)	<p>The parametric values set in accordance with Article 5 for the parameters listed in Parts A and B of Annex I shall be complied with:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) in the case of water intended for human consumption supplied from a distribution network, at the point, within premises or an establishment, at which the water emerges from the taps that are normally used for water intended for human consumption;</li> <li>(b) in the case of water intended for human consumption supplied from a tanker, at the point at which the water emerges from the tanker;</li> <li>(c) in the case of water intended for human consumption put into bottles or containers, at the point at which the water is put into the bottles or containers;</li> <li>(d) in the case of water intended for human consumption used in a food business, at the point at which the water is used in that business.</li> </ul>	This paragraph is largely identical to Article 6(1) of Directive 98/83/EC and therefore it should already appear in national legislation. National legislation must be updated in relation to parametric values in Parts A and B of Annex I.
6(2)	In the case of water intended for human consumption covered by point (a) of paragraph 1 of this Article, Member States shall be deemed to have fulfilled their obligations under this Article and under Article 4 and Article 14(2) where it can be established that non-compliance with the parametric values set in accordance with Article 5 is due to the domestic distribution system or the maintenance thereof, without prejudice to Article 10 as regards priority premises.	Member States are advised to check if their transposing legislation is in line with the Directive, given the changes made to the provisions referred to in this paragraph.

<p>6(3)</p> <p>Where paragraph 2 of this Article applies and there is a risk that water intended for human consumption covered by point (a) of paragraph 1 of this Article would not comply with the parametric values set in accordance with Article 5, Member States shall nevertheless ensure that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) appropriate measures are taken to reduce or eliminate the risk of non-compliance with the parametric values, such as advising property owners of any possible remedial action they could take, and if necessary that other measures, such as appropriate treatment techniques, are taken to change the nature or properties of the water before it is supplied so as to reduce or eliminate the risk of the water not complying with the parametric values after supply; and</li> <li>(b) the consumers concerned are duly informed and advised of any possible additional remedial action that they should take.</li> </ul>	<p>Member States are advised to check if their transposing legislation is in line with the Directive, given the changes made to the provisions referred to in this paragraph.</p>
<p>7(1)</p> <p>Member States shall ensure that the supply, treatment and distribution of water intended for human consumption is subject to a risk-based approach that covers the whole supply chain from the catchment area, abstraction, treatment, storage and distribution of water to the point of compliance specified in Article 6.</p> <p>The risk-based approach shall entail the following elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) risk assessment and risk management of the catchment areas for abstraction points of water intended for human consumption in accordance with Article 8;</li> <li>(b) risk assessment and risk management for each supply system that includes the abstraction, treatment, storage and distribution of water intended for human consumption to the point of supply carried out by the water suppliers in accordance with Article 9; and</li> <li>(c) risk assessment of the domestic distribution systems in accordance with Article 10.</li> </ul>	<p>This is a new article setting out risk-based approach to water safety. It sets out a direct obligation for Member States.</p> <p>Member States shall transpose into national laws necessary measures to ensure that such risk-based approach is implemented on their territory.</p> <p>These necessary measures shall entail points a) to c).</p>

7(2)	Member States may adapt the implementation of the risk-based approach, without compromising the objective of this Directive concerning the quality of water intended for human consumption and the health of consumers, when there are particular constraints due to geographical circumstances such as remoteness or limited accessibility of the water supply zone.	This Article offers the possibility to Member States to adapt the risk-based approach to particular constraints.
7(3)	Member States shall ensure that there is a clear and appropriate distribution of responsibilities between stakeholders, as defined by the Member States, for the implementation of the risk-based approach. Such distribution of responsibilities shall be tailored to their institutional and legal framework.	This paragraph sets out a direct obligation for Member States.  Member States shall transpose into national laws necessary measures to ensure that such distribution of responsibilities is done.
7(4)	The risk assessment and risk management of the catchment areas for abstraction points of water intended for human consumption shall be carried out for the first time by 12 July 2027. That risk assessment and risk management shall be reviewed at regular intervals of no longer than six years, taking account of the requirements provided for in Article 7 of Directive 2000/60/EC, and updated where necessary.	To be transposed.
7(5)	The risk assessment and risk management of the supply system shall be carried out for the first time by 12 January 2029. That risk assessment and risk management shall be reviewed at regular intervals of no longer than six years, and updated where necessary.	To be transposed.
7(6)	The risk assessment of the domestic distribution systems shall be carried out for the first time by 12 January 2029. That risk assessment shall be reviewed every six years, and updated where necessary.	To be transposed.

7(7)	The deadlines specified in paragraphs 4, 5 and 6 shall not prevent Member States from ensuring that measures are taken as soon as possible once risks are identified and assessed.	
8(1)	Without prejudice to Articles 4 to 8 of Directive 2000/60/EC, Member States shall ensure that risk assessment and risk management of the catchment areas for abstraction points of water intended for human consumption are carried out.	This is a new article setting out risk assessment and risk management of the catchment areas.  Member States shall transpose into national laws necessary measures to ensure that such risk assessment and risk management are done.
8(2)	Member States shall ensure that the risk assessment includes the following elements: (a) characterisation of the catchment areas for abstraction points including: (i) identification and mapping of the catchment areas for abstraction points; (ii) mapping of the safeguard zones, where those zones have been established in accordance with Article 7(3) of Directive 2000/60/EC; (iii) geo-references for all abstraction points in the catchment areas; given that those data are potentially sensitive, in particular in the context of public health and public security, the Member States shall ensure that such data are protected and communicated only to the relevant authorities and water suppliers; (iv) description of land-use, runoff, and recharge processes in the catchment areas for abstraction points; (b) identification of hazards and hazardous events in the catchment areas for abstraction points and an assessment of the risk they could pose to the quality of water intended for human consumption; that assessment shall assess potential risks that might cause deterioration of the water quality to the extent that it could constitute a risk to human health; (c) appropriate monitoring in surface water or groundwater, or both, in the catchment areas for abstraction points, or in raw water, of	Risk assessment of catchment areas must include all the mentioned elements.

relevant parameters, substances or pollutants selected from the following:

- (i) parameters in Parts A and B of Annex I or set in accordance with Article 5(3) of this Directive;
- (ii) groundwater pollutants in Annex I to Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the Council (28), and pollutants and indicators of pollution for which threshold values have been established by Member States in accordance with Annex II to that Directive;
- (iii) priority substances and certain other pollutants in Annex I to Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council (29);
- (iv) river basin specific pollutants established by Member States in accordance with Directive 2000/60/EC;
- (v) other pollutants relevant for water intended for human consumption established by Member States on the basis of the information collected in accordance with point (b) of this subparagraph;
- (vi) naturally occurring substances that could constitute a potential danger for human health through use of water intended for human consumption;
- (vii) substances and compounds included in the watch list as established in accordance with Article 13(8) of this Directive.

For the purposes of point (a) of the first subparagraph, Member States may use information collected in accordance with Articles 5 and 7 of Directive 2000/60/EC.

For the purposes of point (b) of the first subparagraph, Member States may use the review of the impact of human activity undertaken in accordance with Article 5 of Directive 2000/60/EC and information on significant pressures collected in accordance with points 1.4, 1.5 and 2.3 to 2.5 of Annex II to that Directive.

The transposition of the second subparagraph is voluntary.

	<p>Member States shall select from points (c)(i) to (c)(vii) of the first subparagraph the parameters, substances or pollutants that are considered relevant for monitoring in light of the hazards and hazardous events identified under point (b) of the first subparagraph or in light of the information provided by the water suppliers in accordance with paragraph 3.</p> <p>For the purpose of appropriate monitoring as referred to in point (c) of the first subparagraph, including to detect new substances that are harmful to human health through use of water intended for human consumption, Member States may use the monitoring performed in accordance with Articles 7 and 8 of Directive 2000/60/EC or other Union legislation and relevant to the catchment areas for abstraction points.</p>	<p>The transposition of the fourth subparagraph is voluntary.</p>
8(3)	<p>Water suppliers that perform monitoring in the catchment areas for abstraction points or in raw water shall be required to inform the competent authorities of trends in, and of unusual numbers or concentrations of, monitored parameters, substances or pollutants.</p>	<p>Obligation on water suppliers to inform competent authorities must be established within the national legislations.</p>
8(4)	<p>On the basis of the outcome of the risk assessment carried out in accordance with paragraph 2, Member States shall ensure that the following risk management measures to prevent or control the risks identified are taken as relevant, starting with the preventive measures:</p> <p>(a) defining and implementing preventive measures in the catchment areas for abstraction points in addition to the measures foreseen or taken in accordance with point (d) of Article 11(3) of Directive 2000/60/EC, where required to safeguard the quality of the water intended for human consumption; where appropriate, those preventive measures shall be included in the programmes of</p>	<p>Obligation to adopt management measures based on outcome of the risk assessment.</p> <p>National legislation must include all elements specified in Article 8(4).</p>

measures referred to in Article 11 of that Directive; where appropriate, Member States shall ensure that polluters, in cooperation with water suppliers and other relevant stakeholders, take such preventive measures in accordance with Directive 2000/60/EC;

(b) defining and implementing mitigation measures in the catchment areas for abstraction points in addition to the measures foreseen or taken in accordance with point (d) of Article 11(3) of Directive 2000/60/EC, where required to safeguard the quality of the water intended for human consumption; where appropriate, those mitigation measures shall be included in the programmes of measures referred to in Article 11 of that Directive; where appropriate, Member States shall ensure that polluters, in cooperation with water suppliers and other relevant stakeholders, take such mitigation measures in accordance with Directive 2000/60/EC;

(c) ensuring appropriate monitoring of parameters, substances or pollutants in surface water or groundwater, or both, in the catchment areas for abstraction points, or in raw water, that could constitute a risk to human health through water consumption or lead to unacceptable deterioration of the quality of water intended for human consumption and that have not been taken into consideration in the monitoring performed in accordance with Articles 7 and 8 of Directive 2000/60/EC; where appropriate, this monitoring shall be included in the monitoring programmes referred to in Article 8 of that Directive;

(d) evaluation of the need to establish or adapt safeguard zones for groundwater and surface water, as referred to in Article 7(3) of Directive 2000/60/EC, and any other relevant zones.

Member States shall ensure that the effectiveness of any measures referred to in this paragraph is reviewed at appropriate intervals.

<p>8(5)</p>	<p>Member States shall ensure that water suppliers and competent authorities have access to the information referred to in paragraphs 2 and 3. In particular, relevant water suppliers shall have access to the monitoring results obtained under point (c) of the first subparagraph of paragraph 2.</p>	<p>Obligation to ensure that water suppliers and competent authorities have access to information (of para. 2 and 3).</p>
<p>On the basis of the information referred to in paragraphs 2 and 3, Member States may:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) require water suppliers to perform additional monitoring or treatment of certain parameters;</li> <li>(b) allow water suppliers to decrease the monitoring frequency of a parameter, or to remove a parameter from the list of parameters to be monitored by the water supplier in accordance with point (a) of Article 13(2), without being required to carry out a risk assessment of the supply system, provided that: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) the parameter is not a core parameter within the meaning of point 1 of Part B of Annex II; and</li> <li>(ii) no factor that can be reasonably anticipated is likely to cause deterioration of the quality of water intended for human consumption.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Optional transposition. If the option in point (b) is used, subpoints (i) and (ii) become mandatory.</p>	<p>Obligation to ensure that water suppliers and competent authorities have access to information (of para. 2 and 3).</p>
<p>8(6)</p>	<p>Where a water supplier is allowed to decrease the monitoring frequency of a parameter or remove a parameter from the list of parameters to be monitored, as referred to in point (b) of the second subparagraph of paragraph 5, Member States shall ensure that appropriate monitoring of those parameters is performed when reviewing the risk assessment and risk management of the catchment areas for abstraction points, in accordance with Article 7(4).</p>	<p>This is binding only to those Member States that have made use of the option in 8(5)(b).</p> <p>Obligation to ensure that appropriate monitoring is performed in accordance with Art 7(4), where water supplier is allowed to decrease monitoring frequency or remove a parameter in application of 8(5)(b). This obligation must be included in national legislations.</p>



9(1)	<p>Member States shall ensure that risk assessment and risk management of the supply system are carried out by the water supplier.</p>	<p>This is a new article setting out risk assessment and risk management of the supply system. To be transposed.</p>
9(2)	<p>2. Member States shall ensure that the risk assessment of the supply system:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) takes into account the results of the risk assessment and risk management of the catchment areas for abstraction points carried out in accordance with Article 8;</li> <li>(b) includes a description of the supply system from the abstraction point, treatment, storage and distribution of water to the point of supply; and</li> <li>(c) identifies the hazards and hazardous events in the supply system and includes an assessment of the risks they could pose to human health through use of water intended for human consumption, taking into consideration risks stemming from climate change, leakages and leaking pipes.</li> </ul>	<p>To be transposed.</p> <p>Risk assessment must cover the different points mentioned in the Article.</p>
9(3)	<p>On the basis of the outcome of the risk assessment carried out in accordance with paragraph 2, Member States shall ensure that the following risk management measures are taken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) defining and implementing control measures for the prevention and mitigation of the risks identified in the supply system that could compromise the quality of water intended for human consumption;</li> <li>(b) defining and implementing control measures in the supply system in addition to the measures foreseen or taken in accordance with Article 8(4) of this Directive or Article 11(3) of Directive 2000/60/EC for the mitigation of risks coming from the catchment areas for abstraction points that could compromise the quality of water intended for human consumption;</li> <li>(c) implementing a supply-specific operational monitoring programme in accordance with Article 13;</li> <li>(d) ensuring that, where disinfection forms part of the preparation or distribution of water intended for human consumption, the efficiency of the disinfection applied is validated, that any contamination from disinfection by-products is kept as low as possible without</li> </ul>	<p>To be transposed.</p> <p>National legislations transposing this paragraph must mention the risk management measures mentioned below.</p>

	<p>compromising the disinfection, that any contamination from treatment chemicals is kept as low as possible and that any substances remaining in the water do not compromise the fulfilment of the general obligations set out in Article 4;</p> <p>(e) verifying that materials, treatment chemicals and filter media that come into contact with water intended for human consumption used in the supply system comply with Articles 11 and 12.</p>	
<p>9(4)</p>	<p>On the basis of the outcome of the risk assessment of the supply system carried out in accordance with paragraph 2, Member States shall:</p> <p>(a) allow the possibility of decreasing the monitoring frequency of a parameter or of removing a parameter from the list of parameters to be monitored, except for the core parameters referred to in point 1 of Part B of Annex II, if the competent authority is satisfied that to do so would not compromise the quality of water intended for human consumption:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) on the basis of the occurrence of a parameter in raw water, in accordance with the risk assessment of the catchment areas for abstraction points as set out in Article 8(1) and (2);</li> <li>(ii) when a parameter can only occur as a result of the use of a certain treatment technique or disinfection method, and that technique or method is not used by the water supplier;</li> </ul> <p>or</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(iii) on the basis of the specifications set out in Part C of Annex II;</li> </ul> <p>(b) ensure that the list of parameters to be monitored in water intended for human consumption in accordance with Article 13 is extended or that the monitoring frequency is increased:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) on the basis of the occurrence of a parameter in raw water, in accordance with the risk assessment of the catchment areas for abstraction points as set out in Article 8(1) and (2); or</li> <li>(ii) on the basis of the specifications set out in Part C of Annex II.</li> </ul>	<p>To be transposed.</p>

9(5)	<p>The risk assessment of the supply system shall concern parameters listed in Parts A, B and C of Annex I, parameters set in accordance with Article 5(3) and substances or compounds included in the watch list established in accordance with Article 13(8).</p>	To be transposed
9(6)	<p>Member States may exempt water suppliers supplying between 10 and 100 m<sup>3</sup> per day as an average or serving between 50 and 500 people from the requirement to carry out risk assessment and risk management of the supply system, provided that the competent authority is satisfied that such an exemption would not compromise the quality of water intended for human consumption.</p>	Optional transposition The second subparagraph has to be transposed by Member States that make use of the option in the first subparagraph.
10(1)	<p>In the event of such an exemption, the exempted water suppliers shall carry out regular monitoring in accordance with Article 13.</p> <p>Member States shall ensure that a risk assessment of domestic distribution systems is carried out. That risk assessment shall comprise the following elements:</p> <p>(a) a general analysis of the potential risks associated with domestic distribution systems, and with related products and materials, and whether those potential risks affect the quality of water at the point where it emerges from the taps that are normally used for water intended for human consumption; this general analysis shall not entail an analysis of individual properties; and</p> <p>(b) monitoring of the parameters listed in Part D of Annex I in premises where specific risks to water quality and human health have been identified during the general analysis performed under point (a).</p> <p>In relation to Legionella or lead, Member States may decide to focus the monitoring referred to in point (b) of the first subparagraph on priority premises.</p>	<p>This is a new article setting out risk assessment of domestic distribution systems. To be transposed.</p> <p>Risk assessment must include the different elements mentioned in the para.</p> <p>This is a new obligation on Member States to carry an assessment of the risks stemming from domestic distribution systems, such as legionella or lead, as explained in recital 15.</p> <p>Point 10(1)(a) needs to be transposed as the obligation goes beyond the voluntary provisions of Commission Directive (2015)1787.</p> <p>Point 10(1)(b) may have already been implemented by certain Member States, given the voluntary character of monitoring programmes based on a risk assessment foreseen in Council Directive 98/83/EC.</p> <p>Priority premises are defined in Article 2(4). Examples of priority premises are provided in recital 19.</p> <p>Transposition of the last subparagraph is voluntary.</p>

<p>10(2)</p> <p>Where Member States conclude, on the basis of the general analysis carried out under point (a) of the first subparagraph of paragraph 1, that there is a risk to human health stemming from domestic distribution systems or from the related products and materials, or where monitoring performed in accordance with point (b) of the first subparagraph of paragraph 1 demonstrates that the parametric values set out in Part D of Annex I are not met, Member States shall ensure that appropriate measures are taken to eliminate or reduce the risk of non-compliance with the parametric values set out in Part D of Annex I.</p> <p>In relation to Legionella, those measures shall target at least priority premises.</p>	<p>To be transposed.</p> <p>New obligation on Member States that would need to be transposed — it foresees remedial action (that may already be foreseen in national legislation of certain Member States) but links it to the risk assessment under paragraph 10(1)(a), which was not an obligation under Council Directive 98/83/EC.</p>
<p>10(3)</p> <p>In order to reduce the risks connected with domestic distribution across all domestic distribution systems, Member States shall ensure that all of the following measures are considered and that those measures considered relevant are taken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) encourage owners of public and private premises to carry out a risk assessment of the domestic distribution system;</li> <li>(b) inform consumers and owners of public and private premises about measures to eliminate or reduce the risk of non-compliance with the quality standards for water intended for human consumption due to the domestic distribution system;</li> <li>(c) advise consumers about the conditions of consumption and use of water intended for human consumption, and about possible action to avoid the reoccurrence of those risks;</li> <li>(d) promote training for plumbers and other professionals dealing with domestic distribution systems and the installation of construction products and materials that come into contact with water intended for human consumption;</li> <li>(e) in relation to Legionella, ensure that effective control and management measures which are proportionate to the risk are in place to prevent and address possible outbreaks of the disease; and</li> <li>(f) in relation to lead, if economically and technically feasible, implement measures for substitution of components made of lead in existing domestic distribution systems.</li> </ul>	<p>To be transposed.</p> <p>National legislation must impose that all measures mentioned are considered and the ones considered relevant are taken.</p>

11 (1)	<p>1. For the purposes of Article 4, Member States shall ensure that materials that are intended to be used in new installations or, in the case of repair works or reconstruction, in existing installations for the abstraction, treatment, storage or distribution of water intended for human consumption and that come into contact with such water do not:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) directly or indirectly compromise the protection of human health as provided for by this Directive;</li> <li>(b) adversely affect the colour, odour or taste of the water;</li> <li>(c) enhance microbial growth;</li> <li>(d) leach contaminants into the water at levels that are higher than necessary in view of the intended purpose of the material.</li> </ul>	This is a new article setting out minimum requirements for certain materials. To be transposed.
11(2)	<p>2. For the purpose of ensuring the uniform application of paragraph 1, the Commission shall adopt implementing acts to establish the specific minimum hygiene requirements for materials that come into contact with water intended for human consumption on the basis of the principles set out in Annex V. Those implementing acts shall establish:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) by 12 January 2024, methodologies for testing and accepting starting substances, compositions and constituents to be included in European positive lists of starting substances, compositions or constituents, including specific migration limits and scientific pre-conditions related to substances or materials;</li> <li>(b) by 12 January 2025, on the basis of lists including expiry dates compiled by ECHA, European positive lists of starting substances, compositions or constituents for each group of materials, namely organic, cementitious, metallic, enamels and ceramic or other inorganic materials, which are authorised for use in the manufacture of materials or products in contact with water intended for human consumption, including, where appropriate, conditions for their use and migration limits, which are to be determined on the basis of the methodologies adopted pursuant to point (a) of this subparagraph, and taking into account paragraphs 3 and 4;</li> </ul>	This paragraph sets out empowerments for the Commission and therefore does not need to be transposed into national legislation.

	<p>(c) by 12 January 2024, procedures and methods for testing and accepting final materials as used in a product made from materials or combinations of starting substances, compositions or constituents on the European positive lists, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) the identification of relevant substances and other parameters, such as turbidity, flavour, odour, colour, total organic carbon, the release of unexpected substances and enhancement of microbial growth, to be tested in migration water;</li> <li>(ii) methods for testing the effects on water quality, having regard to any relevant European standards;</li> <li>(iii) pass/fail criteria for the test results, which take into account, inter alia, conversion factors for substance migration into estimated levels at the tap, and conditions of application or use, where appropriate. The implementing acts provided for in this paragraph shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 22.</li> </ul>	
11(3)	<p>3. The first European positive lists to be adopted in accordance with point (b) of the first subparagraph of paragraph 2 shall be based, inter alia, on existing national positive lists, other existing national provisions and on the risk assessments that led to the establishment of such national lists. For this purpose, Member States shall notify ECHA of any existing national positive lists, other provisions and available assessment documents by 12 July 2021. The European positive list of starting substances for organic materials shall take into account the list established by the Commission pursuant to Article 5 of Regulation (EC) No 1935/2004.</p>	No transposition required.
11(4)	<p>4. The European positive lists shall contain the only starting substances, compositions or constituents that are authorised for use as referred to in point (b) of the first subparagraph of paragraph 2. The European positive lists shall contain expiry dates set on the basis of a recommendation from ECHA. The expiry dates shall be set in</p>	No transposition required.

	<p>particular on the basis of the hazardous properties of the substances, the quality of the underlying risk assessments, and the extent to which those risk assessments are up-to-date. The European positive lists may also contain transitional provisions.</p> <p>On the basis of opinions from ECHA as referred to in paragraph 6, the Commission shall regularly review and update, where necessary, the implementing acts referred to in point (b) of the first subparagraph of paragraph 2, in line with the latest scientific and technological developments.</p> <p>The first review shall be completed by 15 years after the adoption of the first European positive list.</p> <p>The Commission shall ensure that any relevant acts, or standardisation mandates, which it adopts pursuant to other Union legislation are consistent with this Directive.</p>	
11(5)	<p>5. For the purpose of inclusion in or removal from the European positive lists of starting substances, compositions or constituents, economic operators or relevant authorities shall submit applications to ECHA.</p> <p>The Commission shall adopt delegated acts in accordance with Article 21, in order to supplement this Directive, by laying down a procedure, including information requirements, on the application process. The procedure shall ensure that applications are accompanied by risk assessments and that economic operators or relevant authorities deliver the necessary information for the risk assessment in a specific format.</p>	No transposition required.
11(6)	<p>6. The Committee for Risk Assessment of ECHA set up pursuant to point (c) of Article 76(1) of Regulation (EC) No 1907/2006 shall issue an opinion on any application submitted pursuant to paragraph 5 within a time limit to be set out in the delegated acts referred to in that paragraph. Further procedural provisions on the application process and on the issuing of opinions by the Committee for Risk Assessment of ECHA may also be included in those delegated acts.</p>	No transposition required.

11(7)	<p>7. Member States shall consider that products approved in accordance with specific minimum hygiene requirements provided for in paragraph 2 satisfy the requirements set out in paragraph 1.</p> <p>Member States shall ensure that only such products in contact with water intended for human consumption that use final materials approved in accordance with this Directive can be placed on the market for the purposes of this Directive.</p> <p>This shall not prevent Member States, in particular when specific local raw water quality so requires, from adopting more stringent protective measures for the use of final materials in specific or duly justified circumstances, in accordance with Article 193 TFEU. Such measures shall be notified to the Commission.</p> <p>Regulation (EU) 2019/1020 shall apply to products covered by this Article.</p>	<p>To be transposed once Implementing Act referred to in Article 11(2)(c) of the Directive is adopted by Commission.</p> <p>The third subparagraph is voluntary.</p>
11(8)	<p>8. The Commission shall adopt delegated acts in accordance with Article 21, in order to supplement this Directive, by determining the appropriate conformity assessment procedure applicable to products covered by this Article on the basis of the modules in Annex II to Decision No 768/2008/EC of the European Parliament and of the Council ( 30).</p> <p>In determining which conformity assessment procedure is to be used, the Commission shall ensure that the objectives referred to in Article 1(2) of this Directive are complied with, whilst taking into account the principle of proportionality. For this purpose, the Commission shall take as a starting point the System 1+ of assessment and verification of constancy of performance set out in Annex V to Regulation (EU) No 305/2011, or a broadly equivalent procedure, except where it would be disproportionate. The delegated acts referred to in this paragraph shall also contain rules for the designation of conformity assessment bodies, where such are involved in the respective conformity assessment procedures.</p>	<p>This paragraph sets out empowerments for the Commission and therefore does not need to be transposed into national legislation.</p>



11(9)	9. Pending the adoption of the implementing acts referred to in paragraph 2, Member States shall be entitled to maintain or adopt national measures on specific minimum hygiene requirements for the materials referred to in paragraph 1, provided that those measures comply with the rules of the TFEU.	Optional provision.
11(10)	10. The Commission shall request one or several European standardisation organisations to draft a European standard for uniform testing and assessment of products in contact with water intended for human consumption in accordance with Article 10 of Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council ( 31), in order to facilitate compliance with this Article.	No transposition required.
11(11)	11. The Commission shall adopt delegated acts in accordance with Article 21 in order to supplement this Directive by establishing harmonised specifications for a conspicuous, clearly legible and indelible marking to be used to indicate that products in contact with water intended for human consumption are in conformity with this Article.	This paragraph sets out empowerments for the Commission and therefore does not need to be transposed into national legislation.
11(12)	12. No later than 12 January 2032, the Commission shall review the functioning of the system as set out in this Article and present a report to the European Parliament and the Council, based in particular on experience gained through the application of Regulations (EC) No 1935/2004 and (EU) No 305/2011, assessing whether: (a) human health as regards the matters covered by this Article is adequately protected throughout the Union; (b) the internal market for products in contact with water intended for human consumption is functioning properly; (c) there is a need for any further legislative proposal on the matters covered by this Article.	No transposition required.

12(1)	<p>For the purposes of Article 4, Member States shall ensure that treatment chemicals and filter media that come into contact with water intended for human consumption do not:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) directly or indirectly compromise the protection of human health as provided for by this Directive;</li> <li>(b) adversely affect the colour, odour or taste of the water;</li> <li>(c) unintentionally enhance microbial growth;</li> <li>(d) contaminate the water at levels that are higher than necessary in view of the intended purpose.</li> </ul>	<p>This is a new article setting out minimum requirements for treatment chemicals and filter media.</p> <p>New obligations that need to be transposed.</p> <p>They further specify Member States' obligations under Article 4, in relation to treatment chemicals and filter media that come into contact with water, as explained in recital 27.</p>
12(2)	<p>For the national implementation of the requirements of this Article, Article 4(2) shall apply accordingly.</p>	
12(3)	<p>Pursuant to paragraph 1 of this Article, and without prejudice to Regulation (EU) No 528/2012 and by using relevant European standards for specific treatment chemicals or filter media, Member States shall ensure that the purity of treatment chemicals and filter media is assessed and the quality of such chemicals and filter media is guaranteed.</p>	<p>New obligation that needs to be transposed.</p>
13(1)	<p>Member States shall take all measures necessary to ensure that regular monitoring of the quality of water intended for human consumption is carried out in accordance with this Article and Parts A and B of Annex II, in order to check that the water available to consumers meets the requirements of this Directive and in particular the parametric values set in accordance with Article 5. Samples of water intended for human consumption shall be taken so that they are representative of its quality throughout the year.</p>	<p>Annexes have been updated.</p> <p>Compared to the previous version of this provision, reference to Annex II has been inserted and all the Annexes have been updated.</p> <p>National legislation should be updated in accordance.</p>
13(2)	<p>To meet the obligations imposed in paragraph 1, appropriate monitoring programmes shall be established in accordance with Part A of Annex II for all water intended for human consumption. Those monitoring programmes shall be supply-specific, taking into account the outcomes of the risk assessment of the catchment areas for abstraction points and of the supply systems, and shall consist of the following elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) monitoring of the parameters listed in Parts A, B and C of Annex I, and of the parameters set in accordance with Article 5(3), in accordance with Annex II, and, where a risk assessment of the</li> </ul>	<p>This paragraph foresees an obligation that existed under Council Directive 98/83/EC (Article 7(2)) and had been strengthened by Commission Directive (2015)1787.</p> <p>However, appropriate amendments will be needed to national legislation, as the new Directive specifies in more detail the elements that would need to be included in the monitoring programmes, as indicated by points (a) to (e).</p>

	<p>supply system is carried out, in accordance with Article 9 and Part C of Annex II, unless a Member State decides that one of those parameters can be removed, in accordance with point (b) of the second subparagraph of Article 8(5) or point (a) of Article 9(4), from the list of parameters to be monitored;</p> <p>(b) monitoring of the parameters listed in Part D of Annex I, for the purposes of the risk assessment of domestic distribution systems, as provided for in point (b) of Article 10(1);</p> <p>(c) monitoring of the substances and compounds included in the watch list, in accordance with the fifth subparagraph of paragraph 8 of this Article;</p> <p>(d) monitoring, for the purposes of the identification of hazards and hazardous events, as provided for in point (c) of the first subparagraph of Article 8(2);</p> <p>(e) operational monitoring conducted in accordance with point 3 of Part A of Annex II.</p>	
13(3)	<p>The sampling points shall be determined by the competent authorities and shall meet the relevant requirements set out in Part D of Annex II.</p>	<p>This paragraph foresees an obligation that existed under Council Directive 98/83/EC (Article 7(3)) and should normally already appear in national legislation. Member States are advised to check if their transposing provisions need to be adapted, given the changes made to Part D of Annex II.</p>
13(4)	<p>Member States shall comply with the specifications for the analysis of parameters set out in Annex III, in accordance with the following principles:</p> <p>(a) methods of analysis other than those specified in Part A of Annex III may be used, provided that it can be demonstrated that the results obtained are at least as reliable as those produced by the methods specified in Part A of Annex III, by providing the Commission with all relevant information concerning such methods and their equivalence;</p> <p>(b) for the parameters listed in Part B of Annex III, any method of analysis may be used provided that it meets the requirements set out therein.</p>	<p>This paragraph foresees an obligation that existed under Council Directive 98/83/EC (Article 7(5)) and should normally appear under national legislation. Member States are advised to check if their transposing provisions need to be adapted, given the changes made to Annex III.</p>

13(5)	Member States shall ensure that additional monitoring is carried out on a case-by-case basis of substances and micro-organisms for which no parametric value has been set in accordance with Article 5, if there is reason to suspect that they may be present in numbers or concentrations which constitute a potential danger to human health.	This paragraph foresees an obligation that existed under Council Directive 98/83/EC (Article 7(6)) and should normally appear under national legislation. Member States are advised to check if their transposing provisions need to be adapted, given the changes made to Article 5.
13(6)	By 12 January 2024, the Commission shall adopt delegated acts in accordance with Article 21 in order to supplement this Directive by adopting a methodology to measure microplastics with a view to including them on the watch list referred to in paragraph 8 of this Article once the conditions set out under that paragraph are fulfilled.	No transposition required.
13(7)	By 12 January 2024, the Commission shall establish technical guidelines regarding methods of analysis for monitoring of per- and polyfluoroalkyl substances under the parameters 'PFAS Total' and 'Sum of PFAS', including detection limits, parametric values and frequency of sampling.	No transposition required.
13(8)	The Commission shall adopt implementing acts to establish and update a watch list addressing substances or compounds of concern to the public or the scientific community on health grounds ('the watch list'), such as pharmaceuticals, endocrine-disrupting compounds and microplastics. Substances and compounds shall be added to the watch list where they are likely to be present in water intended for human consumption and could pose a potential risk to human health. To that end, the Commission shall make use, in particular, of scientific research of the WHO. The addition of any new substance or compound shall be duly justified under Articles 1 and 4. Beta-estradiol and Nonylphenol shall be included in the first watch list in view of their endocrine-disrupting properties and the risk they pose to human health. The first watch list shall be established by 12 January 2022.	No transposition required.

	<p>The watch list shall indicate a guidance value for each substance or compound and where necessary a possible method of analysis that does not entail excessive costs.</p>	
	<p>Member States shall put in place monitoring requirements with regard to the potential presence of the substances or compounds which are included in the watch list, at relevant points of the supply chain for water intended for human consumption.</p>	<p>This paragraph sets out a new obligation that needs to be transposed into national legislation.</p>
	<p>For this purpose, Member States may take into account the information collected under Article 8(1), (2) and (3) of this Directive and may use the monitoring data collected in accordance with Directives 2000/60/EC and 2008/105/EC or other relevant Union legislation, in order to avoid overlapping of monitoring requirements.</p>	<p>The application of this paragraph is optional and therefore it only needs to be transposed into national legislation if the Member States choose to apply it.</p>
	<p>The monitoring results shall be included in the data sets, set up in accordance with point (b) of Article 18(1), together with the results of the monitoring performed under point (c) of the first subparagraph of Article 8(2).</p>	<p>This paragraph sets out a new obligation on Member States that would need to be transposed. The monitoring referred to in this paragraph concerns substances/compounds included in the watch list.</p>
	<p>Where a substance or compound included in the watch list is detected, under Article 8(2) or under the fifth subparagraph of this paragraph, in concentrations exceeding the guidance values set out in the watch list, Member States shall ensure that the following measures are considered and that those measures considered relevant are taken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) preventive measures, mitigation measures or appropriate monitoring in the catchment areas for abstraction points or in raw water as set out in points (a), (b) and</li> <li>(c) of the first subparagraph of Article 8(4); (b) requiring water suppliers to carry out monitoring of those substances or compounds, in accordance with point (a) of the second subparagraph of Article 8(5); (c) requiring water suppliers to check whether treatment is adequate to reach the guidance value and, where necessary, to optimise the treatment; and</li> </ul>	<p>This paragraph sets out a new obligation on Member States that would need to be transposed. It foresees a list of measures that should be considered and, when relevant, taken in case the guidance values set out in the watch list are exceeded.</p>

	(d) remedial actions in accordance with Article 14(6) where Member States consider it necessary to protect human health.	
	The implementing acts provided for in this paragraph shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 22.	This sentence refers to an obligation by the Commission in relation to the adoption of the implementing acts and therefore does not need to be transposed.
14 (1)	Member States shall ensure that any failure to meet the parametric values set in accordance with Article 5 is immediately investigated in order to identify the cause.	This paragraph should already appear in national legislation. Member States should make sure that their legislation is in line with new requirements.
14(2)	If, despite the measures taken to meet the obligations imposed in Article 4(1), water intended for human consumption does not meet the parametric values set in accordance with Article 5, and without prejudice to Article 6(2), the Member State concerned shall ensure that the necessary remedial action is taken as soon as possible to restore the quality of that water and shall give priority to its enforcement, having regard to, inter alia, the extent to which the relevant parametric value has been exceeded and the associated potential danger to human health.  In the event of non-compliance with the parametric values set out in Part D of Annex I, remedial action shall include the measures set out in Article 10(3).	Last paragraph of Article 14(2) – to be transposed. Member States should make sure that their legislation is in line with new requirements.
14(3)	Regardless of whether any failure to comply with the parametric values has occurred, Member States shall ensure that any supply of water intended for human consumption which constitutes a potential danger to human health is prohibited or the use of such water restricted and that any other remedial action that is necessary to protect human health is taken.  Member States shall consider a failure to meet the minimum requirements for parametric values set out in Parts A and B of Annex	The first subparagraph corresponds to former Art 8(3) and should have been already transposed.  Second subparagraph of Article 14(3) – to be transposed.  Member States are advised to check their transposing legislation in the light of new parametric values.

	<p>I as a potential danger to human health, except where the competent authority considers the non-compliance with the parametric value to be trivial.</p>	
<p>14(4)</p>	<p>In the cases described in paragraphs 2 and 3, where the non-compliance with the parametric values is considered to be a potential danger to human health, Member States shall as soon as possible take all of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) notify all affected consumers of the potential danger to human health and its cause, of the exceedance of a parametric value and of the remedial actions taken, including prohibition or restriction of use or other action;</li> <li>(b) give, and regularly update, the necessary advice to consumers on conditions of consumption and use of the water, taking particular account of population groups with increased water-related health risks; and</li> <li>(c) inform consumers once it has been established that there is no longer a potential danger to human health and inform them that the service has returned to normal.</li> </ul>	<p>To be transposed.</p> <p>All elements must be included in the national legislation.</p>
<p>14(5)</p>	<p>The competent authorities or other relevant bodies shall decide what action under paragraph 3 is to be taken, bearing in mind the risks to human health which would be caused by an interruption of the supply or a restriction in the use of water intended for human consumption.</p>	<p>This paragraph should already appear in national legislation. Although Article 3 has been modified, Member States shall check if transposing provisions are in line with the changes.</p>
<p>14(6)</p>	<p>In the event of non-compliance with the parametric values or with the specifications set out in Part C of Annex I, Member States shall consider whether that non-compliance poses any risk to human health. They shall take remedial action to restore the quality of water intended for human consumption where that is necessary to protect human health.</p>	<p>This paragraph should already appear in national legislation. Although parametric values and specifications have changed, Member States shall check if transposing provisions are in line with the changes.</p>

15(1)	<p>In duly justified circumstances, Member States may provide for derogations from the parametric values set out in Part B of Annex I, or set in accordance with Article 5(3), up to a maximum value to be determined by them, provided that such derogations do not constitute a potential danger to human health and provided that the supply of water intended for human consumption in the area concerned cannot be maintained by any other reasonable means. Such derogations shall be limited to the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) a new catchment area for the abstraction of water intended for human consumption;</li> <li>(b) a new source of pollution detected at the catchment area for the abstraction of water intended for human consumption or parameters newly searched for or detected; or</li> <li>(c) an unforeseen and exceptional situation in an existing catchment area for the abstraction of water intended for human consumption that could lead to temporary limited exceedances of the parametric values.</li> </ul> <p>Derogations referred to in the first subparagraph shall be limited to as short a period as possible and shall not exceed three years in duration. Towards the end of the period of the derogation, Member States shall conduct a review to determine whether sufficient progress has been made.</p> <p>In exceptional circumstances, a Member State may grant a second derogation in respect of points (a) and (b) of the first subparagraph. Where a Member State intends to grant such a second derogation, it shall communicate the results of the review, along with the grounds for its decision on the second derogation, to the Commission. Such a second derogation shall not exceed three years in duration.</p>	<p>Optional transposition.</p> <p>Derogations are now limited to specific situations.</p> <p>Article 26(2) is relevant in this context.</p>
15(2)	<p>Any derogation granted in accordance with paragraph 1 shall specify the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) the grounds for the derogation;</li> </ul>	<p>This paragraph should already appear in national legislation. Obligation to transpose only for those Member States that provide for the derogation of paragraph 1.</p>



	<p>(b) the parameter concerned, previous relevant monitoring results, and the maximum permissible parametric value under the derogation;</p> <p>(c) the geographical area, the quantity of water supplied each day, the population concerned and whether any relevant food business operator would be affected;</p> <p>(d) an appropriate monitoring scheme, with an increased monitoring frequency where necessary;</p> <p>(e) a summary of the plan for the necessary remedial action, including a timetable for the work and an estimate of the cost and provisions for reviewing; and</p> <p>(f) the duration of the derogation.</p>	
15(3)	<p>If the competent authorities consider the non-compliance with the parametric value to be trivial, and if action taken in accordance with Article 14(2) is sufficient to remedy the problem within 30 days, the information provided for in paragraph 2 of this Article does not need to be specified in the derogation.</p> <p>In that event, only the maximum permissible value for the parameter concerned and the time allowed to remedy the problem shall be set by the competent authorities or other relevant bodies in the derogation.</p>	This paragraph should already appear in national legislation. Formerly Article 9(4).
15(4)	<p>If there is a failure to comply with any parametric value for a given water supply on more than 30 days on aggregate during the previous 12 months, recourse may no longer be had to paragraph 3.</p>	This paragraph should already appear in national legislation. Formerly Article 9(5).
15(5)	<p>Any Member State which has granted a derogation as provided for in this Article shall ensure that the population affected by any such derogation is promptly informed in an appropriate manner of that derogation and of the conditions governing it. In addition, the Member State shall, where necessary, ensure that advice is given to particular population groups for which the derogation could present a special risk.</p>	To be transposed.

	<p>The obligations referred to in the first subparagraph shall not apply in the circumstances described in paragraph 3, unless the competent authorities decide otherwise.</p>	
15(6)	<p>This Article shall not apply to water intended for human consumption put into bottles or containers.</p>	<p>This paragraph should already appear in national legislation. Formerly Article 9(8).</p>
16(1)	<p>Without prejudice to Article 9 of Directive 2000/60/EC and to the principles of subsidiarity and proportionality, whilst taking into account the local, regional and cultural perspectives and circumstances for water distribution, Member States shall take the necessary measures to improve or maintain access to water intended for human consumption for all, in particular for vulnerable and marginalised groups, as defined by the Member States.</p> <p>For that purpose, Member States shall:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) identify people without access, or with limited access, to water intended for human consumption, including vulnerable and marginalised groups, and reasons for such lack of access;</li> <li>(b) assess possibilities for improving access for such people;</li> <li>(c) inform such people about possibilities for connecting to the distribution network or about alternative means of having access to water intended for human consumption; and</li> <li>(d) take measures that they consider necessary and appropriate to ensure that there is access to water intended for human consumption for vulnerable and marginalised groups.</li> </ul>	<p>This is a new article on access to water intended for human consumption. To be transposed.</p> <p>Obligation to maintain or improve access to drinking water shall be enshrined in national legislation.</p> <p>For the implementation of Article 16, please refer to recitals 33-35 of the Directive.</p> <p>Several obligations shall be transposed in national legislation: definition of marginalised and vulnerable group if this is not already done at national level, competent authorities shall identify people without (or with a limited) access to drinking water, obligation of information to the public about possibilities for connecting to the distribution network or about alternative means, etc.</p>
16(2)	<p>In order to promote the use of tap water intended for human consumption, Member States shall ensure that outdoor and indoor equipment is set up in public spaces, where technically feasible, in a manner that is proportionate to the need for such measures and taking into account specific local conditions, such as climate and geography.</p> <p>Member States may also take the following measures to promote the use of tap water intended for human consumption:</p>	<p>To be transposed.</p> <p>Obligation to set up outdoor and indoor equipment is set up in public spaces, where technically feasible.</p> <p>Transposition of second subparagraph is voluntary.</p>

	<p>(a) raising awareness of the nearest outdoor or indoor equipment;  (b) launching campaigns to inform citizens about the quality of such water;  (c) encouraging the provision of such water in public administrations and public buildings;  (d) encouraging the provision of such water, for free or for a low service fee, for customers in restaurants, canteens and catering services.</p>	<p>Among the measures mentioned in the second sub-paragraph, Member States shall assess which measures is the most adequate to promote the use of tap water within their national order.</p>
16(3)	<p>Member States shall ensure that the necessary assistance, as defined by the Member States, for competent authorities is facilitated in order to implement the measures referred to in this Article.</p>	<p>To be transposed.</p> <p>Member States shall make sure that provisions are included in national legislation to assist competent authorities in the implementation of this Article.</p>
17(1)	<p>Member States shall ensure that adequate, up-to-date information on water intended for human consumption is available in accordance with Annex IV, while complying with applicable data protection rules.</p>	<p>This paragraph is largely identical with Article 13(1) of Directive 98/83/EC and should therefore already exist in national legislation.  However, national transposing legislation must be updated in respect of the reference to Annex IV.</p>
17(2)	<p>Member States shall ensure that all persons supplied with water intended for human consumption receive the following information regularly and at least once a year, without having to request it, and in the most appropriate and easily accessible form, for example on invoices or by digital means such as smart applications:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) information on the quality of water intended for human consumption, including the indicator parameters;</li> <li>(b) the price of water intended for human consumption supplied, per litre and cubic metre;</li> <li>(c) the volume consumed by the household, at least per year or per billing period, together with yearly trends of the household consumption, if technically feasible and if this information is available to the water supplier;</li> <li>(d) comparisons of the yearly water consumption of the household with an average household consumption, when applicable in accordance with point (c);</li> <li>(e) a link to the website containing the information set out in Annex IV.</li> </ul>	<p>This is a new paragraph which needs to be transposed.</p>

17(3)	Paragraphs 1 and 2 shall be without prejudice to Directives 2003/4/EC and 2007/2/EC.	No transposition required. When transposing the Directive, Member States should not undermine these two directives. See recital 42.
18(1)	<p>Without prejudice to Directives 2003/4/EC and 2007/2/EC, Member States, assisted by the EEA, shall:</p> <p>(a) set up by 12 January 2029, and update every six years thereafter, a data set containing information on measures taken to improve access to and promote the use of water intended for human consumption in accordance with Article 16, and on the share of their population that has access to water intended for human consumption; this does not include water put into bottles or containers;</p> <p>(b) set up by 12 July 2027, and update every six years thereafter, a data set containing information related to the risk assessment and risk management of the catchment areas for abstraction points carried out in accordance with Article 8, and set up by 12 January 2029, and update every six years thereafter, a data set containing information related to the risk assessment of domestic distribution systems carried out in accordance with Article 10, including the following elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) information on catchment areas for abstraction points under point (a) of the first subparagraph of Article 8(2);</li> <li>(ii) the results of the monitoring performed under point (c) of the first subparagraph of Article 8(2) and point (b) of the first subparagraph of Article 10(1); and</li> <li>(iii) concise information on measures taken pursuant to Article 8(4) and Article 10(2) and (3), including information on the type of measures taken, and the progress made, under point (f) of Article 10(3)</li> </ul> <p>(c) set up, and update annually thereafter, a data set containing monitoring results, in cases of exceedances of the parametric values set out in Parts A and B of Annex I, collected in accordance with</p>	This paragraph sets out a direct obligation for Member States. Member States need to take necessary measures to comply with it by 2029/2027.

	<p>Articles 9 and 13 and information about the remedial actions taken in accordance with Article 14;</p>	
	<p>(d) set up, and update annually thereafter, a data set containing information on incidents relating to water intended for human consumption that have caused a potential risk to human health, regardless of whether any failure to meet the parametric values occurred, that lasted for more than 10 consecutive days and that affected at least 1 000 people, including the causes of those incidents and remedial actions taken in accordance with Article 14; and</p>	
	<p>(e) set up, and update annually thereafter, a data set containing information on all derogations granted in accordance with Article 15(1), including the information provided for in Article 15(2).</p> <p>Where possible, spatial data services as defined in point (4) of Article 3 of Directive 2007/2/EC shall be used to present the data sets referred to in the first subparagraph.</p>	
18(2)	<p>Member States shall ensure that the Commission, the EEA and the European Centre for Disease Prevention and Control have access to the data sets referred to in paragraph 1.</p>	<p>This paragraph sets out a direct obligation for Member States.</p> <p>Member States shall take necessary measures to ensure the access to the data.</p>
18(3)	<p>The EEA shall publish and update a Union-wide overview on the basis of the data collected by the Member States on a regular basis or upon request from the Commission.</p> <p>The Union-wide overview shall include, as appropriate, indicators for outputs, results and the impact of this Directive, Union-wide overview maps and Member State overview reports.</p>	<p>This paragraph sets out an obligation for EEA and therefore does not need to be transposed into national legislation.</p>
18(4)	<p>The Commission may adopt implementing acts specifying the format of, and modalities for presenting, the information to be provided in accordance with paragraphs 1 and 3, including detailed requirements regarding the indicators, the Union-wide overview maps and the Member State overview reports referred to in paragraph 3. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 22.</p>	<p>This paragraph sets out an empowerment for the Commission and therefore does not need to be transposed into national legislation.</p>

18(5)	Member States may derogate from this Article on any of the grounds referred to in Article 13(1) of Directive 2007/2/EC.	This paragraph sets out a possibility for Member States to derogate from the provisions of this Article (on the basis of appropriate justification). Therefore it does not need to be transposed into national legislation.
19(1)	The Commission shall, by 12 January 2035, carry out an evaluation of this Directive. The evaluation shall be based, inter alia, on the following elements: (a) the experience gained through the implementation of this Directive; (b) the data sets from Member States set up in accordance with Article 18(1) and the Union-wide overviews compiled by the EEA in accordance with Article 18(3); (c) relevant scientific, analytical and epidemiological data; (d) WHO recommendations, where available.	This paragraph sets out an obligation for the Commission and therefore does not need to be transposed into national legislation.
19(2)	In the context of the evaluation, the Commission shall pay particular attention to the following aspects: (a) the risk-based approach set out in Article 7; (b) provisions related to access to water intended for human consumption, set out in Article 16; (c) provisions concerning the information to be provided to the public under Article 17 and Annex IV.	This paragraph sets out an obligation for the Commission and therefore does not need to be transposed into national legislation.
19(3)	The Commission shall, no later than 12 January 2029, and thereafter where appropriate, submit a report to the European Parliament and to the Council on the potential threat to sources of water intended for human consumption from microplastics, pharmaceuticals and, if necessary, other contaminants of emerging concern, and on the relevant associated potential health risks.	This paragraph sets out an obligation for the Commission and therefore does not need to be transposed into national legislation.
20(1)	At least every five years, the Commission shall review Annexes I and II in light of scientific and technical progress as well as of the Member States' risk-based approach to water safety contained in the data sets established pursuant to Article 18 and, where appropriate, shall submit a legislative proposal to amend this Directive.	This paragraph sets out an obligation for the Commission and therefore does not need to be transposed into national legislation.
20(2)	The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 21 in order to amend Annex III where necessary to adapt it to scientific and technical progress.	This paragraph sets out an empowerment for the Commission and therefore does not need to be transposed into national legislation.

	<p>The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 21 in order to amend the parametric value of Bisphenol A in Part B of Annex I, to the extent necessary to adapt it to scientific and technical progress, essentially based on the ongoing review carried out by EFSA.</p>	
21	Exercise of the delegation	This article sets out the exercise of the delegation by the Commission and therefore does not need to be transposed into national legislation.
22	Committee Procedure	This article sets out the committee procedure and therefore does not need to be transposed into national legislation. To be transposed.
23	Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of national provisions adopted pursuant to this Directive and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented. The penalties provided for shall be effective, proportionate and dissuasive. Member States shall, by 12 January 2023, notify the Commission of those rules and of those measures and shall notify it of any subsequent amendment affecting them.	
24(1)	<p>Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Articles 1 to 18, Article 23 and Annexes I to V by 12 January 2023. They shall immediately communicate the text of those measures to the Commission.</p> <p>When Member States adopt those measures, they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. They shall also include a statement that references in existing laws, regulations and administrative provisions to the Directive repealed by this Directive shall be construed as references to this Directive. Member States shall determine how such reference is to be made and how that statement is to be formulated.</p>	This paragraph sets out the basic rules for transposition and therefore it does not need to be transposed into national legislation, but it has to be complied with during the transposition process.
24(2)	Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive.	This paragraph sets out a direct obligation for Member States by setting the provisions for reporting. As such, it does not need to be transposed into national legislation, but Member States shall ensure compliance with it.
25(1)	By 12 January 2026, Member States shall take the measures necessary to ensure that water intended for human consumption	This paragraph sets out a direct obligation for Member States.

	complies with the parametric values set out in Part B of Annex I for Bisphenol A, Chlorate, Chlorite, Haloacetic Acids, Microcystin-LR, PFAS Total, Sum of PFAS and Uranium.	
25(2)	Until 12 January 2026, water suppliers shall not be obliged to monitor water intended for human consumption in accordance with Article 13 for the parameters listed in paragraph 1 of this Article.	
26		This article deals with the internal coherence of Union law and therefore does not need to be transposed into national legislation. Member States might have to comply with Article 26(2) when providing for derogations under Article 15.
27		No transposition required.
28		No transposition required.



Annex	Texts	Points to be checked
Annex I	<p>MINIMUM REQUIREMENTS FOR PARAMETRIC VALUES USED TO ASSESS THE QUALITY OF WATER INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTION</p>	
	Part A	
	Microbiological parameters	<p>This should already appear in national legislation.</p> <p>To be updated: Notes: For water put into bottles or containers, the unit is number/250 ml.</p>
	Part B	
	Chemical parameters	<p>This should already appear in national legislation.</p> <p>To be updated: Notes in general; Antimony; Bisphenol A; Boron; Chlorate; Chlorite; Chromium; Haloacetic acids; Lead; Microcystin-LR; PFAS Total; Sum of PFAS; Selenium; Uranium</p>
	Part C	
	Indicator parameters	<p>This should already appear in national legislation.</p> <p>No new parameters, but Notes to be updated; radioactivity left out in recast DWD; Notes at end of table (additions to drinking water (calcium, magnesium))</p>
	Part D	
	Parameters relevant for the risk assessment of domestic distribution systems	<p>New parameters. To be transposed.</p>
Annex II.A	<p>1. Monitoring programmes established pursuant to Article 13(2) for water intended for human consumption shall:</p> <p>(a) verify that the measures in place to control risks to human health throughout the water supply chain from the abstraction area through treatment and storage to distribution are working effectively and that water intended for human consumption at the point of compliance is wholesome and clean;</p> <p>(b) provide information on the quality of water supplied for human consumption to demonstrate that the obligations set out in Article 4 and the parametric values set in accordance with Article 5 are being met;</p> <p>(c) identify the most appropriate means of mitigating the risk to human health.</p>	<p>The text of this paragraph is almost identical to the text in Annex II, Part A, paragraph 1 of Council Directive 98/83/EC, so it should normally already appear in national legislation. However, slight adjustments may be needed.</p>

<p>2. Monitoring programmes established pursuant to Article 13(2) shall include one or a combination of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) collection and analysis of discrete water samples;</li> <li>(b) measurements recorded by a continuous monitoring process.</li> </ul> <p>In addition, monitoring programmes may consist of:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) inspections of records of the functionality and maintenance status of equipment;</li> <li>(b) inspections of the abstraction area, and of the treatment, storage and distribution infrastructure, without prejudice to monitoring requirements provided for under point (c) of the first subparagraph of Article 8(2) and point (b) of the first subparagraph of Article 10(1).</li> </ul>	<p>The text of this paragraph is almost identical to the text in Annex II, Part A, paragraph 1 of Council Directive 98/83/EC, so it should normally already appear in national legislation. However, slight adjustments may be needed.</p>
<p>3. Monitoring programmes shall also include an operational monitoring programme that provides rapid insight into operational performance and water quality problems and that allows rapid pre-planned remedial action. Such operational monitoring programmes shall be supply-specific, taking into account the outcomes of the identification of hazards and hazardous events and the risk assessment of the supply system, and shall be intended to confirm the effectiveness of all control measures in abstraction, treatment, distribution and storage.</p> <p>The operational monitoring programme shall include the monitoring of the parameter 'turbidity at the water supply plant' in order to regularly control the efficacy of physical removal by filtration processes, in accordance with the reference values and frequencies indicated in the following table (not applicable for groundwater sources where turbidity is caused by iron and manganese):</p> <p>[table]</p> <p>Member States shall ensure that monitoring programmes are reviewed on a continuous basis and updated or confirmed at least every six years.</p>	<p>This paragraph sets out a new obligation that needs to be transposed into national legislation.</p>
	<p>The obligation set out in this paragraph for reviewing/updating monitoring programmes existed in Council Directive 98/83/EC, however the frequency will need to be updated (6 years rather than 5years)</p>

1. List of parameters

Group A

The following parameters (Group A) shall be monitored in accordance with the monitoring frequencies set out in Table 1 of point 2:

- (a) *Escherichia coli* (*E. coli*), intestinal enterococci, coliform bacteria, colony count 22 °C, colour, turbidity, taste, odour, pH and conductivity;
- (b) other parameters identified as relevant in the monitoring programme, in accordance with Article 5(3) and, where relevant, through a risk assessment of the supply system as set out in Article 9 and Part C of this Annex.

Under specific circumstances, the following parameters shall be added to the Group A parameters:

- (a) ammonium and nitrite, if chloramination is used;
  - (b) aluminium and iron, if used as water treatment chemicals.
- Escherichia coli* (*E. coli*) and intestinal enterococci are considered 'core parameters' and their monitoring frequencies shall not be the subject of a reduction due to a risk assessment of the supply system in accordance with Article 9 and Part C of this Annex. They shall always be monitored at least at the frequencies set out in Table 1 of point 2.

Group B

In order to determine compliance with all parametric values set out in this Directive, all other parameters not analysed under Group A and set in accordance with Article 5, except for parameters in Part D of Annex I, shall be monitored at least at the frequencies set out in Table 1 of point 2, unless a different sampling frequency is determined on the basis of a risk assessment of the supply system carried out in accordance with Article 9 and Part C of this Annex.

This paragraph has been amended and needs to be transposed.

	2. Sampling frequencies	The text of this paragraph corresponds to the text in Annex II, Part A, paragraph 3 of Council Directive 98/83/EC, so it should normally already appear in national legislation. However, certain adjustments may be needed.
Annex II.C	<p>1. Based on the outcome of the risk assessment of the supply system as referred to in Article 9, the list of parameters considered in the monitoring shall be extended and the sampling frequencies set out in Part B increased where any of the following conditions is fulfilled:</p> <p>(a) the list of parameters or frequencies set out in this Annex is not sufficient to fulfil the obligations imposed under Article 13(1);</p> <p>(b) additional monitoring is required for the purposes of Article 13(5);</p> <p>(c) it is necessary to provide the assurances set out in point (a) of point 1 of Part A;</p> <p>(d) increasing the sampling frequencies is necessary pursuant to point (a) of the first subparagraph of Article 8(4).</p>	New obligations that need to be transposed.

2. As a result of a risk assessment of the supply system, the list of parameters considered in the monitoring and the sampling frequencies set out in Part B may be reduced provided that all of the following conditions are met:

- (a) the location and frequency of sampling is determined in relation to the parameter's origin, as well as the variability of, and long-term trend regarding, its concentration, taking into account Article 6;
- (b) as regards reducing the minimum sampling frequency of a parameter, the results obtained from samples collected at regular intervals over a period of at least three years, from sampling points representative of the whole supply zone, are all less than 60 % of the parametric value;
- (c) as regards removing a parameter from the list of parameters to be monitored, the results obtained from samples collected at regular intervals over a period of at least three years, from sampling points representative of the whole supply zone, are all less than 30 % of the parametric value;
- (d) as regards removing a parameter from the list of parameters to be monitored, the decision is based on the outcome of the risk assessment that takes into account the results of monitoring of sources of water intended for human consumption and confirms that human health is protected from the adverse effects of any contamination of water intended for human consumption, as laid down in Article 1;
- (e) as regards reducing the sampling frequency of a parameter or removing a parameter from the list of parameters to be monitored, the risk assessment confirms that no factor that can be reasonably anticipated is likely to cause deterioration of the quality of the water intended for human consumption.

Where monitoring results, demonstrating that the conditions set out in points (2)(b) to (2)(e) are met, are already available by 12 January 2021, those monitoring results may, from that date, be used to adapt the monitoring following the risk assessment of the supply system.

Conditions for the reduction of sampling frequencies.  
Transition is optional. However, if this option is used, conditions in points (a) to (e) have to be met.

Where adjustments of monitoring have already been implemented following risk assessment of the supply system in accordance, inter alia, with Part C of Annex II of Directive 98/83/EC, Member States may provide for the possibility to confirm their validity without requiring monitoring in accordance with point 2(b) and 2(c) over a further period of at least three years from points representative of the whole supply zone.

Annex II.D	<p>1. Sampling points shall be determined so as to ensure compliance with Article 6(1). In the case of a distribution network, a Member State may take samples within the supply zone or at the treatment works for particular parameters if it can be demonstrated that there would be no adverse change to the measured value of the parameters concerned. As far as possible, the number of samples shall be distributed equally in time and location.</p>	<p>This paragraph should be already transposed into national legislation. Formerly Part D(1) of Annex II.</p>
<p>2. Sampling at the point of compliance shall meet the following requirements:</p> <p>(a) compliance samples for certain chemical parameters, in particular copper, lead, and nickel, shall be taken at the consumers' tap without prior flushing. A random daytime sample of one litre volume is to be taken. As an alternative, Member States may use fixed stagnation time methods that better reflect their national situation, such as the average weekly intake by consumers, provided that, at the supply zone level, this does not result in fewer cases of non-compliance than using the random daytime method;</p> <p>(b) compliance samples for microbiological parameters at the point of compliance shall be taken and handled in accordance with EN ISO 19458, sampling purpose B.</p>		<p>New obligations that need to be transposed.</p>
<p>3. Samples for Legionella in domestic distribution systems shall be taken at risk points for proliferation of Legionella, points representative for systemic exposure to Legionella, or both. Member States shall establish guidelines for sampling methods for Legionella.</p>		<p>New obligations that need to be transposed.</p>
<p>4. Sampling in the distribution network, with the exception of sampling at the consumers' tap, shall be in accordance with ISO 5667-5. For microbiological parameters, samples in the distribution network shall be taken and handled in accordance with EN ISO 19458, sampling purpose A.</p>		<p>New obligations that need to be transposed.</p>

Annex III	<p>Member States shall ensure that the methods of analysis used for the purposes of monitoring and demonstrating compliance with this Directive, with the exception of turbidity, are validated and documented in accordance with EN ISO/IEC 17025 or other equivalent standards accepted at international level. Member States shall ensure that laboratories or parties contracted by laboratories apply quality management system practices in accordance with EN ISO/IEC 17025 or other equivalent standards accepted at international level.</p> <p>For the purposes of assessing the equivalence of alternative methods with the methods laid down in this Annex, Member States may use standard EN ISO 17994, established as the standard on the equivalence of microbiological methods, or standard EN ISO 16140 or any other similar internationally accepted protocols, to establish the equivalence of methods based on principles other than culturing, which are beyond the scope of EN ISO 17994.</p> <p>In the absence of an analytical method meeting the minimum performance criteria set out in Part B, Member States shall ensure that monitoring is carried out using the best available techniques not entailing excessive costs.</p>	<p>Transposition required.</p>
Part A	Microbiological parameters for which methods of analysis are specified	<p>This paragraph should already appear in national legislation.</p> <p>To be updated: (a) EN ISO 9308-2; (c); (d) EN ISO 14189; (e); (f) can be used</p>
Part B	Chemical and indicator parameters for which performance characteristics are specified	<p>This paragraph should already appear in national legislation.</p> <p>To be updated: Uncertainty of measurement for all parameters; additional parameters: Bisphenol A; Chlorate; Chlorite; HAAs; pH; Microcystin-LR; PFAS; TOC; Turbidity; Uranium</p> <p>New obligations that need to be transposed.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chemical and indicator parameters</li> <li>2. Notes to Table 1</li> </ol>	



	3. Sum of PFAS	New obligations that need to be transposed.
Annex IV	Information to the public	Related to Article 17. To be transposed.
Annex V, VI, VII		Annex V is addressed to the Commission and Annexes VI and VII deal with the internal coherence of Union law and therefore they do not need to be transposed into national legislation.

